

AEG

TABELA DE PREÇOS

ESPECIALISTAS DE COZINHA
OUTUBRO 2023





TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

Outubro 2023

COMENTÁRIO	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
Grandes Electrodomésticos							
FORNOS MASTERY RANGE							
Gama Steam							
	BSK999330T	944 188 332	Série 9000, Cookview, 72L., 60cm., Preto Mate, Limpeza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, Wi-Fi + Cam, 255 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Comando Mastery, Calhas TR1LV, 4 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., A++			Ecoline	2 471
	BSK999330M	944 188 309	Série 9000, Cookview, 72L., 60cm., Inox Antid., Limpeza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, Wi-Fi + Cam, 255 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Comando Mastery, Calhas TR1LV, 4 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., Horizon, A++			Ecoline	2 230
	BSE792380B	944 188 682	Série 9000, SteamPro, 72L., 60cm., Inox Antid., Limpeza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, 255 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Comando Mastery, Calhas TR1LV, 4 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., A++			Ecoline	1 697
	BSK782380M	944 188 677	Série 8000, SteamBoost, 72L., 60cm., Inox Antid., Limpeza Vapor, Multif 20 + 3 vapor, 225 Auto prog., Steamify, Display Excite+ (TFT), Comando Mastery, Calhas TR1LV, 3 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., Horizon, A++			Ecoline	1 444
	BSK572360M	949 494 804	Série 7000, SteamCrisp, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 3, Multif. 9 (1 Vapor), 45 Auto prog., Display Explore, B.escam (Touch), Calhas TR1LV, 3 Vidros, Sonda T., Horizon, A+				944
Gama SenseCook							
	BPK848330T	944 188 737	Série 8000, SenseCook, 72L., 60cm., Preto Mate, PiroLítico 3, Multif. 15, Wi-Fi, 170 Auto prog., Display Excite (TFT touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., A++				1 083
	BPK742380M	944 188 630	Série 8000, SenseCook, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 3, Multif. 20, 160 Auto prog., Display Excite (TFT touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., Horizon, A++				821
	BPK546360M	944 188 667	Série 7000, SenseCook, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (Touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., Horizon, A+				722
Gama SteamBake							
	BPK556360M	944 188 665	Série 6000, SteamBake, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (Touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., Horizon, A+				803
	BPS35516XM	944 188 780	Série 6000, SteamBake, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (Touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, Clear, A+				731
Termina 31/dez	BPS351120M	944 187 968	Série 6000, SteamBake, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 2, Multif. 10 (1 PlusSteam), B. escam. (3 botões), A+, Calhas TR1LV, 4 Vidros, Clear, A+				709
	BEK455120M	944 188 091	Série 6000, SteamBake, 72L., 60cm., Inox Antid., Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), B. escam (Touch), Calhas TR1LV, 3 Vidros, Horizon, A+				668
Gama SurroundCook							
	BPK535160M	944 188 669	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (Touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, Horizon, A+				722
	BPS331160M	944 188 530	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (Touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, Clear, A+				709
	BPS535160W	944 188 668	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60cm., Vidro branco, PiroLítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (Touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, A+				704
	BPB331161M	949 498 183	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (Touch), Calhas TR1LV, 3 Vidros, Clear, A+				659
	BEK435120W	944 188 088	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60cm., Vidro branco, Aqua Clean, Multif. 9, B. escam (Touch), Calhas TR1LV, 3 Vidros, A+				640
	BPB331061M	949 498 174	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60cm., Inox Antid., PiroLítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (Touch), 3 Vidros, Clear, A+				637
	BPK535060B	944 188 596	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60 cm., Vidro Preto, PiroLítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (Touch), 4 Vidros, A+				636
	BEK435111M	949 496 101	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60cm., Inox Antid., Aqua Clean, Multif. 9, B. escam (Touch), Calhas TR1LV, 2 Vidros, Horizon, A+				508
	BES331111M	949 496 150	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60cm., Inox Antid., Aqua Clean, Multif. 9, B. escam (3 botões), Calhas TR1LV, 2 Vidros, Clear, A				568
	BES231111M	949 496 151	Série 6000, SurroundCook, 72L., 60cm., Inox Antid., Aqua Clean, Multif. 9, B. escam (3 botões), Calhas TR1LV, 2 Vidros, Clear, A				510
Multifunções 90cm							
	KEK452910M	947 727 362	SenseCook, 85L.,90 cb., Inox Antid., Aqua Clean, Multif. 9, 45 Auto prog, B. escam. (Touch), Calhas TR1LV, A+			Ecoline	1 833
FOGÕES							
86x60x60							
	CIB6646ABM	940 002 909	86x60x60, Indução 4 zonas, Forno multiFunção SteamBake, Display dig., Interior Preto esmalte, Grill, Forno com 7 funções, TR1LV, capacidade XXL, Aço inoxid.				1 065
	CCB6642BBM	940 002 952	86x60x60, Vitroceramica 4 zonas, Forno multiFunção SteamBake, Display dig., Interior Preto esmalte, Grill, Forno com 7 funções, TR1LV, capacidade XXL, Aço inoxid.				948



TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

Outubro 2023

COMENTÁRIO	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
<u>GAMA COMPACTA</u>							
FORNOS 45 cm							
	KSK998290M	944 066 812	45cm. SteamPro, Multif 20 + 5 vapor, Wi-Fi+Cam, Steamify, 255 Auto prog, Display Excite+ (TFT), Comando Mastery, Sonda T., 4 Vidros, A++, Fecho Suave, Inox Antid., Horizon.			Ecoline	1 513
	KMK761080B	944 066 996	45cm. CombiQuick, BlackLine, Multif. 23, 100 Auto prog, Display Excite (TFT Touch) Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Touch, 3 Vidros, Vidro Preto				953
	KPK742280M	944 004 923	45cm., Multif. 16, 160 Auto prog, 43L., Display Excite (TFT), Inox Antid., Horizon				926
	KMK721880W	944 004 927	45cm. Microwave & Grill, WhiteLine, Micro 1000 W + Grill 1200 W, Display Excite (TFT Touch), Vidro Branco				785
	KMK721880B	944 004 921	45cm. Microwave & Grill, BlackLine, Micro 1000 W + Grill 1200 W, Display Excite (TFT Touch), Vidro Preto				785
FORNOS / MICRO-ONDAS 45 cm							
	KMK968000T	944 066 696	45cm. CombiQuick, Multif. 23, 100 Auto prog, Display Excite+ (TFT), Comando Mastery, Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Touch, 3 Vidros, Preto Mate				1 571
	KMK761080M	944 004 937	45cm. CombiQuick, Multif. 23, 90 Auto prog, Microondas 1000 W + Gril 1900 W, Display Excite (TFT Touch), 3 Vidros, Inox Anith. Horizon.				939
MICRO-ONDAS 45 cm							
	KMK721880M	944 004 945	45cm. Microwave & Grill, Micro 1000 W + Grill 1200 W, Display Excite (TFT Touch), 3 Vidros, Inox Antid., Horizon.				785
Gavetas Gama Compacta							
	KDK911423T	947 727 436	Gaveta de vácuo, Touch, Preto Mate, 3 niv. Vácuo, selagem a 99,9%, 3 niv. selagem, F. Marinada, Aço inoxid.				2 312
	KDK911423M	947 727 282	Gaveta de vácuo,Touch, Inox Antid./Vidro, selagem a 99,9%, 3 niv. selagem, F. Marinada, Aço inoxid.				2 285
	KDK911424T	947 727 520	Gaveta de aquecimento, 6 pratos,30 - 80°C, Abertura push, 14 cm, Preto Mate				659
	KDK911424M	947 727 510	Gaveta de aquecimento, 6 pratos, 30 - 80°C, Abertura push, 14 cm, Inox Antid./Vidro				592
	KDE911424B	947 727 515	Gaveta de aquecimento,30 - 80°C, Vidro Preto, 6 pratos, Abertura push, 14 cm				592
Máquina de Café Expresso 45 cm							
	KKK994500T	942 401 560	45cm. Máquina de café,TFT coreses, Comando Mastery, Café Expresso, Chá, Cappuccino auto., Jarro para vários cafés, Jarra para Leite, Moinho de café, 15 bar, Inox Antid., Preto Mate				2 483
	KKA894500M	942 401 561	45cm. Máquina de café, Display Excite (TFT Touch), Café, Expresso, Chá, Cappuccino auto., Jarro para vários cafés, Jarra para Leite, Moinho de café, 15 bar, Inox Antid., Horizon.				2 393
Garrafeira 45 cm							
	KWK884520T	923 421 114	45cm. Garrafeira de encastre, Sem puxador, 3 níveis, 18 garrafas, Carris Telescópicos, Preto Mate., F				1 806
	KWK884520M	923 421 106	45cm. Garrafeira de encastre, Sem puxador, 3 níveis, 18 garrafas, Carris Telescópicos, Inox Antid., F				1 643
MICRO-ONDAS							
26 Litros							
	MBE2657DEM	947 608 725	26L., 380x562x500, Display LED, Touch e Rotação, Prog. de cozedura , Inox Antid., Micro 900W.Grill: 800W, moldura Integr., Abertura electrónica, Prato inteligente				659
	MBE2657SEB	947 608 733	26L., 380x562x500, Display LED, Touch e Rotação, Prog. de cozedura , Vidro Preto, Micro 900W., moldura Integr., Abertura electrónica, Prato inteligente				622
23 Litros							
	MSB2548C-M	947 607 445	23L., 450x560x550, Display LED, Touch, Inox Antid., Micro 900W + Grill 1100W + convecção, moldura Semi-Integr.				451
	MSK2542DM	947 607 493	23L., 380x560x500, Display LED, Touch, Inox Antid., Micro 900W, Grill: 1000W, moldura Semi-Integr.				433
	MSB2547D-M	947 607 444	23L., 380x560x500, Display LED, Touch, Inox Antid., Micro 900W, Grill: 1000W, moldura Semi-Integr.				388
17 Litros							
	MBB1756SEW	947 608 714	17L., 360x562x300, Display LED, Touch e Rotação, Prog. de cozedura , Vidro branco, Micro 800W., moldura Integr., Abertura electrónica, Prato inteligente				622
	MBB1756DEM	947 608 712	17L., 360x562x300, Display LED, Touch e Rotação, Prog. de cozedura , Inox Antid., Micro 800W.Grill: 800W, moldura Integr., Abertura electrónica, Prato inteligente				622



TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

Outubro 2023

COMENTÁRIO	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
			PLACAS INDEPENDENTES				
			ComboHob				
	CCE84779FB	949 597 851	Série 8000 FlexiBridge, 83 cm, A+, dupla FlexiPonte com PowerSlide, C. Slider (0-9 com Power) individuais com temporiz. Eco Timer, 3 Vel. + int. e modo Auto, F. Brisa, 630 m³/h, Filtro 2em1 (carvão activo + gorduras) com indicador de saturação, Instalação em modo Recirculação (opção extração para o exterior com acessórios adicionais)			Ecoline	2 158
	CCE84543FB	949 597 895	Série 6000 Bridge, 80 cm, A+, Ponte, C. Slider (0-9 com Power) individuais com temporiz. Eco Timer, 3 Vel. + Int. e modo Auto, 630 m³/h, Filtro 2em1 (carvão activo + gorduras) com indicador de saturação, Instalação em modo Recirculação (opção extração para o exterior com acessórios adicionais)			Ecoline	1 715
Novo	NCH74B01FB	949 598 065	Série 6000 Bridge, 68 cm, A+, F. Ponte, controlo Slider individuais (0-9 com Power) com Eco Timer, 3 velocidades + intensive e modo Auto, 650m³/h, Filtro carvão e gorduras com indicador de saturação, Instalação em modo Recirculação (opção extração para o exterior com acessórios adicionais)			Ecoline	1 535
			Indução				
	IAE84881FB	949 597 485	Série 9000 SensePro, 80 cm, SensePro® com sonda, SenseFry®, Ponte, 4 zonas, Visor TFT a cores com temporiz.es individuais, PowerBoost, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada			Ecoline	1 676
	IKK86683FB	949 597 793	Série 8000 TotalFlex, 80 cm, Indução Total com 6 zonas, F. Ponte automática e recipientes a Chá 35 cm, ActiveTouch - Reconhecimento de zona automático, C. Slider (0-9 com 6 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				1 643
	IKE85651FB	949 597 302	Série 6000 Flex, 80 cm, Ponte, 5 zonas: 24 cm 4x21 cm, C. Slider (0-9 com 5 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				1 327
	IPE84571IB	949 597 491	Série 6000 Flex, 80 cm, Design Pure, FlexiPonte com PowerSlide, 4 zonas: 2x22cm, 21 cm e 18 cm, C. Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Sem moldura				1 278
	IKK64681FB	949 597 842	Série 8000 TotalFlex, 60 cm, Indução Total com 4 zonas, F. Ponte automática e recipientes até 35 cm, ActiveTouch - Reconhecimento de zona automático, C. Slider (0-9 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				1 224
	IKE84475FB	949 597 653	Série 6000 Flex, 80 cm, FlexiPonte com PowerSlide, 4 zonas: 32 cm, 2x22 cm e 14,5 cm, C. Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				1 192
	IKE95771FB	949 597 900	Série 6000 Flex, 90 cm, FlexiPonte com PowerSlide e Ponte, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm e 2x21 cm, C. Slider (0-9 com 5 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				1 173
	IAE84431FB	949 597 406	Série 7000 Sense, 80 cm, SenseFry®, 4 zonas: 4x21 cm, C. Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada			Ecoline	884
	IKE64471FB	949 597 363	Série 6000 Flex, 60 cm, FlexiPonte com PowerSlide, 4 zonas: 2x22 cm, 18 cm e 14,5 cm, C. Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				794
	IKB63300FW	949 492 628	Série 3000 Indução, 60 cm, 3 zonas: 28 cm, 21 cm e 14,5 cm, controlos (0-9 com 3 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				704
	IKE64441CB	949 598 077	Série 6000 Flex, 60 cm, Ponte, 4 zonas: 2x21 cm, 18 cm e 14,5 cm, C. Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Sem moldura				686
	IAE64411FB	949 597 474	Série 7000 Sense, 60 cm, SenseBoil®, 4 zonas: 21 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, C. Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada			Ecoline	677
	IKB64431FB	949 492 632	Série 3000 Indução, 60 cm, 4 zonas: 21 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, C. Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				601
	IKB64401FB	949 492 633	Série 3000 Indução, 60 cm, 4 zonas: 21 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, C. Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				583
	IKB64301XB	949 492 630	Série 3000 Indução, 60 cm, 4 zonas: 21 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, controlos (0-9 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, moldura Inox				574
	ILB64333CB	949 597 813	Série 3000 Indução, 60 cm, 4 zonas: 21 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, controlos (0-9 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Sem moldura				556
	IKB64301FB	949 492 629	Série 3000 Indução, 60 cm, 4 zonas: 21 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, controlos (0-9 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselada				547
	IKB64301CB	949 492 636	Série 3000 Indução, 60 cm, 4 zonas: 21 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, C. Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporiz. individual, F. Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Sem moldura				537



TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

Outubro 2023

COMENTÁRIO	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
Vitrocerâmica							
	HK623020FB	949 492 161	60 cm, 3 zonas: 1 zona tripla 27 cm, controlos (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueio de segurança				424
	HK634060XB	949 492 154	60 cm, 4 zonas: 1 zona dupla (21 cm) e 1 zona oval (26,5 cm), controlos (0-9) com temp., Indicadores de calor residual, Bloq. de segurança, F. Pausa, Sinal acústico				375
	HK624000FB	949 492 164	60 cm, 4 zonas: 1 zona 21 cm, controlos (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueio de segurança				357
A Gás							
	HK895453NB	949 750 990	Série 8000 FlameLight, 90 cm, 5 queimadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, CoComandos SeptPower (9 níveis) com LED, Temporizador com Sinal acústico, Grelhas de ferro fundido, Sistema de segurança			Ecoline	902
	HKB75453NB	949 630 955	Série 8000 FlameLight, 75 cm, 5 queimadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, CoComandos SeptPower (9 níveis) com LED, Temporizador com Sinal acústico, Grelhas de ferro fundido, Sistema de segurança			Ecoline	541
	HGB75501UM	949 630 868	75 cm, 5 queimadores (1 Wok), CoComandos rotativos, Sistema de segurança, Grelhas de ferro fundido, Auto-ignição electrónico				528
	HKB64453NB	949 640 928	Série 8000 FlameLight, 60 cm, 4 queimadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, CoComandos SeptPower (9 níveis) com LED, Temporizador com Sinal acústico, Grelhas de ferro fundido, Sistema de segurança			Ecoline	451
	HGB64301UM	949 640 725	60 cm, 4 queimadores (1 Wok), CoComandos rotativos, Sistema de segurança, Grelhas de ferro fundido, Auto-ignição electrónico				442
Placa CristalGás							
Novo	HVB84531B	949 770 083	Série 9000 TouchSure, 80 cm, 4 queimadores SpeedBurner, C. Slider individuais com temporiz. individual, Reset, F. Pausa, Grelhas de ferro fundido, Sistema de segurança			Ecoline	1 083
Sistema Modular CrystalLine							
	ITE42600KB	949 597 551	36 cm, Indução, "Teppan Yaki", C. Slider com temperatura até 220º, Detecção de recipiente, Bloqueio de segurança				1 694
	IKE42640KB	949 597 552	36 cm, Indução, 2 zonas com Ponte, C. Slider (0-9 com Power) individuais com temporiz. Eco Timer, Detecção de recipiente, Bloqueio de segurança				659
	IKE41600KB	949 597 554	36 cm, Indução, 1 zona XL de 28 cm, C. Slider (0-9 com Power) individuais com temporiz. Eco Timer, Detecção de recipiente, Bloqueio de segurança				650
EXAUSTORES							
Teto							
	DCK5280HG	942 051 318	Série 7000 Hob2Hood, Sky Pure Slim, 120 cm, A+, 70 dB máx., 3 Vel. + Int., 735 m³/h, controlo electrónico, Tira de LEDs regulável, H2H			Ecoline	1 929
	DCK6980HM	942 051 472	Série 7000 Hob2Hood, Sky Slender slim, 90 cm, A+, 69 dB máx., 3 Vel.+ int., 730 m³/h, controlo electrónico, Tira de LEDs regulável, H2H			Ecoline	1 314
De Bancada							
	DDE5960B	942 051 322	Série 8000 Breeze, Strip, 90 cm, A, 59 dB máx., 3 Vel. + Int., Função Brisa, 700 m³/h, controlo tátil no vidro, Tira de LED			Ecoline	1 504
De Ilha							
	DIK6180HG	942 051 311	Série 9000 Silence Tech, Landscape, 100 cm, A+, 54 dB máx., 3 Vel.+ int. (2x), Função Brisa, 750 m³/h, controlo tátil no vidro, Tira de LEDs regulável, H2H			Ecoline	1 459
	DCK6980HM	942 051 472	Série 7000 Hob2Hood, Sky Slender slim, 90 cm, A+, 69 dB máx., 3 Vel.+ int., 730 m³/h, controlo electrónico, Tira de LEDs regulável, H2H			Ecoline	1 314
	DIE5961HG	942 051 314	Série 9000 Silence Tech, Beta Glam, 90 cm, A, 54 dB máx., 3 Vel. + Int., Função Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, controlo tátil no vidro, Luzes LED, H2H			Ecoline	893
De Parede							
	DBE5961HR	942 051 456	Série 9000 Silence Tech, Beta Glam, 90 cm, A, 54 dB máx., 3 Vel. + Int., Função Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, controlo tátil no vidro, Luzes LED, H2H			Ecoline	754
	DVE5971HB	942 051 423	Série 9000 Silence Tech, Face Glam, 90 cm, A, 54 dB máx., 3 Vel. + Int., Função Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, controlo tátil no vidro (branco/vermelho), Luzes LED, H2H			Ecoline	695
	DBE5961HG	942 051 315	Série 9000 Silence Tech, Beta Glam, 90 cm, A, 54 dB máx., 3 Vel. + Int., Função Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, controlo tátil no vidro, Luzes LED, H2H			Ecoline	659
	DVE5671HG	942 051 424	Série 9000 Silence Tech, Face Glam, 60 cm, A, 54 dB máx., 3 Vel. + Int., Função Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, controlo tátil no vidro (branco/vermelho), Luzes LED, H2H			Ecoline	640
	DBE5761HG	942 051 344	Série 9000 Silence Tech, Beta Glam, 70 cm, A, 54 dB máx., 3 Vel.+ int., Função Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, controlo tátil no vidro, Luzes LED, H2H			Ecoline	640
	DBE5661HG	942 051 316	Série 9000 Silence Tech, Beta Glam, 60 cm, A, 54 dB máx., 3 Vel. + Int., Função Brisa, SilenceTech, 700 m³/h, controlo tátil no vidro, Luzes LED, H2H			Ecoline	610
	DBE5981HR	942 022 584	Série 8000 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., 3 Vel. + Int., Função Brisa, 720 m³/h, controlo tátil no vidro (branco/vermelho), Luzes LED, H2H			Ecoline	541
	DBE5960HB	942 022 706	Série 8000 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., 3 Vel.+ int., Função Brisa, 720 m³/h, controlo tátil no vidro (branco/vermelho), Luzes LED, H2H			Ecoline	541
	DBE5660HB	942 022 707	Série 8000 Breeze, Beta Glass, 60 cm, A, 68 dB máx., 3 Vel.+ int., Função Brisa, 720 m³/h, controlo tátil no vidro (branco/vermelho), Luzes LED, H2H			Ecoline	478
	DBB3951M	942 022 490	Série 6000 Extraction Tech, Beta Plus, 90 cm, C, 68 dB máx., 3 Velocidades, 600 m³/h, controlo botões				424
	DBB3651M	942 022 491	Série 6000 Extraction Tech, Beta Plus, 60 cm, C, 68 dB máx., 3 Velocidades, 600 m³/h, controlo botões				375
De Integrar							
	DGK6281HM	942 051 441	Série 7000 Hob2Hood, Phantom Plus, 120 cm, A+, 57 dB máx., 3Vel. + Int., 760 m³/h, controlo tátil no vidro, Tira de LED, H2H			Ecoline	677
	DGK6981HM	942 051 440	Série 7000 Hob2Hood, Phantom Plus, 90 cm, A+, 57 dB máx., 3 Vel. + Int., 760 m³/h, controlo tátil no vidro, Tira de LED, H2H			Ecoline	601
	DGK6681HM	942 051 439	Série 7000 Hob2Hood, Phantom Plus, 60 cm, A+, 57 dB máx., 3 Vel. + Int., 760 m³/h, controlo tátil no vidro, Tira de LED, H2H			Ecoline	574
	DGE5861HM	942 022 567	Série 7000 Hob2Hood, Bold, 80 cm, A, 67 dB máx., 3 Vel. + Int., 700 m³/h, controlo electrónico, Luzes LED, H2H			Ecoline	460
	DGE5661HM	942 022 568	Série 7000 Hob2Hood, Bold, 54 cm, A, 67 dB máx., 3 Vel. + Int., 700 m³/h, controlo electrónico, Luzes LED, H2H			Ecoline	433
	DGB2531M	942 022 066	Série 3000 LED Lights, Garda, 55 cm, D, 67 dB máx., 3 Velocidades, 440 m³/h, controlo slider				234
Telescópicos							
	DPE4941M	942 022 113	Série 6000 Extraction Tech, Sklok 3.0, 90 cm, C, 68 dB máx., 3 Velocidades, 600 m³/h, controlo botões, Luzes LED				469
	DPE4641M	942 022 112	Série 6000 Extraction Tech, Sklok 3.0, 60 cm, C, 68 dB máx., 3 Velocidades, 600 m³/h, controlo botões				415
	DPE5960M	942 022 598	Série 6000 Extraction Tech, LEAN, 90 cm, A, 60 dB máx., 3 Vel. + Int., 660 m³/h, controlo electrónico			Ecoline	397
	DPE5660M	942 022 596	Série 6000 Extraction Tech, LEAN, 60 cm, A, 60 dB máx., 3 Vel. + Int., 660 m³/h, controlo electrónico			Ecoline	330
	DPB3632S	942 022 672	Série 3000 LED Lights, Versa, 60 cm, C, 69 dB máx., 3 Velocidades, 410 m³/h, controlo botões				198



TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

Outubro 2023

COMENTÁRIO	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
FRIGORÍFICOS AMERICANOS NO FROST							
	RMB952E6VU	925 993 454	Quatro Portas, 522L., 1,90 mts x 90 cms, Look Inox, No Frost Multiflow, Display digital LCD na Porta, Gaveta convertível (-17, + 2), Puxador integrado, Porta Plana, E				2 859
COMBINADO NO-FROST LIVRE INSTALAÇÃO							
Combinado 3 portas - Tipo Francês							
	RCB646E3MX	925 993 286	Série 6000, TwinTech®, 461L., 1,92 mts x 70 cms, Inox Anti-dedadas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				1 417
Combinados NO FROST de livre instalação, 4 portas, 90cm largura							
	RMB952D6VU	925 993 460	Quatro Portas, 522L., 1,90 mts x 90 cms, Look Inox, No Frost Multiflow, Display digital LCD na Porta, Gaveta convertível (-17, + 2), Puxador integrado, Porta Plana, D				3 025
Combinados NO FROST de livre instalação, 60cm largura							
	RCB736D7MG	925 993 563	Série 8000, Cooling 360°, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Preto Mate, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, D				1 381
	RCB836C5MX	925 993 494	Série 8000, Cooling 360°, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, C			Ecoline	1 354
	RCB736E7MK	925 993 541	Série 8000, Cooling 360°, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Vidro Preto, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Gaveta ExtraChill, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				1 228
	RCB736E7ML	925 993 557	Série 8000, Cooling 360°, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Vidro branco, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digital LED interior, Gaveta ExtraChill, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				1 228
	RCB736D8MX	925 993 504	Série 6000, TwinTech®, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, D				1 161
	RCB736E7MX	925 993 542	Série 8000, Cooling 360°, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				1 116
	RCB736D7MW	925 993 505	Série 6000, TwinTech®, 360L., 2,01 mts x 60 cms, branco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, D				1 116
	RCB732E7MX	925 993 510	Série 8000, Cooling 360°, 324L., 1,86 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				1 065
	RCB636E8MX	925 993 548	Série 6000, TwinTech®, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				1 034
	RCB632E7MX	925 993 539	Série 6000, TwinTech®, 324L., 1,86 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				1 020
	RCB636E8MW	925 993 553	Série 6000, TwinTech®, 360L., 2,01 mts x 60 cms, branco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				1 002
	RCB632E8MX	925 993 552	Série 6000, TwinTech®, 324L., 1,86 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				975
	RCB632E7MW	925 993 540	Série 6000, TwinTech®, 324L., 1,86 mts x 60 cms, branco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				975
	RCB632E6MW	925 993 549	Série 6000, TwinTech®, 324L., 1,86 mts x 60 cms, branco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador integrado, Porta Plana, E				944
FRIGORÍFICOS DE 2 PORTAS							
	RKB638E5MX	923 421 214	Série 7000, MultiFlow, 380L., 1,86 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Puxador vertical, Possibilidade conjunto AGB728E5NX, E				1 110
	RKB638E5MW	923 421 137	Série 7000, MultiFlow, 380L., 1,86 mts x 60 cms, branco, Multiflow, Display digital LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Puxador vertical, Possibilidade conjunto AGB728E6NW, E				1 074
ARCAS VERTICAIS NO FROST							
	AGB728E3NX	922 717 138	Série 7000, No Frost, 280L., 1,86 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, No Frost, Display digital LED na Porta, 5 gavetas + 2 Porta rebatíveis, Puxador vertical, Possibilidade conjunto com RKB638E5MX., E				1 206
	AGB728E6NW	922 717 117	Série 7000, No Frost, 280L., 1,86 mts x 60 cms, branco, No Frost, Display digital LED en Porta, 5 Gavetas + 2 Porta rebatíveis, Puxador vertical, Possibilidade conjunto com RKB638E5MW, E				1 164
TABLETOP							
Coolers							
Novo	RTB411E1AW	923 421 150	84,4 cm x 56 cms, 119L., branco, Estático, Indicadores LED interior, control electromecânico, congelador 4 estrelas, Porta plana e reversível, Side by Side com ATB48E1AW, E				451
Congeladores Verticais							
Novo	ATB48E1AW	922 717 086	84,4 cm x 56 cms, 81L., branco, Estático, Indicadores LED interior, control electromecânico, 2 Gavetas + 1 Porta rebatível, Porta plana e reversível, Side by Side com RTB411E1AW, E				442



TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

Outubro 2023

COMENTÁRIO	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
FRIO DE INTEGRAR MASTERY RANGE							
Combinados de integrar							
	NSC7G751ES	925 975 007	Série 7000 GreenZone, 371L, 1,90mts x 75cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display dig. com Ecometer, Gaveta GreenZone + ExtraZone, Calhas deslizantes, Luzes superiores e laterais LED, Compressor Inverter, Instalação rápida, Classe E				1 697
Novo	NSC8M181DC	925 553 023	Série 8000 Cooling 360°, 347L, 1, 77mts x 55, 6cm, TwinTech: No Frost Metal Multiflow, Display dig. com Ecometer, Gaveta GreenZone+ + Extra chill, Porta sobre Porta, Compressor Inverter, interiores com material reciclado, Luzes LED, Instalação rápida, Classe D	SCE818E8MF	925 553 015	Ecoline	1 517
	SCE819E5TS	925 561 323	Série 6000 TwinTech, 367L, 1,88mts x 54,8cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display dig., Gaveta Maxibox, Calhas deslizantes, Customflex, Compressor Inverter, Luzes LED, Instalação rápida, Classe E				1 504
	OSC7G181ES	925 501 341	Série 7000 GreenZone, 253L, 1, 77mts x 54, 6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display dig. com Ecometer, Gaveta GreenZone, Calhas deslizantes, Compressor inverter, Luzes LED, Instalação rápida, Classe E				1 323
Novo	NSC6M181ES	925 555 011	Série 7000 GreenZone, 253L, 1, 77mts x 54, 6cm, TwinTech: No Frost Multiflow, Display dig. com Ecometer, Gaveta Maxibox + Extra Chill, Calhas deslizantes, Compressor Inverter, interiores com material reciclado, Luzes LED, Instalação rápida, Classe E				1 210
	SCE618E5TS	925 505 056	Série 6000 TwinTech, 253L, 1, 77mts x 54,6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 gavetas, Calhas deslizantes, CustomFlex, Compressor inverter, Luzes LED, Instalação rápida, Classe E				1 173
	OSC5D181ES	925 503 305	Série 5000 Coldsense, 267L, 1, 77mts x 54, 6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 gavetas, Calhas deslizantes, Compressor inverter, Luzes LED, Instalação rápida, Classe E				993
Novo	NSC5D181ES	925 503 368	Série 5000 Coldsense, 267L, 1, 77mts x 54, 6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 gavetas, Calhas deslizantes, Compressor Inverter, Luzes LED, Instalação rápida, Classe E				884
Frigorífico 2 portas de integrar							
	SDB416E1AS	925 632 630	Série 5000 Coldsense, 258L, 1,57mts x 54cm, ColdSense: Low Frost, Indicadores Leds interior, 1 Gaveta Maxi, Calhas deslizantes, Compressor inverter, Luzes LED, Função Frostmatic, Classe E				848
Frigorífico 1 Porta de Integrar							
	SKE818E9ZC	923 586 024	Série 9000 LongFresh, 275L, 1, 77mts x 55, 6cm, Multiflow + ventilador, Display dig., 3 gavetas 0°C, Porta sobre Porta, Filtro odores, Luzes LED de intensidade regulável. Possibilidade conjunto com ABE818E6NC, Classe E				1 323
	SKE818E1DS	923 581 064	Série 6000 Dynamic Air, 310L, 1, 77mts x 54,8cm, Dynamic Air, Display dig., Gaveta Maxibox, Calhas deslizantes, Filtro odores, Luzes LED. Possibilidade conjunto ABE818E6NS, Classe E				1 098
Garrafeira de envelhecimento Premium							
	AWUD040B8B	923 421 263	Série 8000, 82cm x 60 cm, 2 temperaturas, Display dig., 40 garrafas, Porta reversível de vidro isolante com proteção Ultravioleta, Luzes LED, Calhas telescópicas, filtro de ar, Compressor Inverter, Classe G				1 797
	AWUS018B7B	923 421 257	Série 7000, 82cm x 30cm, 1 temperatura, Display dig., 18 garrafas, Porta reversível de vidro isolante com proteção Ultravioleta, Luzes LED, Calhas telescópicas, Classe G				1 074
Congeladores Verticais de Integrar							
	ABE818E6NC	922 784 045	Série 7000 No Frost, 204L, 1, 77mts x 55, 6cm, No Frost, Display dig., 5 gavetas + 2 Portas, Porta sobre Porta, Compressor inverter, Função Frostmatic. Possibilidade conjunto com SKE818E1DC, Classe E				1 264
	ABK818E6NS	922 782 048	Série 7000 No Frost, 204L, 1, 77mts x 55, 6cm, No Frost, Display dig., 5 gavetas + 2 Portas, Calhas deslizantes, Compressor inverter, Função Frostmatic. Possibilidade conjunto com SKE818E7DS, Classe E				1 228
Novo	ABE818E6NS	922 782 049	Série 7000 No Frost, 204L, 1, 77mts x 54,8cm, No Frost, Display dig., 5 gavetas + 2 Portas, Calhas deslizantes, Compressor inverter. Possibilidade conjunto com SKE818E1DS, Classe E	ABE818F6NS	922 782 038		1 188
Novo	1/dez	TAB7N12EF	933 033 424	Série 7000 No Frost, 120L, 1,22mts x 55, 6cm, No Frost, Display dig., 4 gavetas + 1 Portas rebatíveis, Porta sobre Porta, Compressor inverter, Função Frostmatic, Classe E	ABE812E6NF	933 033 420	1 110
Novo	1/dez	OAB6I82EF	933 027 104	Série 5000 Optispace, 86L, 81,9mts x 59, 6cm, Sob a bancada, Indicadores Leds interior, 3 gavetas, Porta sobre Porta, Função Frostmatic, Classe E	ABB682F1AF	933 027 087	709
Coolers							
	SKE818E1DC	923 584 054	Série 6000 Dynamic Air, 311L, 1, 77mts x 55, 6cm, Dynamic Air + Ventilador, Display dig., Gaveta Maxibox, Porta sobre Porta, Filtro odores, Luzes LED de intensidade regulável, estantes FlexiShelf. Possibilidade conjunto com ABE818E6NC., Classe E				1 170
	SKE818E7DS	923 581 065	Série 6000 Dynamic Air, 311L, 1, 77mts x 55, 6cm, Dynamic Air + Ventilador, Display dig., Gaveta Maxibox, Calhas deslizantes, Filtro odores, Luzes LED de intensidade regulável. Bandeja Spinview. Possibilidade conjunto com ABK818E6NS., Classe E				1 161
Novo	1/dez	OSF6I82EF	933 025 106	Série 5000 Optispace, 109L, 81,9mts x 59, 6cm, Sob a bancada, Indicadores Leds interior, congelador 4*, Porta sobre Porta, Luzes LED, Classe E	SFB682E1AF	933 025 090	740
Garrafeira de conservação Plus							
	AWUS052B5B	923 421 304	Série 5000, 145L, 82cm x 60 cm, 1 temperatura, Display dig., 52 garrafas, Porta reversível de vidro isolante com proteção Ultravioleta, 6 prateleiras de madeira extraíveis, Vidro preto, Classe G				1 173



TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

Outubro 2023

COMENTÁRIO	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE LIVRE INSTALAÇÃO							
Serie 9000 Comfortlift. 60 cm							
	FFB83816PM	911 417 357	Classe D, 14 T, Airdry, Display dig. XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Cavidade XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Luz interior, Beam on Floor, M. Inverter, 42 dB, Aço Inox				1 273
Serie 7000 GlassCare. 60 cm							
	FFB74707PM	911 417 374	Classe C, 14 T, Airdry, Display dig. XXL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Cavidade XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Aço Inox				884
	FFB74707PW	911 417 383	Classe C, 14 T, Airdry, Display dig. XXL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Cavidade XXL, SoftSpikes+SoftGrip, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Branco				839
Serie 7000 GlassCare. 45 cm							
	FFB73527ZM	911 054 084	Classe D, 10 T, Airdry, Display dig., 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, SoftSpikes+SoftGrip, Bra. do aspensor duplo, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 45 dB, Aço Inox				704
Serie 6000 SatelliteClean®. 60 cm							
	FFB74917ZM	911 514 129	Classe C, 14 T, Airdry, Display dig. XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Softspikes, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Aço Inox				722
	FFB74917ZW	911 514 130	Classe C, 14 T, Airdry, Display dig. XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Softspikes, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Branco				686
	FFB74927ZM	911 514 183	Classe C, 14 T, Airdry, Display dig. XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Aço Inox				713
	FFB74927ZW	911 514 184	Classe C, 14 T, Airdry, Display dig. XL, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Branco				677
	FFB64627ZM	911 514 187	Classe C, 13 T, Airdry, Display dig. XL, Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Softspikes, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Aço Inox			Ecoline	686
	FFB64627ZW	911 514 188	Classe C, 13 T, Airdry, Display dig. XL, Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Softspikes, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Branco			Ecoline	640
	FFB64617ZM	911 514 191	Classe C, 13 T, Airdry, Display dig. XL, Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Aço Inox			Ecoline	677
	FFB64617ZW	911 514 192	Classe C, 13 T, Airdry, Display dig. XL, Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 44 dB, Branco			Ecoline	631
Serie 6000 SatelliteClean®. 45 cm							
	FFB62427ZM	911 054 096	Classe E, 9 T, Airdry, Display dig., Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Softspikes, Bra. do aspensor dupla, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 46 dB, Aço Inox				640
	FFB62427ZW	911 054 097	Classe E, 9 T, Airdry, Display dig., Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Softspikes, Bra. do aspensor dupla, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 46 dB, Branco				586
Serie 3000 AirDry. 60 cm.							
	FFB33607ZM	911 514 193	Classe D, 13 T, Airdry, Display dig. XL, Cesto de T, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 46 dB, Aço Inox				622
	FFB33607ZW	911 514 194	Classe D, 13 T, Airdry, Display dig. XL, Cesto de T, Prog. Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, M. Inverter, 46 dB, Branco				586
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR MASTERY RANGE							
Serie 9000 Comfortlift. 60 cm							
Novo	FSK94858P	911 438 491	QuickSelect com Wi-Fi, Classe C, 14 T, Airdry, Display TFT com Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Cavidade XXL, Porta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, Premium rails, M. Inverter, TimeBean, Luz interior, 39 dB, Rodapé 0	FSK93847P	911 438 435		1 576
Serie 7000 GlassCare. 60 cm							
Novo	FSK75778P	911 438 462	QuickSelect com Wi-Fi, Classe B, 14 T, Airdry, Display TFT com Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Cavidade XXL, Porta deslizante, SoftSpikes + Softgrips, M. Inverter, TimeBean, Luz interior, 42 dB, Rodapé 0	FSK75758P	911 438 430	Ecoline	1 161
Serie 7000 GlassCare. 45 cm							
	FSE73507P	911 077 040	QuickSelect, Classe D, 10 T, Airdry, Display dig. com Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Porta deslizante, Softspikes, Waterfall + Bra. duplo, M. Inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Rodapé 4				749
Serie 7000 GlassCare. Panel visto. 60 cm							
	FEE63606PM	911 424 487	Painel à vista, Aço Inox, Classe D, 13 T, Airdry, Display dig. XL, Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Cavidade XXL, Dobradiça de duplo movimento, SoftSpikes + Softgrips, M. Inverter, AutoSensor, ExtraHigiene, 44 dB, Rodapé 4				966
Serie 6000 SatelliteClean®. 60 cm							
	FSK64907Z	911 536 565	QuickSelect, Classe C, 14 T, Airdry, Display dig. com Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Bra. Satélite Aspensor, Porta deslizante, Softspikes, M. Inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Rodapé 4				848
	FSK53627P	911 436 429	QuickSelect, Classe D, 13 T, Airdry, Display dig. com Ecometer, Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Cavidade XXL, Porta deslizante, Softspikes, M. Inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Rodapé 0				794
	FSK53617Z	911 536 549	QuickSelect, Classe D, 13 T, Airdry, Display dig. com Ecometer, Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Porta deslizante, M. Inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Rodapé 4				745
Serie 6000 SatelliteClean®. 55 cm							
	FSE63307P	911 384 151	QuickSelect, Classe D, 12 T, Airdry, Display dig. com Ecometer, Cesto de T, Bra. Satélite Aspensor, Dobradiça de duplo movimento, SoftSpikes + Softgrips, M. Inverter, 42 dB				1 083
Serie 3000 AirDry. 60 cm.							
	FSB32610Z	911 539 308	Classe E, 13 T, Airdry, Display Leds, Cesto de T, Porta deslizante, M. Inverter, 49 dB, Rodapé 4				668



TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

Outubro 2023

COMENTÁRIO	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela	
MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA								
Serie 9000								
	LWR9816O5X	914 610 704	AbsoluteCare, Prosteam, DualSense - 10+6 kg, 1600 rpm, Class.Energ. C+A, Inverter, NonStop 3kg/3h, conectividade - PAINEL AÇO, PORTA PRETA			Ecoline	1 697	
Serie 7000								
	LWR7316V6O	914 611 110	Prosteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower, Universal Dose, conectividade - cores CINZA ESCURA				1 219	
	LWR7316O4Q	914 611 006	Prosteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower, Autodose, conectividade - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				1 173	
	LWR7316O4O	914 611 108	Prosteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower, Universal Dose, conectividade - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				1 128	
	LWR7196U4B	914 610 327	Prosteam, DualSense - 9+5 kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop 60min - cores CINZA ESCURA				1 083	
	LWR7316O4B	914 610 905	Prosteam, DualSense - 10+6kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop OkoPower - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				1 083	
	LWR7396O4B	914 610 906	Prosteam, DualSense - 9+6 kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop 60min - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				1 038	
	LWR7194M4B	914 610 317	Prosteam, DualSense - 9+5 kg, 1400 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop 60min - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				921	
	L7WBG851	914 610 227	Prosteam, DualSense - 8+5 kg, 1600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, NonStop 60min, Display LCD, PAINEL BRANCO, PORTA BRANCA				902	
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA								
Serie 9000								
Novo	1/nov	LFR9514L6U	914 505 601	SoftWater, PowerCare, Prosteam, PreciseWash, conectividade - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A-35%, Inverter, Protex - PAINEL AÇO PRETO, PORTA PRETA	L9FEB946	914 550 950	Ecoline	1 264
Serie 8000								
Novo	1/nov	LFR8504L6Q	914 505 304	PowerCare, Prosteam, PreciseWash - 11kg, 1.400rpm, Class.Energ. A-10%, Inverter, Autodose, conectividade, Protex - PAINEL AÇO PRETO, PORTA PRETA	L8FEC942Q	914 550 741	Ecoline	1 219
		LFR8314L6O	914 505 402	PowerCare, Prosteam, PreciseWash - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A-25%, Inverter, Universal Dose, Protex - PAINEL CINZA ESCURO, PORTA PRETA			Ecoline	1 110
Serie 7000								
		LFR7394O4Q	914 501 012	Prosteam, PreciseWash - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Autodose, conectividade, Protex - PAINEL CINZA ESCURO, PORTA PRETA				1 029
		LFR7294O4V	914 501 638	Prosteam, PreciseWash - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Universal dose, Care Drum - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				848
		LFR7394V4B	914 501 536	Prosteam, PreciseWash - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Care Drum - PORTA PRETA, cores CINZA ESCURA				830
		LFR7184N2V	914 921 901	Prosteam, PreciseWash - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. A -10%, Inverter, Universal dose, Care Drum - PAINEL BRANCO, PORTA BRANCA			Ecoline	668
Serie 6000								
		LFR6194O4Q	914 915 151	ProSense - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Autodose, conectividade - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				993
		LFR6194O2Q	914 915 152	ProSense - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Autodose, conectividade, Protex - PAINEL BRANCO, PORTA BRANCA				993
		LFR6114O4V	914 915 902	ProSense - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Universal dose - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				776
		LFR6194O2V	914 915 903	ProSense - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Universal dose - PAINEL BRANCO, PORTA BRANCA				722
		LFR6114O2B	914 915 713	ProSense - 10kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, SoftPlus - PAINEL BRANCO, PORTA BRANCA				713
		LFR6194O2B	914 915 714	ProSense - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Protex - PAINEL BRANCO, PORTA BRANCA				686
		LFR6184N4B	914 913 135	ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, SoftPlus - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				659
		LTN6G7210A	913 143 643	ProSense - 7kg, 1200 rpm, Class.Energ. E, inverter, Display LCD, Gavetas LiquiSystem (líquido e pó), Abertura suave tambor e tampa				631
		LFA618472A	914 913 615	ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Save - PAINEL BRANCO, PORTA BRANCA				622
		L6FBK841P	914 913 266	ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Save - PAINEL BRANCO, PORTA BRANCA				622
		LFA5182RE	914 912 582	ProSense - 8kg, 1.200rpm, Class.Energ. A, Inverter, Tampo Extraível - PAINEL BRANCO, PORTA PRETA				586



TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

Outubro 2023

COMENTÁRIO	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
			MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DE INTEGRAR				
			Serie 8000				
Novo	1/nov	LWN8E8636F 914 606 703	PowerCare ProSteam, ProSense - 8+4kg, 1.600rpm, Class.Energ. D+A Inverter, NonStop 1h/1kg - Display XL e Porta CINZA ESCURA	L7WEC842BI	914 606 402		1 173
			MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE INTEGRAR				
			Serie 8000				
		LFN8E8436C 914 580 412	PowerCare, Prosteam, ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, conetividade - Display XL, Porta CINZA ESCURA				1 345
			Serie 7000				
		LFN7E8436F 914 580 017	Prosteam, ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. B, Inverter - Display XL, Porta CINZA ESCURA				1 020
		LFN7G8434F 914 580 517	Prosteam, ProSense - 8kg, 1.400rpm, Class.Energ. B, Inverter - Display, Porta Branca				911
			MÁQUINA DE SECAR ROUPA				
			Serie 9000				
		TR959M6OBC 916 099 329	AbsoluteCare Plus 3D Scan, Bomba de Calor, ProSense - 9kg, A+++/A, 3DScan, Inverter, filtro OkoFlow, conetividade, Woolmark Blue - PAINEL Aço Preto, Porta Preta.			Ecoline	1 544
		TR939M4OBC 916 099 330	AbsoluteCare Plus 3D Scan, Bomba de Calor, ProSense - 9kg, A+++/A, 3DScan, Inverter, filtro OkoFlow, conetividade, Woolmark Blue - PAINEL Cinza escuro, Porta Preta			Ecoline	1 318
			Serie 8000				
		TR838A4OBC 916 099 588	AbsoluteCare, Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A+++ Inverter, filtro OkoFlow, Woolmark Blue, conetividade - PAINEL Cinza escuro, Porta Preta			Ecoline	1 228
		TR818A2OB 916 099 334	AbsoluteCare, Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A+++ Inverter, filtro OkoFlow, Woolmark Blue - Porta Branca			Ecoline	1 101
		TR808A2OB 916 099 335	AbsoluteCare, Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A+++ Inverter, filtro OkoFlow, Woolmark Blue - Porta Branca			Ecoline	902
			Serie 7000				
Novo	1/out	TR749M4OB 916 099 685	SensiDry Bomba de Calor, ProSense - 9kg, A+++ filtro OkoFlow - PAINEL Branco XL, Porta Preta				1 173
		TR718L2OB 916 099 338	SensiDry Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A++ filtro OkoFlow - PAINEL e Porta Branca				866
		TR708L2OZ 916 099 340	SensiDry Bomba de Calor, ProSense - 8kg, A++ filtro OkoFlow - PAINEL e Porta Branca				812

Para informação adicional sobre
a nossa gama, contacte-nos:

Telefone: **+351 21 030 42 64***

E-mail: **electrolux.info@electrolux.pt**

www.aeg.com.pt

* Valor de uma chamada para a rede fixa, em função do plano tarifário contratado.