

AEG

TABELA AEG KR

ABRIL 2025





A pensar em si

e no seu conforto


+351 211 633 633

www.macolide.pt | info@macolide.pt

Cozinhas | Revestimentos | Salas Banho



PSGBOV180DE0000F



FORNO NBP9S831AB

Status NOVO | Preço 1 264,00 | Gama Ecoline

- **COZINHE COM PRECISÃO. COM APENAS UM TOQUE** – rno 9000 ProAssist com SteamPro para resultados perfeitos com apenas um toque.
- **DESFRUTE DE REFEIÇÕES MAIS SAUDÁVEIS E DELICIOSAS COM O STEAMPRO.** – O SteamPro permite-lhe assar, grelhar, estufar e cozinhar a vapor.
- **MELHORE A SUA EXPERIÊNCIA CULINÁRIA E OS RESULTADOS COM O COOKSMART TOUCH+** – O CookSmart Touch+ oferece orientações de cozedura fáceis para obter melhores resultados.
- **PERMITA QUE A IA MELHORE AS SUAS RECEITAS COM VAPOR** – O AI TasteAssist melhora receitas tradicionais com a utilização de vapor.

- Limpeza: Vapor
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 064

EAN 7333394058436

Serie 9000

Família ProAssist with SteamPro

Classe energética A++

Temperatura 30°C - 230°C


Display Display CookSmart Touch+ 7,8", com WiFi

Cap. útil (L) 70

Energy Class



PSGBOV180DE0000F



FORNO NBB8S731AB

Status NOVO | Preço 1 173,00 | Gama Ecoline

- **MAIS SABOROSO. MAIS SAUDÁVEL. COM VAPOR** – Forno compacto Série 8000 MealAssist com SteamPro
- **DESFRUTE DE REFEIÇÕES MAIS SAUDÁVEIS E DELICIOSAS COM O STEAMPRO.** – O SteamPro permite-lhe assar, grelhar, estufar e cozinhar a vapor.
- **COOKSMART TOUCH. COZINHA INTELIGENTE NA PONTA DOS SEUS DEDOS** – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.
- **PERMITA QUE A IA MELHORE AS SUAS RECEITAS COM VAPOR** – O AI TasteAssist melhora receitas tradicionais com a utilização de vapor.

- Limpeza: Vapor
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 070

EAN 7333394110639

Serie 8000

Família SteamBoost - PS2

Classe energética A++

Temperatura 30°C - 230°C

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi


Cap. útil (L) 70

Energy Class





PSGBOV180DE00012



FORNO NBR6P531SB

Status NOVO | Preço 839,00 | Gama

- **VAPOR PARA RESULTADOS TENROS E ESTALADIÇOS** – Forno 6000 SenseCook® com SteamCrisp® – resultados precisos e estaladiços
- **STEAMCRISP® – MANTÉM OS PRATOS CROCANTES POR FORA E SUCULENTOS POR DENTRO** – SteamCrisp® faz circular o ar do forno para que obtenha pratos crocantes por fora e suculentos por dentro.
- **SONDA TÉRMICA – PARA UM CONTROLO PRECISO DA TEMPERATURA** – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.
- **EXPLORE. ACESSO FACILITADO ÀS FUNÇÕES DO SEU FORNO** – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPlore conectado.

- Limpeza: Pirólise
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Traseira
- Dimensões AxLxP (mm): 589 x 596 x 569

PNC 949 494 870

EAN 7333394040974

Serie 6000

Família SenseCook with SteamCrisp

Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



PSGBOV180DE0000F



FORNO NBE7P731AB

Status NOVO | Preço 884,00 | Gama

- **COZINHE A VAPOR PARA OBTER RESULTADOS TENROS E CROCANTES** – Forno Série 7000 MealAssist com SteamCrisp® para resultados fantásticos.
- **COOKSMART TOUCH. COZINHA INTELIGENTE NA PONTA DOS SEUS DEDOS** – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.
- **RECEITAS DE NÍVEL SUPERIOR. COM IA.** – AI TasteAssist, a funcionalidade integrada na aplicação, otimiza os resultados das suas receitas.
- **FUNÇÕES E RECEITAS. DEFINIÇÕES AUTOMÁTICAS E ORIENTAÇÃO PASSO A PASSO.** – Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo.

- Limpeza: Pirólise
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halógeno, Topo halógeno
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 072

EAN 7333394074924

Serie 7000

Família MealAssist

Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi


Cap. útil (L) 71

Energy Class





PSGBOV180DE000F



FORNO NBA5P531AB

Status NOVO | Preço 722,00 | Gama

- **A MELHOR COZEDURA É FEITA COM VAPOR** – Forno Série 5000 SurroundCook® com SteamBake para uma ótima cozedura.
- **O STEAMBAKE. OS MELHORES RESULTADOS DE COZEDURA UTILIZAM VAPOR** – SteamBake usa vapor para alcançar os melhores resultados de cozedura.
- **SONDA TÉRMICA – PARA UM CONTROLO PRECISO DA TEMPERATURA** – Saiba sempre a temperatura exata, com a Sonda Térmica.
- **EXPLORE. ACESSO FACILITADO ÀS FUNÇÕES DO SEU FORNO** – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore conectado.

- Limpeza: Pirólise
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 059

EAN 7333394058405

Serie 5000

Família SurroundCook with SteamBake

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 71

Energy Class



PSGBOV180DE000F



FORNO BPS535160W

Preço 704,00 | Gama

- **FORNO SURROUND-COOK, PARA RESULTADOS UNIFORMES** – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- **RESISTÊNCIA CIRCULAR, COZINHE EM ATÉ 3 NÍVEIS EM SIMULTÂNEO** – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- **LIMPEZA PIROLÍTICA, UM FORNO QUE SE LIMPA SOZINHO** – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- **AQUECIMENTO RÁPIDO, PARA QUE COZINHE RAPIDAMENTE** – Resultados de cozedura rápidos

- Limpeza: Pirólise
- Grelhas EasyEntry
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567
- Calhas telescópicas 1 nível
- Luzes: 1, Topo halogéneo

PNC 944 188 668

EAN 7332543841349

Serie 6000

Família SurroundCook

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED


Cap. útil (L) 71

Energy Class





PSGBOV180DE00012



FORNO NBU5P431SB

Status NOVO | Preço 650,00 | Gama

- **SEMPRE COZINHADO DE FORMA UNIFORME. POUE TEMPO E ENERGIA** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- **COZEDURA MULTINÍVEIS. AQUECIMENTO HOMOGÉNEO EM TODO O FORNO** – A cozedura multinível distribui um aquecimento uniforme em todo o forno.
- **EXPLORE. ACESSO FÁCILITADO ÀS FUNÇÕES DO SEU FORNO** – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- **CONECTE-SE. E TRANSFORME A SUA FORMA DE COZINHAR.** – Cozinhar é agora mais fácil. E mais agradável. Quando está conectado.

- Limpeza: Pirólise
- Calhas telescópicas 1 nível
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Luzes: 1, Traseira
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 568

PNC 949 498 351

EAN 7333394108957

Serie 5000

Família SurroundCook


Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



PSGBOV180DE0000F



FORNO OA5PB40WAM

Status NOVO | Preço 668,00 | Gama

- **A MELHOR COZEDURA É FEITA COM VAPOR** – Forno Série 5000 SurroundCook® com SteamBake para uma ótima cozedura.
- **O STEAMBAKE. OS MELHORES RESULTADOS DE COZEDURA UTILIZAM VAPOR** – SteamBake usa vapor para alcançar os melhores resultados de cozedura.
- **EXPLORE. ACESSO FÁCILITADO ÀS FUNÇÕES DO SEU FORNO** – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- **LIMPEZA PIROLÍTICA. A FUNÇÃO DE AUTOLIMPEZA** – Limpeza pirolítica. Sistema de autolimpeza com menos esforço.

- Limpeza: Pirólise
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halógeno
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 035 011

EAN 7333394071879

Serie 5000

Família SurroundCook with SteamBake

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED


Cap. útil (L) 71

Energy Class





PSGBOV180DE00012



FORNO NBU5P41SM

Status NOVO | Preço 568,00 | Gama

- **SEMPRE COZINHADO DE FORMA UNIFORME. POUE TEMPO E ENERGIA** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- **COZEDURA MULTINÍVEIS. AQUECIMENTO HOMOGÉNEO EM TODO O FORNO** – A cozedura multinível distribui um aquecimento uniforme em todo o forno.
- **EXPLORE. ACESSO FÁCILITADO ÀS FUNÇÕES DO SEU FORNO** – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- **LIMPEZA PIROLÍTICA. A FUNÇÃO DE AUTOLIMPEZA** – Limpeza pirolítica. Sistema de autolimpeza com menos esforço.

- Limpeza: Pirólise
- Luzes: 1, Traseira
- Calhas telescópicas 1 nível
- Dimensões A x L x P (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 498 349

EAN 7333394107202

Serie 5000

Família SurroundCook


Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



PSGBOV180DE0000F



FORNO BEK435120W

Preço 640,00 | Gama

- **FORNO SURROUND COOK, PARA RESULTADOS UNIFORMES** – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- **RESISTÊNCIA CIRCULAR, COZINHE EM ATÉ 3 NÍVEIS EM SIMULTÂNEO** – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- **PAINEL DE CONTROLO COM TEMPORIZADOR, CONTROLE O PROCESSO DE COZEDURA** – Oferece uma visão geral rápida do progresso do seu cozinhado
- **VENTILADOR XXL, COZEDURA UNIFORME E EFICIENTE** – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade

- Calhas telescópicas 1 nível
- Grelhas EasyEntry
- Dimensões A x L x P (mm): 594 x 595 x 567
- Porta com 3 vidros
- Luzes: 1, Topo halogéneo

PNC 944 188 088

EAN 7332543564071

Serie 6000

Família SurroundCook

Classe energética A+

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Cap. útil (L) 71

Energy Class





FORNO NBU5A20SB

Status NOVO | Preço 451,00 | Gama

- **SEMPRE COZINHADO DE FORMA UNIFORME. POUPE TEMPO E ENERGIA** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- **COZEDURA MULTINÍVEIS. AQUECIMENTO HOMOGÉNEO EM TODO O FORNO** – A cozedura multinível distribui um aquecimento uniforme em todo o forno.
- **TEMPORIZADOR PARA UMA CRONOMETRAGEM EXATA E INTUITIVA** – O Temporizador garante que tem sempre a cronometragem exata.
- **UMA LIMPEZA DO FORNO NATURAL E FÁCIL COM LIMPEZA COM ÁGUA** – A Limpeza com Água permite limpar facilmente o forno com humidade.

➤ Luzes: 1, Traseira

➤ Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 568

PNC 949 496 409

EAN 7333394109381

Serie 5000

Família SurroundCook



Classe energética A+

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



FORNO OU5AB40SM

Status NOVO | Preço 424,00 | Gama

- **SEMPRE COZINHADO DE FORMA UNIFORME. POUPE TEMPO E ENERGIA** – O forno Série 5000 SurroundCook® faz o ar circular para que obtenha uma cozedura uniforme.
- **COZEDURA MULTINÍVEIS. AQUECIMENTO HOMOGÉNEO EM TODO O FORNO** – A cozedura multinível distribui um aquecimento uniforme em todo o forno.
- **EXPLORE. ACESSO FÁCILITADO ÀS FUNÇÕES DO SEU FORNO** – Controle e ajuste as funções do seu forno com o EXPLore.
- **UMA LIMPEZA DO FORNO NATURAL E FÁCIL COM LIMPEZA COM ÁGUA** – A Limpeza com Água permite limpar facilmente o forno com humidade.

➤ Luzes: 1, Traseira

➤ Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 568

PNC 949 497 046

EAN 7333394103488

Serie 5000

Família SurroundCook


Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



FORNO NKP8S721B

Status NOVO | Preço 1 074,00 | Gama Ecoline



- **COZINHE COM VAPOR. PARA MELHORES RESULTADOS** – Forno Série 7000 MealAssist com SteamBake para uma cozedura uniforme
- **DESFRUTE DE REFEIÇÕES MAIS SAUDÁVEIS E DELICIOSAS COM O STEAMPRO.** – O SteamPro permite-lhe assar, grelhar, estufar e cozinhar a vapor.
- **COOKSMART TOUCH. COZINHA INTELIGENTE NA PONTA DOS SEUS DEDOS** – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.
- **FUNÇÕES E RECEITAS. DEFINIÇÕES AUTOMÁTICAS E ORIENTAÇÃO PASSO A PASSO.** – Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo.

- Limpeza: Vapor
- Sonda Térmica
- Porta com 3 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halógeno
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 005 119

EAN 7333394070810

Serie 8000

Família MealAssist with SteamPro


Classe energética A+

Temperatura 30°C - 230°C

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi

Cap. útil (L) 45

Energy Class



FORNO NKM7N721B

Status NOVO | Preço 812,00 | Gama | Notas Disponível a partir de Maio



- **UM MICRO-ONDAS MULTIFUNÇÕES QUE FAZ TUDO** – Micro-ondas Série 7000 MealAssist – múltiplas funções, resultados mais rápidos.
- **MICRO-ONDAS COM AR QUENTE: PARA UM AQUECIMENTO MELHOR E MAIS RÁPIDO.** – Micro-ondas com Ar Quente: Para um aquecimento melhor e mais rápido. Duas funções para um aquecimento melhor e mais rápido.
- **COOKSMART TOUCH. COZINHA INTELIGENTE NA PONTA DOS SEUS DEDOS** – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.
- **FUNÇÕES E RECEITAS. DEFINIÇÕES AUTOMÁTICAS E ORIENTAÇÃO PASSO A PASSO.** – Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo.

- Porta com 4 vidros
- Luzes: 1, Topo halógeno
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 005 117

EAN 7333394056876

Serie 7000


Família MealAssist Microwave

Classe energética -

Temperatura 30°C - 230°C

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi

Cap. útil (L) 44



FORNO KMK721880W

Preço 785,00 | Gama

- **COMBINAÇÃO DE MICRO-ONDAS E GRILL, PARA RESULTADOS EXCECIONAIS** – Descongele, aqueça e gratine para conferir um acabamento crocante
- **RESULTADOS CONSISTENTES E HOMOGÊNEOS** – Reaqueça os pratos, rápida e uniformemente com o prato giratório XL
- **DESCONGELAR, REAQUECER, OU DERRETER** – Programas automáticos: selecione o tipo de prato e o micro-ondas faz o resto
- **DISPLAY TÁTIL, PARA COZINHAR DE FORMA INTUITIVA** – Um forno inteligente que ajuda na cozinha
- **CAPACIDADE XL, MICRO-ONDAS 42L** – Cozinhe em grande quantidade no micro-ondas

- Porta com 3 vidros
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 004 927

EAN 7332543842803

Serie 6000

Família micro-ondas com grill

Classe energética -


Temperatura -

Display Tátil com conectividade

Cap. útil (L) 42



PSGBOV180DE0000H



FORNO NKK8N721B

Status NOVO | Preço 767,00 | Gama

- **EXCELENTES RESULTADOS EM METADE DO TEMPO COM COZEDURA COMBINADA** – Forno Série 8000 MealAssist Combiquick®
- **MICRO-ONDAS E FORNO. DUPLA FUNÇÃO PARA REFEIÇÕES DELICIOSAS** – Micro-ondas e Forno combinados para reduzir o tempo de cozedura.
- **COOKSMART TOUCH. COZINHA INTELIGENTE NA PONTA DOS SEUS DEDOS** – CookSmart Touch – controle as funções do forno com um simples deslizar.
- **FUNÇÕES E RECEITAS. DEFINIÇÕES AUTOMÁTICAS E ORIENTAÇÃO PASSO A PASSO.** – Funções e Receitas. Definições automáticas e orientação passo a passo.

- Sonda Térmica
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Porta com 3 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Dimensões AxLxP (mm): 456 x 595 x 571

PNC 944 005 114

EAN 7333394077192

Serie 8000

Família MealAssist CombiQuick

Classe energética -


Temperatura 30°C - 230°C

Display Display CookSmart Touch 4,3", com WiFi

Cap. útil (L) 44




PSGBOV230DE00001



Status NOVO | **Preço** 677,00 | **Gama**



PSGBOV230DE00001




- Energy Class**



Status NOVO | **Preço** 677,00 | **Notas** Disponível a partir de Junho







PSGBOV230DE00001



- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| PNC 944 005 047 | EAN 7333394032764 |
| Serie 5000 | Familia Micro-ondas |
| Clase energética - | Temperatura 30°C - 230°C |
| Display LED | Cap. útil (L) 44 |

- > Porta com 4 vidros > Luzes: 1, Topo halógeno > Dimensões AxLxP (mm):
 455 x 595 x 567



GARRAFEIRA DE ENCASTRE NKW8P21KAT

Status NOVO | **Preço** 1 806,00 | **Gama**

- **MOSTRE SEU VINHO, COM ESTILO** – Na 8000 Perfect Shelving
- **EXIBA A SUA COLEÇÃO DE VINHOS. COM PERFECT SHELIVING** – Exiba a sua coleção com as nossas prateleiras premium Perfect Shelving.
- **CONFIE NA TEMPERATURA COM SINGLE-ZONE PRO** – Ajustável entre 5–20°C para armazenamento ideal
- **MANTENHA O VINHO NO SEU MELHOR COM OS 5 FUNDAMENTOS** – Com a Garrafeira de envelhecimento Premium
- **COMBINE OS SEUS APARELHOS COM A GARRAFEIRA PERFEITA** – Uma Garrafeira que oferece desempenho e uma integração perfeita

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Display: Eletrónico Digital › Controlo: Controlo eletrónico tátil | <ul style="list-style-type: none"> › Lampadas: Interna. LED › Porta com abertura Suspensa | <ul style="list-style-type: none"> › Dimensões AxLxP (mm): 440 x 554 x 560 › Dimensões encastre AxLxP (mm): 450 x 560 x 560 |
|--|---|---|

PNC 923 421 438

EAN 7333394067865

Tipo Frigorífico

Cor Preto e Vidro Mate

Prateleira para garrafas

Vol. total comp. frigorífico. l 49

Classe climática N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 100

Energy Class

GARRAFEIRA DE ENCASTRE NKW8P21KAB

Status NOVO | **Preço** 1 643,00 | **Gama**

- **MOSTRE SEU VINHO, COM ESTILO** – Na 8000 Perfect Shelving
- **EXIBA A SUA COLEÇÃO DE VINHOS. COM PERFECT SHELIVING** – Exiba a sua coleção com as nossas prateleiras premium Perfect Shelving.
- **CONFIE NA TEMPERATURA COM SINGLE-ZONE PRO** – Ajustável entre 5–20°C para armazenamento ideal
- **MANTENHA O VINHO NO SEU MELHOR COM OS 5 FUNDAMENTOS** – Com a Garrafeira de envelhecimento Premium
- **COMBINE OS SEUS APARELHOS COM A GARRAFEIRA PERFEITA** – Uma Garrafeira que oferece desempenho e uma integração perfeita

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Display: Eletrónico Digital ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lampadas: Interna. LED ➤ Porta com abertura Suspensa | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensões AxLxP (mm): 440 x 554 x 560 ➤ Dimensões encastre AxLxP (mm): 450 x 560 x 560 |
|--|---|---|

PNC 923 421 437

EAN 7333394067858

Tipo Frigorífico

Cor Vidro preto brilhante

Prateleira para garrafas

Vol. total comp. frigorífico, l 49


Classe climática N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 100

Energy Class

GAVETA DE AQUECIMENTO OD8K11B

Status NOVO | Preço 621,00 | Gama




- > **AQUEÇA A COMIDA, GUARDE OS PRATOS E OS UTENSÍLIOS** – A gaveta de aquecimento aquece os pratos, aquece a comida e guarda a louça
- > **O SEGREDO PARA UMA REFEIÇÃO QUENTE E AGRADÁVEL: UMA GAVETA DE AQUECIMENTO INTEGRADA** – A gaveta de aquecimento integrada para servir refeições à temperatura perfeita.
- > **CONTROLO SIMPLES, EFICIENTE E MECÂNICO** – O controlo mecânico simplifica a escolha das configurações.
- > **ALINHAMENTO PERFEITO: A GAVETA DE ARMAZENAMENTO INTEGRADA COMPLEMENTA O FORNO** – O design da gaveta de armazenamento integrada complementa o seu forno.

- > Capacidade máxima de 6 pratos, dependendo do tamanho
- > Temperatura ajustável: 30-80°C
- > Sistema de circulação de ar quente
- > Funções: Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas


PNC 947 727 542 EAN 7333394047003

Instalação	Dimensões (AxLxP), mm
Encastre	139x596x530
Cor Preto	Potência máxima, w
Pega Push Pull	815
	Funções Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas




MICRO-ONDAS NMB6G261TB

Status NOVO | Preço 631,00 | Gama



PSGBMC220DE00007



- **PREPARE COM EFICIÊNCIA PRATOS SAUDÁVEIS E PERFEITOS** – Três formas de cozinhar: Micro-ondas 6000 de encastrar com Grill e SteamSet
- **MICRO-ONDAS COM GRILL E STEAMSET: ACABAMENTOS PERFEITOS, EFICIENTEMENTE** – O micro-ondas com Grill e SteamSet aquece, aloura e cozinha a vapor.
- **STEAMSET: CONSIGA MAIS DO SEU MICRO-ONDAS** – Faça pratos saudáveis cozinhados a vapor no micro-ondas com o SteamSet.
- **A RAPIDEZ DE UM MICRO-ONDAS COM UM ACABAMENTO PERFEITO DE GRELHADOR** – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.

- Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill
- Diâmetro de prato rotativo: 325 mm
- Descongelação por peso
- Display: LED tátil, Símbolos
- Prato rotativo inteligente
- Dimensões AxLxP (mm): 388 x 596 x 404
- Grill: Quartzo
- Iluminação da cavidade: 25W, LED

PNC 947 608 861 EAN 7333394047690

Instalação Encastre Cor Preto

Cap. bruta, L 26 Potência micro-ondas 900


Potência grelhador 800 Níveis de potência 5

MICRO-ONDAS NMB6G261UB

Status NOVO | Preço 514,00



241118XBAV



- **PREPARE COM EFICIÊNCIA PRATOS SAUDÁVEIS E PERFEITOS** – Três formas de cozinhar: Micro-ondas 6000 de encastrar com Grill e SteamSet
- **MICRO-ONDAS COM GRILL E STEAMSET: ACABAMENTOS PERFEITOS, EFICIENTEMENTE** – O micro-ondas com Grill e SteamSet aquece, aloura e cozinha a vapor.
- **STEAMSET: CONSIGA MAIS DO SEU MICRO-ONDAS** – Faça pratos saudáveis cozinhados a vapor no micro-ondas com o SteamSet.
- **A RAPIDEZ DE UM MICRO-ONDAS COM UM ACABAMENTO PERFEITO DE GRELHADOR** – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.

- Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill
- Diâmetro de prato rotativo: 325 mm
- Descongelação por peso
- Display: LED tátil, Símbolos
- Prato rotativo inteligente
- Dimensões AxLxP (mm): 459 x 596 x 404
- Grill: Quartzo
- Iluminação da cavidade: 25W

PNC 947 608 863 EAN 7333394047713


Instalação Encastre Cor Preto

Cap. bruta, L 26 Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 800 Níveis de potência 5

MICRO-ONDAS NMS5G25EB

Status NOVO | Preço 433,00 | Gama



- **AQUECIMENTO, GRILL E VAPOR** – Aqueça as sobras, doure os seus pratos ou cozinhe a vapor.
- **MICRO-ONDAS COM GRILL E STEAMSET: ACABAMENTOS PERFEITOS, EFICIENTEMENTE** – O micro-ondas com Grill e SteamSet aquece, aloura e cozinha a vapor.
- **STEAMSET: CONSIGA MAIS DO SEU MICRO-ONDAS** – Faça pratos saudáveis cozinhados a vapor no micro-ondas com o SteamSet.
- **A RAPIDEZ DE UM MICRO-ONDAS COM UM ACABAMENTO PERFEITO DE GRELHADOR** – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ➤ Opções: Micro-ondas, Grill, | ➤ Grill: Quartzo | ➤ Descongelação por peso |
| Micro-ondas & Grill | ➤ Diâmetro de prato rotativo: | ➤ Dimensões AxLxP (mm): |
| ➤ Display: LED tátil | 315 mm | 388 x 595 x 400 |

PNC 947 607 530

EAN 7333394117331

Instalação Encastre


Cor Preto

Cap. bruta, L 25

Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 1000

Níveis de potência 8



MICRO-ONDAS NMS5G25IEM

Status NOVO | Preço 397,00



- **TUDO O QUE SE ESPERA DE UM FORNO MICRO-ONDAS. E MUITO MAIS** – Com: Uma função de grill para adicionar uma crosta crocante à sua refeição.
- **PARA O TOQUE FINAL PERFEITO: O MICRO-ONDAS DA SÉRIE 6000 COM GRILL** – O Micro-ondas Série 6000 com Grill pode adicionar uma crosta crocante aos seus pratos.
- **A RAPIDEZ DE UM MICRO-ONDAS COM UM ACABAMENTO PERFEITO DE GRELHADOR** – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ➤ Opções: Micro-ondas, Grill, | ➤ Grill: Quartzo | ➤ Descongelação por peso |
| Micro-ondas & Grill | ➤ Diâmetro de prato rotativo: | ➤ Dimensões AxLxP (mm): |
| ➤ Display: LED tátil | 315 mm | 388 x 595 x 400 |

PNC 947 607 532

EAN 7333394120478

Instalação Encastre


Cor Preto / inox

Cap. bruta, L 25



Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 1000

Níveis de potência 8



Status NOVO | **Preço** 324,00 | **Gama**



- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill Display: LED tátil | <ul style="list-style-type: none"> Grill: Quartzo Diâmetro de prato rotativo: 255 mm | <ul style="list-style-type: none"> Iluminação da cavidade: LED Dimensões AxLxP (mm): 382 x 594 x 318 |
|---|--|--|


EAN 7333394105666

Cor Preto

Potência micro-ondas 800

Níveis de potência 5

Preco 622,00 | Gama



- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ➤ Opções: Micro-ondas | ➤ Prato rotativo inteligente | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 371 |
| ➤ Display: LED tátil, Símbolos | ➤ Iluminação da cavidade: 25W, LED | x 594 x 316 |
| ➤ Diâmetro de prato rotativo: 272 mm | ➤ Descongelação por peso | |

EAN 7332543631513


Cor Branco

Potência micro-ondas 800


Níveis de potência 5

MICRO-ONDAS NMB6G171SB

Status NOVO | Preço 433,00 | Gama



- **PREPARE COM EFICIÊNCIA PRATOS SAUDÁVEIS E PERFEITOS** – Três formas de cozinhar: Micro-ondas 6000 de encastrar com Grill e SteamSet
- **MICRO-ONDAS COM GRILL E STEAMSET: ACABAMENTOS PERFEITOS, EFICIENTEMENTE** – O micro-ondas com Grill e SteamSet aquece, aloura e cozinha a vapor.
- **STEAMSET: CONSIGA MAIS DO SEU MICRO-ONDAS** – Faça pratos saudáveis cozinhados a vapor no micro-ondas com o SteamSet.
- **A RAPIDEZ DE UM MICRO-ONDAS COM UM ACABAMENTO PERFEITO DE GRELHADOR** – O acabamento que se obtém ao cozinhar no forno. Com a eficiência de um micro-ondas.





- Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill
- Display: LED tátil, Símbolos
- Grill: Quartzo
- Diâmetro de prato rotativo: 272 mm
- Prato rotativo inteligente
- Iluminação da cavidade: 25W, LED
- Descongelação por peso
- Dimensões AxLxP (mm): 371 x 594 x 316

PNC 947 608 855	EAN 7333394047638
Instalação Encastre	Cor Preto
Cap. bruta, L 17	Potência micro-ondas 800
Potência grelhador 800	Níveis de potência 5

PLACA NIR86T00FB

Preço 1 580,00 | Gama



- **COZINHE COM TACHOS E PANEIS DE TODOS OS TAMANHOS.** – Cozinhe em qualquer parte da superfície da placa série 6000 TotalFlex.
- **USE RECIPIENTES DE TODAS AS FORMAS E TAMANHOS COM TOTALFLEX** – Permite cozinhar em qualquer lugar na superfície da placa
- **RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE RECIPIENTES ACTIVETOUCH** – Quando coloca um recipiente na zona de aquecimento, o controlo correspondente acende-se
- **HOB2HOOD®: EXAUSTÃO MÃOS LIVRES** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças

- Zona posterior esq (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona posterior centro (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm

- Zona posterior dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona frontal centro (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm

PNC 949 598 099

EAN 7333394019239

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Touch Display Independente

Design Biselada 2 Lados



Dimensões (mm) 780x520

Largura corte, mm 750

Profundidade corte, mm 490

PLACA NIK95I00FB

Preço 1 173,00 | Gama



- **VERSATILIDADE PARA TODAS AS SITUAÇÕES** – Combine até quatro segmentos de aquecimento com a placa 6000 FlexiBridge®
- **COZINHA VERSÁTIL COM FLEXIBRIDGE®** – Combine até quatro segmentos de aquecimento
- **MUDANÇAS DE CALOR MAIS SUAVES E RÁPIDAS COM POWERSLIDE** – PowerSlide para passar rapidamente da fervura ao calor suave
- **HOB2HOOD®: EXAUSTÃO MÃOS LIVRES** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças

- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona posterior centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm

PNC 949 598 102

EAN 7333394018645

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Automático deslizante

Design Biselada 2 Lados


Dimensões (mm) 910x520

Largura corte, mm 880

Profundidade corte, mm 490

PLACA NII84R00FB

Preço 1 110,00 | Gama



- **VERSATILIDADE PARA TODAS AS SITUAÇÕES** – Combine até quatro segmentos de aquecimento com a placa 6000 FlexiBridge®
- **COZINHA VERSÁTIL COM FLEXIBRIDGE®** – Combine até quatro segmentos de aquecimento
- **MUDANÇAS DE CALOR MAIS SUAVES E RÁPIDAS COM POWERSLIDE** – PowerSlide para passar rapidamente da fervura ao calor suave
- **HOB2HOOD®: EXAUSTÃO MÃOS LIVRES** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças

- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 160 / 240 / 320 mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm

- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC 949 598 048

EAN 7333394018621

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Biselada 2 Lados



Dimensões (mm) 780x520

Largura corte, mm 750

Profundidade corte, mm 490

PLACA NIG84B30AB

Preço 1 083,00 | Gama Ecoline



- **COZEDURA ASSISTIDA PARA RESULTADOS PERFEITOS** – Garanta resultados perfeitos com o Sense Boil & Fry enquanto economiza energia.
- **COZINHA ASSISTIDA COM SENSE BOIL & FRY** – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.
- **ECRÃ TÁTIL COOKSMART. COZEDURA ASSISTIDA, NA PONTA DOS SEUS DEDOS** – Cozinha assistida facilitada com o CookSmart Touch Display.
- **FUNÇÕES DE COZEDURA ASSISTIDA E FÁCIL ORIENTAÇÃO** – Funções de cozedura assistida e orientação passo-a-passo.

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças

- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona posterior centro (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm

- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

PNC 949 598 039

EAN 7333394007939

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Pavão

Design Moldura premium

Dimensões (mm) 800x520



Largura corte, mm 750

Profundidade corte, mm 490

PLACA NIR64T00FB

Preço 1 011,00 | Gama

- **COZINHE COM TACHOS E PANEIS DE TODOS OS TAMANHOS.** – Cozinhe em qualquer parte da superfície da placa série 6000 TotalFlex.
- **USE RECIPIENTES DE TODAS AS FORMAS E TAMANHOS COM TOTALFLEX** – Permite cozinhar em qualquer lugar na superfície da placa
- **RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE RECIPIENTES ACTIVETOUCH** – Quando coloca um recipiente na zona de aquecimento, o controlo correspondente acende-se
- **HOB2HOOD®: EXAUSTÃO MÃOS LIVRES** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm

PNC 949 598 293

EAN 7333394064093

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Touch Display Independente

Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 590x520



Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

PLACA NII84B30AZ

Preço 948,00 | Gama Ecoline

- **COZEDURA ASSISTIDA PARA RESULTADOS PERFEITOS** – Garanta resultados perfeitos com o Sense Boil & Fry enquanto economiza energia.
- **COZINHA ASSISTIDA COM SENSE BOIL & FRY** – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.
- **MENOS RISCOS COM O ELEGANTE VIDRO SAPHIRMATT®** – Atraente superfície mate resistente a riscos e fácil de limpar.
- **COZEDURA FLEXÍVEL COM FUNÇÃO BRIDGE** – Desfrute de uma área de cozinha maior com a função Bridge.



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3600W / 240mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

PNC 949 598 189

EAN 7333394049571

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Moldura premium

Dimensões (mm) 800x520

Largura corte, mm 750


Profundidade corte, mm 490

PLACA NII84B30AB

Preço 902,00 | Gama Ecoline



- **COZEDURA ASSISTIDA PARA RESULTADOS PERFEITOS** – Garanta resultados perfeitos com o Sense Boil & Fry enquanto economiza energia.
- **COZINHA ASSISTIDA COM SENSE BOIL & FRY** – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.
- **CONTROLOS DE ZONA INDIVIDUAIS PARA TOTAL FLEXIBILIDADE** – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.
- **COZEDURA FLEXÍVEL COM FUNÇÃO BRIDGE** – Desfrute de uma área de cozinha maior com a função Bridge.



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3600W / 240mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC 949 598 021

EAN 7332543985210

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Moldura premium



Dimensões (mm) 800x520

Largura corte, mm 750

Profundidade corte, mm 490

PLACA NIG64B30AB

Preço 812,00 | Gama Ecoline



- **COZEDURA ASSISTIDA PARA RESULTADOS PERFEITOS** – Garanta resultados perfeitos com o Sense Boil & Fry enquanto economiza energia.
- **COZINHA ASSISTIDA COM SENSE BOIL & FRY** – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.
- **ECRÃ TÁTIL COOKSMART. COZEDURA ASSISTIDA, NA PONTA DOS SEUS DEDOS** – Cozinha assistida facilitada com o CookSmart Touch Display.
- **FUNÇÕES DE COZEDURA ASSISTIDA E FÁCIL ORIENTAÇÃO** – Funções de cozedura assistida e orientação passo-a-passo.

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

PNC 949 598 035

EAN 7333394007700

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Pavão


Design Moldura premium

Dimensões (mm) 610x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

PLACA NII74B30AB



Preço 767,00 | Gama Ecoline

- **COZEDURA ASSISTIDA PARA RESULTADOS PERFEITOS** – Garanta resultados perfeitos com o Sense Boil & Fry enquanto economiza energia.
- **COZINHA ASSISTIDA COM SENSE BOIL & FRY** – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.
- **CONTROLOS DE ZONA INDIVIDUAIS PARA TOTAL FLEXIBILIDADE** – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.
- **COZEDURA FLEXÍVEL COM FUNÇÃO BRIDGE** – Desfrute de uma área de cozinha maior com a função Bridge.

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças

- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3600W / 240mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC 949 598 019

EAN 7332543985203

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil


Design Moldura premium

Dimensões (mm) 730x520

Largura corte, mm 680

Profundidade corte, mm 490

PLACA NII64G00FB



Preço 758,00 | Gama

- **VERSATILIDADE PARA TODAS AS SITUAÇÕES** – Combine até quatro segmentos de aquecimento com a placa 6000 FlexiBridge®
- **COZINHA VERSÁTIL COM FLEXIBRIDGE®** – Combine até quatro segmentos de aquecimento
- **MUDANÇAS DE CALOR MAIS SUAVES E RÁPIDAS COM POWERSLIDE** – PowerSlide para passar rapidamente da fervura ao calor suave
- **HOB2HOOD®: EXAUSTÃO MÃOS LIVRES** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças

- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm

- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm

PNC 949 598 041

EAN 7332543996704

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Biselada 2 Lados

Dimensões (mm) 590x520



Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

PLACA TI64IB30IZ

Preço 722,00 | Gama Ecoline

- **COZEDURA ASSISTIDA PARA RESULTADOS PERFEITOS** – Garanta resultados perfeitos com o Sense Boil & Fry enquanto economiza energia.
- **COZINHA ASSISTIDA COM SENSE BOIL & FRY** – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.
- **MENOS RISCOS COM O ELEGANTE VIDRO SAPHIRMATT®** – Atraente superfície mate resistente a riscos e fácil de limpar.
- **COZEDURA FLEXÍVEL COM FUNÇÃO BRIDGE** – Desfrute de uma área de cozinha maior com a função Bridge.



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 598 188

EAN 7333394049410

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura

Dimensões (mm) 580x510



Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

PLACA TI64IB10IZ

Preço 686,00 | Gama Ecoline

- **CONTROLE A ÁGUA, COM UM TOQUE** – Fervura sob controlo com a placa de indução 7000 SenseBoil®
- **FERVURA DA ÁGUA SOB CONTROLO COM SENSEBOIL®** – O sensor de fervura mantém a fervura da água sob controlo
- **MENOS RISCOS COM O ELEGANTE VIDRO SAPHIRMATT®** – Atraente superfície mate resistente a riscos e fácil de limpar.
- **CONTROLES DE ZONA INDIVIDUAIS PARA TOTAL FLEXIBILIDADE** – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 598 182

EAN 7333394049359

Tipo de placa Indução


Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura

Dimensões (mm) 580x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490




PLACA NII64B30AB

Preço 677,00 | Gama Ecoline

- COZEDURA ASSISTIDA PARA RESULTADOS PERFEITOS – Garanta resultados perfeitos com o Sense Boil & Fry enquanto economiza energia.
- COZINHA ASSISTIDA COM SENSE BOIL & FRY – Sense Boil & Fry – sensores de cozedura inteligentes para resultados perfeitos.
- CONTROLOS DE ZONA INDIVIDUAIS PARA TOTAL FLEXIBILIDADE – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.
- COZEDURA FLEXÍVEL COM FUNÇÃO BRIDGE – Desfrute de uma área de cozinha maior com a função Bridge.

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 598 016	EAN 7332543983667
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil
Design Moldura premium	Dimensões (mm) 610x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490





PLACA NII64B10AB

Preço 659,00 | Gama Ecoline

- CONTROLE A ÁGUA, COM UM TOQUE – Fervura sob controlo com a placa de indução 7000 SenseBoil®
- FERVURA DA ÁGUA SOB CONTROLO COM SENSEBOIL® – O sensor de fervura mantém a fervura da água sob controlo
- HOB2HOOD®: EXAUSTÃO MÃOS LIVRES – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- CONTROLES DE ZONA INDIVIDUAIS PARA TOTAL FLEXIBILIDADE – Ajuste facilmente a sua placa com os Controlos de Zona Individuais.

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 598 025	EAN 7333394015088
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil
Design Moldura premium	Dimensões (mm) 610x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490



PLACA IKB63300FW

Preço 586,00 | Gama

- **COZEDURA RÁPIDA, POTENTE, PRECISA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.** – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.
- **POWERBOOST: AQUEÇA AINDA MAIS DEPRESSA E DE FORMA MAIS EFICIENTE** – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.
- **ACESSO INSTANTÂNEO E CONFIGURAÇÕES PRECISAS COM CONTROLOS TÁTEIS INDIVIDUAIS** – Controle cada zona individualmente
- **FUNÇÃO POWER, POTÊNCIA INTENSA PARA UM AQUECIMENTO MAIS RÁPIDO** – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado

- Temporizador
- Segurança para crianças
- Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- Função Pausa
- Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC 949 492 628

EAN 7333394017532

Tipo de placa Indução



Tipo de controlo Tátil

Design Biselada 4 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490



PLACA TN64IA00XB

Status NOVO | Preço 505,00

- **COZEDURA RÁPIDA, POTENTE, PRECISA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.** – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.
- **POWERBOOST: AQUEÇA AINDA MAIS DEPRESSA E DE FORMA MAIS EFICIENTE** – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.
- **HOB2HOOD®: EXAUSTÃO MÃOS LIVRES** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- **ACESSO INSTANTÂNEO E DEFINIÇÕES PRECISAS COM OS CONTROLOS TÁTEIS INDIVIDUAIS** – Controle cada zona individualmente com Controlos Táteis Individuais

- Temporizador
- Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Função Pausa
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- Segurança para crianças

PNC 949 493 040

EAN 7333394076010

Tipo de placa Indução



Tipo de controlo Tátil

Design Super Flat XL Frame

Dimensões (mm) 576x516

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490





PLACA TN64IA00FB

Status NOVO | Preço 505,00 | Gama

- COZEDURA RÁPIDA, POTENTE, PRECISA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.
- POWERBOOST: AQUEÇA AINDA MAIS DEPRESSA E DE FORMA MAIS EFICIENTE – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.
- HOB2HOOD®: EXAUSTÃO MÃOS LIVRES – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- ACESSO INSTANTÂNEO E DEFINIÇÕES PRECISAS COM OS CONTROLOS TÁTEIS INDIVIDUAIS – Controle cada zona individualmente com Controlos Táteis Individuais

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| Temporizador | Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm |
| Função Pausa | Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | |
| Segurança para crianças | Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | |

PNC 949 493 017	EAN 7333394071312
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil
Design Biselada 2 Lados	Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490



PLACA TN64IA0BIB

Status NOVO | Preço 478,00 | Gama


- COZEDURA RÁPIDA, POTENTE, PRECISA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. – Aqueça a sua frigideira ainda mais rapidamente com o Powerboost.
- POWERBOOST: AQUEÇA AINDA MAIS DEPRESSA E DE FORMA MAIS EFICIENTE – Powerboost: Menos energia e mais velocidade do que as placas radiantes.
- HOB2HOOD®: EXAUSTÃO MÃOS LIVRES – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- ACESSO INSTANTÂNEO E DEFINIÇÕES PRECISAS COM OS CONTROLOS TÁTEIS INDIVIDUAIS – Controle cada zona individualmente com Controlos Táteis Individuais

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| Temporizador | Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm |
| Função Pausa | Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | |
| Segurança para crianças | Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | |

PNC 949 493 018	EAN 7333394071329
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil
Design Sem moldura	Dimensões (mm) 580x510
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490



PSGBHO230DE0000H



PLACA HK623020FB

Preço 360,00 | Gama


- **CONTROLOS TÁTEIS INDEPENDENTES, PRECISÃO E RAPIDEZ** – Selecione a potência que deseja com apenas um toque
- **INDICADORES DE CALOR RESIDUAL** – Posicionados nos comandos frontais para uma monitorização instantânea
- **BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS, EVITE ACIDENTES** – Dispositivo de segurança que assegura que a placa permanece desligada

➤ Segurança para crianças	➤ Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 1800W / 180mm
➤ Desconexão automática	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm	

PNC 949 492 161	EAN 7332543486175
Tipo de placa Vitrocerâmica	Tipo de controlo Tátil
Design Biselada 4 Lados	Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490



PSGBHO230DE0000H



PLACA HK634060XB

Preço 333,00 | Gama

- **CONTROLO SOBRE AS ZONAS DE AQUECIMENTO, COM COMANDOS TÁTEIS** – Seleção precisa do nível de aquecimento
- **MAXIMIZE AS SUAS OPÇÕES DE COZEDURA** – Zonas de aquecimento expansíveis para mais liberdade na escolha dos recipientes
- **AQUECIMENTO AUTOMÁTICO, ALCANÇA O NÍVEL DE POTÊNCIA EM MENOS TEMPO** – Para começar imediatamente a cozinhar
- **MANTENHA O CONTROLO COMPLETO SOBRE O TEMPO DE COZEDURA** – Cronómetro ajustável até 99 minutos, mesmo quando não está a utilizar a placa

➤ Temporizador	➤ Desconexão automática	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1500 / 2400W / 170x265mm
➤ Função Pausa	➤ Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 750 / 2200W / 120 / 210mm
➤ Segurança para crianças	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm	


PNC 949 492 154	EAN 7332543486106
Tipo de placa Vitrocerâmica	Tipo de controlo Tátil
Design Moldura inox	Dimensões (mm) 576x516
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490



PLACA HK624000FB

Preço 297,00 | Gama

- **CONTROLOS TÁTEIS INDEPENDENTES, PRECISÃO E RAPIDEZ** – Selecione a potência que deseja com apenas um toque
- **3 DIÂMETROS À ESCOLHA** – Utilize a zona de aquecimento que melhor se adequa ao recipiente que vai usar
- **INDICADORES DE CALOR RESIDUAL** – Posicionados nos comandos frontais para uma monitorização instantânea
- **BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS, EVITE ACIDENTES** – Dispositivo de segurança que assegura que a placa permanece desligada




- | | | |
|---------------------------|--|---|
| ➤ Segurança para crianças | ➤ Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm | ➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm |
| ➤ Desconexão automática | ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2300W / 210mm |

PNC 949 492 164	EAN 7332543486205
Tipo de placa Vitrocerâmica	Tipo de controlo Tátil
Design Biselada 4 Lados	Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 490


PLACA NCQ84K01AB

Preço 1 986,00 | Gama Ecoline



- **A SUA COZINHA, AO SEU GOSTO** – Liberdade para planejar o design da sua cozinha com ComboHob
- **MAIS ESPAÇO PARA DAR ASAS À CRIATIVIDADE** – Com a placa de indução com exaustor integrado
- **DESFRUTE DE FLEXIBILIDADE EM AMBOS OS LADOS DA PLACA** – Personalize e combine até quatro zonas com a função FlexiBridge dupla
- **A FUNÇÃO BRISA REMOVE SUAVEMENTE O VAPOR E OS ODORES** – Depois de cozinhar, limpa silenciosamente o ar da cozinha

PSGBHH230DE0000D



- Zonas de aquecimento com função power
- Segurança para crianças
- Indicador de saturação de filtro de gorduras
- Diâmetro da saída de ar: 220 mm
- Desconexão automática de segurança
- Indicador de saturação de filtro de carvão
- Filtro de gordura, tipo e quantidade: Combined Aluminium mesh, Sim, 2

PNC 949 598 061

EAN 7333394019666

Tipo de placa Placa com exaustor integrado

Tamanho (cm) 83

Recirculação Sim

Evacuação para o exterior Não

Classe energética A+


Tipo de controlo Automático deslizante

Energy Class




PLACA NCP84C01AZ

Preço 1 715,00 | Gama Ecoline



- **A SUA COZINHA, À SUA MANEIRA.** – Obtenha liberdade de design na sua cozinha com uma placa e exaustor combinados.
- **MAIS ESPAÇO PARA DAR ASAS À CRIATIVIDADE** – Com a placa de indução com exaustor integrado
- **MENOS RISCOS COM O ELEGANTE VIDRO SAPHIRMATT®** – Atraente superfície mate resistente a riscos e fácil de limpar.
- **A FUNÇÃO BRISA REMOVE SUAVEMENTE O VAPOR E OS ODORES** – Depois de cozinhar, limpa silenciosamente o ar da cozinha

PSGBHH230DE0000D



- Zonas de aquecimento com função power
- Segurança para crianças
- Indicador de saturação de filtro de gorduras
- Diâmetro da saída de ar: 220 mm
- Desconexão automática de segurança
- Indicador de saturação de filtro de carvão
- Filtro de gordura, tipo e quantidade: Combined Aluminium mesh, Sim, 2

PNC 949 598 117

EAN 7333394021041

Tipo de placa Placa com exaustor integrado

Tamanho (cm) 83

Recirculação Sim


Evacuação para o exterior Não

Classe energética A+


Tipo de controlo Automático deslizante

Energy Class





PSGBHO230DE0000N



PLACA NCH74B01FB

Preço 1 535,00 | Gama Ecoline

- **MAIS LIBERDADE NA COZINHA** – A 6000 Bridge combina uma placa de indução com um exaustor
- **MAIS LIBERDADE NA COZINHA** – A 6000 Bridge combina uma placa de indução com um exaustor
- **FUNÇÃO BRIDGE – VERSATILIDADE PARA COZINHAR COM DUAS ZONAS** – Combina duas zonas para oferece uma área de cozedura maior
- **OPÇÕES ILIMITADAS PARA COZINHAR** – Com os 4 controlos de zona individuais com temporizadores independentes

- | | | |
|--|--|---|
| ➤ Zonas de aquecimento com função power | ➤ Diâmetro da saída de ar: 220 mm | ➤ Filtro de gordura, tipo e quantidade: Malha de Alumínio, Sim, 2 |
| ➤ Segurança para crianças | ➤ Desconexão automática de segurança | |
| ➤ Indicador de saturação de filtro de gorduras | ➤ Indicador de saturação de filtro de carvão | |

PNC 949 598 065

EAN 7333394013756

Tipo de placa Placa com exaustor integrado

Tamanho (cm) 70

Recirculação Sim

Evacuação para o exterior Sim

Classe energética A+

Tipo de controlo Tátil

Energy Class




PLACA HKB95453NB

Preço 631,00 | Gama Ecoline



- **CONTROLOS LED VIVOS E BRILHANTES** – A placa a gás 8000 FlameLight mostra o nível de potência das chamas
- **LED QUE PERMITEM CONTROLAR FACILMENTE A INTENSIDADE DA CHAMA**
– Com FlameLight saiba se um queimador está ligado ou desligado
- **CHAMA COM STEPOWER PARA CALOR PRECISO** – Permite controlar com precisão o nível de aquecimento da placa
- **HOB2HOOD® PARA CONTROLO AUTOMÁTICO DO EXAUSTOR** – Hob2Hood® regula a velocidade de extração por si



- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| ➤ Grelhas: 5, Ferro fundido | ➤ Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | ➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |
| ➤ Potência máxima gás (W): 10400 | ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 78mm |


PNC 949 750 990	EAN 7332543816866
Tipo de placa Gás	Tipo de controlo Botões
Design -	Dimensões (mm) 880x510
Largura corte, mm 830	Profundidade corte, mm 480

PLACA HKB75453NB

Preço 541,00 | Gama Ecoline




- **CONTROLOS LED VIVOS E BRILHANTES** – A placa a gás 8000 FlameLight mostra o nível de potência das chamas
- **LED QUE PERMITEM CONTROLAR FACILMENTE A INTENSIDADE DA CHAMA**
– Com FlameLight saiba se um queimador está ligado ou desligado
- **CHAMA COM STEPOWER PARA CALOR PRECISO** – Permite controlar com precisão o nível de aquecimento da placa
- **HOB2HOOD® PARA CONTROLO AUTOMÁTICO DO EXAUSTOR** – Hob2Hood® regula a velocidade de extração por si



- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| ➤ Grelhas: 5, Ferro fundido | ➤ Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | ➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |
| ➤ Potência máxima gás (W): 10400 | ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 78mm |

PNC 949 630 955	EAN 7332543816798
Tipo de placa Gás	Tipo de controlo Botões
Design -	Dimensões (mm) 740x510
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 480




PLACA HKB64453NB

Preço 451,00 | Gama Ecoline

- **CONTROLOS LED VIVOS E BRILHANTES** – A placa a gás 8000 FlameLight mostra o nível de potência das chamas
- **LED QUE PERMITEM CONTROLAR FACILMENTE A INTENSIDADE DA CHAMA** – Com FlameLight saiba se um queimador está ligado ou desligado
- **CHAMA COM STEPPower PARA CALOR PRECISO** – Permite controlar com precisão o nível de aquecimento da placa
- **HOB2HOOD® PARA CONTROLO AUTOMÁTICO DO EXAUSTOR** – Hob2Hood® regula a velocidade de extração por si

➤ Grelhas: 4, Ferro fundido	➤ Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm
➤ Potência máxima gás (W): 8500	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 3800W / 124mm

PNC 949 640 928	EAN 7332543816330
Tipo de placa Gás	Tipo de controlo Botões
Design -	Dimensões (mm) 590x520
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 480




PLACA HGB75423UZ

Preço 478,00 | Gama Ecoline


- **UM FOGÃO LIMPO? NÃO HÁ PROBLEMA** – Com o fogão 7000 EasyClean, basta usar um pano húmido para limpar.
- **UM FOGÃO LIMPO? NÃO HÁ PROBLEMA** – Com o fogão 7000 EasyClean, basta usar um pano húmido para limpar.
- **CHAMA COM STEPPower. PARA UM CALOR PRECISO** – StepPower para um controlo fácil do seu calor.
- **POUPE ATÉ 20% DE GÁS COM O QUEIMADOR DE CHAMA VERTICAL** – Os queimadores Matt Black são rápidos e eficientes.

➤ Grelhas: 5, Ferro fundido	➤ Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm
➤ Potência máxima gás (W): 10700	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 78mm

PNC 949 630 959	EAN 7332543821815
Tipo de placa Gás	Tipo de controlo Botões
Design -	Dimensões (mm) 745x515
Largura corte, mm 560	Profundidade corte, mm 480



PSGBHO120D000015



PLACA HGB64423UZ

Preço 406,00 | Gama Ecoline

- **UM FOGÃO LIMPO? NÃO HÁ PROBLEMA** – Com o fogão 7000 Easyclean, basta usar um pano húmido para limpar.
- **UM FOGÃO LIMPO? NÃO HÁ PROBLEMA** – Com o fogão 7000 Easyclean, basta usar um pano húmido para limpar.
- **CHAMA COM STEPPOWER. PARA UM CALOR PRECISO** – StepPower para um controlo fácil do seu calor.
- **POUPE ATÉ 20% DE GÁS COM O QUEIMADOR DE CHAMA VERTICAL** – Os queimadores Matt Black são rápidos e eficientes.

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| ➤ Grelhas: 4, Ferro fundido | ➤ Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | ➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |
| ➤ Potência máxima gás (W): 8800 | ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 3800W / 124mm |

PNC 949 640 932

EAN 7332543821877

Tipo de placa Gás


Tipo de controlo Botões

Design -


Dimensões (mm) 595x525

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480



PSGBHO190DE0000P



PLACA IKE42640KB

Preço 541,00 | Gama


- **FUNÇÃO PONTE, CONVERTE DUAS ZONAS DE AQUECIMENTO NUMA SÓ COM O DOBRO DO TAMANHO** – Ideal para cozinhar com recipientes de maior dimensão
- **GAMA CRYSTAL LINE, DESENHADA A PENSAR EM SI** – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line
- **O CONTROLO INTUITIVO DESLIZANTE ACENDE AUTOMATICAMENTE COM ACTIVETOUCH** – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar
- **CADA RECIPIENTE, DETETADO AUTOMATICAMENTE** – Todos os recipientes são detetados automaticamente e instantaneamente pela placa de indução

➤ Temporizador	➤ Segurança para crianças	➤ Zona posterior centro (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm
➤ Função Pausa	➤ Desconexão automática	➤ Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm

PNC 949 597 552	EAN 7332543682621
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Touch Display Independente
Design Sem moldura	Dimensões (mm) 360x520
Largura corte, mm 340	Profundidade corte, mm 490



PSGBHO190DE0000N



PLACA ITE42600KB

Preço 1 694,00 | Gama

- **TEPPANYAKI AUTÊNTICO, EM SUA CASA** – Desfrute de saudáveis grelhados japoneses no conforto do lar
- **O VERDADEIRO TEPPANYAKI** – Cozinhe na placa de indução teppanyaki e desfrute da autêntica cozinha Japonesa
- **GAMA CRYSTAL LINE, DESENHADA A PENSAR EM SI** – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line
- **O CONTROLO INTUITIVO DESLIZANTE ACENDE AUTOMATICAMENTE COM ACTIVETOUCH** – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar


➤ Temporizador	➤ Desconexão automática	➤ Zona frontal centro (W / mm): 1400W / 1x145mm
➤ Segurança para crianças	➤ Zona posterior centro (W / mm): 1400W / 1x145mm	

PNC 949 597 551	EAN 7332543682614
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Touch Display Independente
Design Sem moldura	Dimensões (mm) 360x520
Largura corte, mm 340	Profundidade corte, mm 490

FOGÃO CIB6646ABM

Preço 1 065,00 | Gama

- **TEMPERATURA EXATA, PARA COZEDURA PRECISA** – Placa de indução para cozedura instantânea precisa a altas temperaturas
- **RESPOSTA IMEDIATA E PRECISA, CONTROLO TOTAL DA TEMPERATURA** – A placa de indução regula a temperatura de forma exata e instantânea
- **STEAMBAKE, O SEGREDO PARA COZINHAR MELHOR** – Adiciona vapor para bolos húmidos por dentro e crocantes por fora
- **CAPACIDADE XXL, MAIS ESPAÇO E MELHOR VISIBILIDADE** – Para obter ótimos resultados



- Fogão com forno e placa elétricos
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Ventilador de arrefecimento
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 850 x 596 x 600
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controle do forno: Frontal fixos

PNC 940 002 909

EAN 7332543762071

Tipo de controlo Frontal fixos

Cap. útil (L) 73

Potência máxima, w 10900

Temperatura 50°C - 275°C

Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado

Número de grelhas 1


Energy Class



FOGÃO CCB6642CBM

Preço 948,00 | Gama

- **PÃES FOFOS POR DENTRO E CROCANTES POR FORA** – A função SteamBake adiciona vapor para resultados surpreendentes
- **STEAMBAKE O SEGREDO PARA PÃES E BOLOS** – Adicione vapor para pão e bolos macios no interior e crocantes por fora
- **COZEDURA MULTINÍVEL - COZINHE MAIS AO MESMO TEMPO** – Graças à resistência circular adicional
- **TEMPORIZADOR LED PARA CONTROLO PRECISO DO PROCESSO DE COZEDURA** – Programe o temporizador para receber um alerta quando o seu cozinhado estiver pronto



- Fogão com forno e placa elétricos
- Limpeza: Aqua Clean
- Porta de fácil limpeza
- Ventilador de arrefecimento
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 850 x 596 x 600
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controle do forno: Frontais escamoteáveis Premium

PNC 940 003 139

EAN 7333394075099

Tipo de controlo Frontais escamoteáveis Premium

Cap. útil (L) 73

Potência máxima, w 10300

Temperatura 50°C - 275°C

Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado


Número de grelhas 1

Energy Class





24061333DO



EXAUSTOR NDB8791CT

Status NOVO | Preço 754,00 | Gama Ecoline

- **O EXAUSTOR INTELIGENTE COM ILUMINAÇÃO ADAPTÁVEL** – AuroraTech® adapta a iluminação do exaustor para se adaptar à hora.
- **AURORATECH®. TRANSFORME A SUA COZINHA COM LUZ ADAPTÁVEL** – Adapta a intensidade e a cor da luz durante o dia, de forma automática.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **AR NATURAL, SEM ESFORÇO E SILENCIOSAMENTE COM A FUNÇÃO BREEZE** – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 260 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 1 lâmpadas AuroraTech, LED stripe
- Filtros: Malha de alumínio preto, Sim, 3

PNC 942 051 539

EAN 7333394070339

Capacidade extração máx. m³/h 440

Cor Preto mate

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB58ST

Energy Class



24061333DO



EXAUSTOR NDB8791CB

Status NOVO | Preço 695,00 | Gama Ecoline

- **O EXAUSTOR INTELIGENTE COM ILUMINAÇÃO ADAPTÁVEL** – AuroraTech® adapta a iluminação do exaustor para se adaptar à hora.
- **AURORATECH®. TRANSFORME A SUA COZINHA COM LUZ ADAPTÁVEL** – Adapta a intensidade e a cor da luz durante o dia, de forma automática.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **AR NATURAL, SEM ESFORÇO E SILENCIOSAMENTE COM A FUNÇÃO BREEZE** – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 260 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 1 lâmpadas AuroraTech, LED stripe
- Filtros: Malha de alumínio preto, Sim, 3

PNC 942 051 540

EAN 7333394070346

Capacidade extração máx. m³/h 440

Cor Preto

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB58ST

Energy Class





EXAUSTOR DBB3951M

Preço 424,00 | Gama

- **REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- **EXTRACTIONTECH PLUS: REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Assegure-se de que o ar da sua cozinha se mantém fresco com ExtractionTech Plus.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination
- **O FILTRO DE GORDURA FIÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR MANTÉM A COZINHA FRESCA** – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar louça que mantém o seu exaustor como novo.

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC 942 022 490

EAN 7332543714360

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Inox anti dedadas


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class



EXAUSTOR DBB3651M

Preço 375,00 | Gama

- **REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- **EXTRACTIONTECH PLUS: REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Assegure-se de que o ar da sua cozinha se mantém fresco com ExtractionTech Plus.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination
- **O FILTRO DE GORDURA FIÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR MANTÉM A COZINHA FRESCA** – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar louça que mantém o seu exaustor como novo.

- Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 491

EAN 7332543714377

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Inox anti dedadas


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 68 dB(A)


Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class





240613GC8P



EXAUSTOR NDI9791AT

Status NOVO | Preço 1 459,00 | Gama Ecoline

- **AR DA COZINHA SEMPRE FRESCO E LIMPO. AUTOMATICAMENTE** – A tecnologia de sensor inteligente remove automaticamente vapor e odores.
- **AR AUTOMATICAMENTE FRESCO E LIMPO COM AUTOSENSE** – O AutoSense deteta automaticamente e remove odores, gordura e vapor
- **AURORATECH®. TRANSFORME A SUA COZINHA COM LUZ ADAPTÁVEL** – Adapta a intensidade e a cor da luz durante o dia, de forma automática.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 260 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas AuroraTech; Perfect Illumination LED Stripe
- Filtros: Malha de alumínio preto, Sim, 3

PNC 942 051 538

EAN 7333394070322

Capacidade extração máx. m³/h 440

Cor Preto mate

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB58ST

Energy Class



Preco 767,00



- **AR DE COZINHA SEMPRE FRESCO E LIMPO. AUTOMATICAMENTE** – A tecnologia de sensores inteligentes remove automaticamente vapores e odores.
- **AR FRESCO E LIMPO AUTOMATICAMENTE COM O AUTONSENSE** – O AutoSense detecta e remove automaticamente odores, gordura e vapor.
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO** – Iluminação Perfeita – iluminação ajustável para clareza do cooktop.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – O SilenceTech mantém o ruído do capô ao mínimo

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalação: Integrar, 80 cm largura ➤ Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech ➤ Cap. extração, nível intensivo: 710 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m³/h ➤ Botões eletrônicos com 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech velocidades ➤ Evacuação ou recirculação | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indicador de saturação de filtro de gordura ➤ Ligação Hob2Hood com uma placa compatível ➤ 1 lâmpadas Fita LED de iluminação perfeita |
|--|--|--|

PNC 942 022 733

EAN 7333394019932

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Preto / inox

Extensor Não disponível


Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 54 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class

Preco 767,00 | **Gama** Ecoline



- **AR DE COZINHA SEMPRE FRESCO E LIMPO. AUTOMATICAMENTE** – A tecnologia de sensores inteligentes remove automaticamente vapores e odores.
- **AR FRESCO E LIMPO AUTOMATICAMENTE COM O AUTOSENSE** – O AutoSense detecta e remove automaticamente odores, gordura e vapor.
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO** – Iluminação Perfeita – iluminação ajustável para clareza do cooktop.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – O SilenceTech mantém o ruído do capô ao mínimo

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Instalação: Integrar, 80 cm largura › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech › Cap. extração, nível intensivo: 710 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> › Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m³/h › Botões eletrônicos com 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech velocidades › Evacuação ou recirculação | <ul style="list-style-type: none"> › Indicador de saturação de filtro de gordura › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível › 1 lâmpadas Fita LED de iluminação perfeita |
|--|--|--|

PNC 942 022 730

EAN 7333394018560

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Preto / Preto

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 54 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class



EXAUSTOR GDE689HB



Status NOVO | Preço 595,00 | Gama Ecoline

- **O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA** – O 6000 Hob²Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.
- **HOB²HOOD®. O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA.** – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.
- **EXAUSTOR EXTRACTIONTECH PRO: ALTA POTÊNCIA, FRESCURA EXCECIONAL** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination

- Instalação: Integrado, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 750 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 260 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Filtro de design preto, Sim, 1

PNC 942 022 867

EAN 7333394121864

Capacidade extração máx. m³/h 445

Cor Preto

Extensor Acessório

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 57 dB(A)

Filtro de carvão Não

Energy Class



EXAUSTOR GDE686HB



Status NOVO | Preço 568,00 | Gama Ecoline

- **O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA** – O 6000 Hob²Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.
- **HOB²HOOD®. O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA.** – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.
- **EXAUSTOR EXTRACTIONTECH PRO: ALTA POTÊNCIA, FRESCURA EXCECIONAL** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination

- Instalação: Integrado, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 750 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 260 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Filtro de design preto, Sim, 1

PNC 942 022 866

EAN 7333394121826

Capacidade extração máx. m³/h 445

Cor Preto

Extensor Acessório

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 57 dB(A)


Filtro de carvão Não

Energy Class



EXAUSTOR NDG966AB

Preço 722,00 | Gama Ecoline



- **AR DA COZINHA SEMPRE FRESCO E LIMPO. AUTOMATICAMENTE** – A tecnologia de sensor inteligente remove automaticamente vapor e odores.
- **AR AUTOMATICAMENTE FRESCO E LIMPO COM AUTOSENSE** – O AutoSense deteta automaticamente e remove odores, gordura e vapor
- **AURORATECH®. TRANSFORME A SUA COZINHA COM LUZ ADAPTÁVEL** – Adapta a intensidade e a cor da luz durante o dia, de forma automática.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*

- Instalação: Integrar, 54 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 680 m³/h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 200 m³/h
- Botões eletrônicos com 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech velocidades
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 1 lâmpadas Fita LED de iluminação perfeita

PNC 942 022 729

EAN 7333394018553

Capacidade extração máx. m³/h 400

Cor Preto / Preto

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 54 dB(A)


Filtro de carvão MCFB84ST

Energy Class



EXAUSTOR DGE5861HM

Preço 460,00 | Gama Ecoline



- **O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA** – O 6000 Hob²Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.
- **HOB²HOOD®. O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA.** – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.
- **EXAUSTOR EXTRACTIONTECH PRO: ALTA POTÊNCIA, FRESCURA EXCECIONAL** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination

- Instalação: Integrar, 80 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³/h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 580 / 300 m³/h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrônicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto disponível como acessório
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC 942 022 567

EAN 7332543791644

Capacidade extração máx. m³/h 580

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível


Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 67 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class





EXAUSTOR DGE5661HM

Preço 433,00 | Gama Ecoline

- **O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA** – O 6000 Hob²Hood® regula a velocidade da ventoinha por si.
- **HOB²HOOD®. O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA.** – Hob²Hood® regula o exaustor com base nas definições da placa.
- **EXAUSTOR EXTRACTIONTECH PRO: ALTA POTÊNCIA, FRESCURA EXCECIONAL** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination

- Instalação: Integrar, 54 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 580 / 300 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto disponível como acessório
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC 942 022 568

EAN 7332543793624

Capacidade extração máx. m³/h 580

Cor Inox anti dedadas


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 67 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class



EXAUSTOR DGB2531M

Preço 234,00 | Gama

- **DESFRUTE DE UM AR MAIS FRESCO E LIMPO NA COZINHA. SEMPRE** – O exaustor ExtractionTech Standard mantém o ar da cozinha fresco.
- **MANTENHA A COZINHA FRESCA COM O EXAUSTOR EXTRACTIONTECH STANDARD.** – O exaustor ExtractionTech Standard tem um motor fiável para extração de odores
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination
- **O FILTRO DE GORDURA FIÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR MANTÉM A COZINHA FRESCA** – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar louça que mantém o seu exaustor como novo.

- Instalação: Integrar, 52 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 195 m³ / h
- Botão deslizante
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 1

PNC 942 022 066

EAN 7332543611683

Capacidade extração máx. m³/h 440

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível


Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 67 dB(A)

Filtro de carvão ECFB02ST

Energy Class





EXAUSTOR DDE5960B

Preço 1 504,00 | Gama Ecoline

- **MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **EXAUSTOR EXTRACTIONTECH PRO: ALTA POTÊNCIA, FRESCURA EXCECIONAL** – Qualidade superior do ar na cozinha com o exaustor ExtractionTech Pro.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination

- Instalação: Encastre, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível / mín: 470 / 265 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 051 322

EAN 7332543712106

Capacidade extração máx. m³/h 470

Cor Preto

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 59 dB(A)


Filtro de carvão Não

Energy Class



EXAUSTOR NDP869PT

Preço 875,00 | Gama Ecoline



- **O EXAUSTOR INTELIGENTE COM ILUMINAÇÃO ADAPTÁVEL** – AuroraTech® adapta a iluminação do exaustor para se adaptar à hora.
- **AURORATECH®. TRANSFORME A SUA COZINHA COM LUZ ADAPTÁVEL** – Adapta a intensidade e a cor da luz durante o dia, de forma automática.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **SECUREHOLD - ESTABILIDADE EXTRA PARA A GAVETA AMOVÍVEL DO EXAUSTOR** – Estável ao alterar as definições, livre de movimentos indesejados.

- Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 680 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 200 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 1 lâmpadas Tira de LED Perfect Illumination
- Filtros: Filtro de design preto, Sim, 2

PNC 942 022 736

EAN 7333394019963

Capacidade extração máx. m³/h 400

Cor Preto mate

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 54 dB(A)


Filtro de carvão MCFB82T

Energy Class



EXAUSTOR NDP866PT

Preço 785,00 | Gama Ecoline



- **O EXAUSTOR INTELIGENTE COM ILUMINAÇÃO ADAPTÁVEL** – AuroraTech® adapta a iluminação do exaustor para se adaptar à hora.
- **AURORATECH®. TRANSFORME A SUA COZINHA COM LUZ ADAPTÁVEL** – Adapta a intensidade e a cor da luz durante o dia, de forma automática.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **SECUREHOLD - ESTABILIDADE EXTRA PARA A GAVETA AMOVÍVEL DO EXAUSTOR** – Estável ao alterar as definições, livre de movimentos indesejados.

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 680 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 200 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 1 lâmpadas Tira de LED Perfect Illumination

PNC 942 022 735

EAN 7333394019956

Capacidade extração máx. m³/h 400

Cor Preto mate

Extensor

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 54 dB(A)


Filtro de carvão MCFB82

Energy Class



EXAUSTOR GDP869PL

Preço 722,00 | Gama Ecoline



- **MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech mantém o ruído do capô no mínimo
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO** – Iluminação Perfeita – iluminação ajustável para clareza do cooktop.
- **HOB2HOOD®. O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA** – O Hob2Hood® regula o exaustor com base nas configurações da sua placa.

- Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 650 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 1 lâmpadas Tira de LED Perfect Illumination
- Filtros: Design Inox, Sim, 4

PNC 942 022 740

EAN 7333394023533

Capacidade extração máx. m³/h 400

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 55 dB(A)


Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class



EXAUSTOR GDP869PB

Preço 722,00 | Gama Ecoline



- **MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech mantém o ruído do capô no mínimo
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO** – Iluminação Perfeita – iluminação ajustável para clareza do cooktop.
- **HOB2HOOD®. O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA** – O Hob2Hood® regula o exaustor com base nas configurações da sua placa.

- Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 650 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 1 lâmpadas Fita LED de iluminação perfeita
- Filtros: Filtro de design preto, Sim, 4

PNC 942 022 738

EAN 7333394023519

Capacidade extração máx. m³/h 400

Cor Preto

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class



Preço 631,00 | **Gama** Ecoline



- **MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO**
– Iluminação perfeita – iluminação ajustável para claridade da placa.
- **SECUREHOLD - ESTABILIDADE EXTRA PARA A GAVETA AMOVÍVEL DO EXAUSTOR** – Estável ao alterar as definições, livre de movimentos indesejados.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalação: Telescópico, 60 cm largura ➤ Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech ➤ Cap. extração, nível intensivo: 650 m³ / h | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m³ / h ➤ Evacuação ou recirculação ➤ Indicador de saturação de filtro de gordura | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ligação Hob2Hood com uma placa compatível ➤ 1 lâmpadas Tira de LED Perfect Illumination ➤ Filtros: Design Inox, Sim, 2 |
|---|---|--|

PNC 942 022 739

EAN 7333394023526

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível


Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class

Preco 631,00 | **Gama** Ecoline



- **MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO**
– Iluminação perfeita – iluminação ajustável para claridade da placa.
- **SECUREHOLD - ESTABILIDADE EXTRA PARA A GAVETA AMOVÍVEL DO EXAUSTOR** – Estável ao alterar as definições, livre de movimentos indesejados.

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Instalação: Telescópico, 60 cm largura › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech › Cap. extração, nível intensivo: 650 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> › Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 210 m³/h › Evacuação ou recirculação › Indicador de saturação de filtro de gordura | <ul style="list-style-type: none"> › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível › 1 lâmpadas Tira de LED Perfect Illumination › Filtros: Filtro de design preto, Sim, 2 |
|---|---|---|

PNC 942 022 737

EAN 7333394023502

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Preto

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 55 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class

EXAUSTOR DPE5661G

Preço 478,00 | Gama Ecoline



- **REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- **EXTRACTIONTECH PLUS: REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Assegure-se de que o ar da sua cozinha se mantém fresco com ExtractionTech Plus.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination
- **O FILTRO DE GORDURA FIÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR MANTÉM A COZINHA FRESCA** – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar louça que mantém o seu exaustor como novo.

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 680 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 460 / 260 m³ / h
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Evacuação ou recirculação
- 1 lâmpadas LED regulável; Tira de LED
- Filtros: Design Inox, Sim, 1

PNC 942 490 753

EAN 7332543845552

Capacidade extração máx. m³/h 460

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 58 dB(A)


Filtro de carvão ECFB02ST

Energy Class



EXAUSTOR DPE4941M

Preço 469,00 | Gama



- **REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- **EXTRACTIONTECH PLUS: REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Assegure-se de que o ar da sua cozinha se mantém fresco com ExtractionTech Plus.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination
- **O FILTRO DE GORDURA FIÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR MANTÉM A COZINHA FRESCA** – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar louça que mantém o seu exaustor como novo.

- Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 250 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC 942 022 113

EAN 7332543656660

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 68 dB(A)


Filtro de carvão MCFB78ST

Energy Class



EXAUSTOR DPE4641M

Preço 415,00 | Gama



- **REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- **EXTRACTIONTECH PLUS: REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Assegure-se de que o ar da sua cozinha se mantém fresco com ExtractionTech Plus.
- **DESTAQUE OS DETALHES COM A PURE ILLUMINATION** – Iluminação intensa e durável com a Pure Illumination
- **O FILTRO DE GORDURA FIÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR MANTÉM A COZINHA FRESCA** – O filtro de gordura que pode ir à máquina de lavar louça que mantém o seu exaustor como novo.

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 250 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 112

EAN 7332543656653

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 68 dB(A)


Filtro de carvão MCFB78ST

Energy Class



EXAUSTOR DPE5960M

Preço 397,00 | Gama Ecoline



- **REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- **AR LIMPO, MAIS RAPIDAMENTE** – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- **LUZES LED PARA UMA COZINHA MAIS ELEGANTE** – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- **A INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA E CONFIÁVEL DA CATEGORIA** – Instalação PerfectFit, com menos 25% dos passos

- Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; microinterruptor
- Cap. extração, nível intensivo: 660 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 235 m³ / h
- Botões eletrónicos com 3 + Intensiva; microinterruptor velocidades
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 4

PNC 942 022 598

EAN 7332543805778

Capacidade extração máx. m³/h 445

Cor Cinzento

Extensor Não disponível


Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 60 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class





EXAUSTOR DPE5660M

Preço 330,00 | Gama Ecoline

- **REMOVEDOR DE ODORES DE ALTO DESEMPENHO** – Exaustor série 5000 ExtractionTech Plus: Alto desempenho para ar mais fresco na cozinha.
- **AR LIMPO, MAIS RAPIDAMENTE** – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- **LUZES LED PARA UMA COZINHA MAIS ELEGANTE** – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- **A INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA E CONFIÁVEL DA CATEGORIA** – Instalação PerfectFit, com menos 25% dos passos

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; microinterruptor
- Cap. extração, nível intensivo: 660 m³ / h
- Cap. de extração, nível / mín: 445 / 235 m³ / h
- Botões eletrónicos com 3 + Intensiva; microinterruptor velocidades
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 596

EAN 7332543805761

Capacidade extração máx. m³/h 445

Cor Cinzento


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 60 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class



EXAUSTOR DPB3632S

Preço 198,00 | Gama

- **DESFRUTE DE UM AR MAIS FRESCO E LIMPO NA COZINHA. SEMPRE** – O exaustor ExtractionTech Standard mantém o ar da cozinha fresco.
- **LUZES LED PARA UMA COZINHA MAIS ELEGANTE** – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- **MOTOR DE CONFIANÇA E EFICAZ** – Motor confiável que garante ar puro na cozinha
- **PERFECTFIT, O MELHOR SISTEMA DE INSTALAÇÃO NA CATEGORIA** – Para instalar o seu novo exaustor de forma rápida e fácil
- **FILTRAGEM MÁXIMA, SEMPRE** – Mantenha a filtragem de alto desempenho com filtros laváveis

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- Cap. de extração, nível / mín: 410 / 170 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 672

EAN 7332543827831

Capacidade extração máx. m³/h 410

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 69 dB(A)

Filtro de carvão ECFB03ST

Energy Class



EXAUSTOR NDC7722SM

Status NOVO | Preço 1 314,00 | Gama Ecoline

- **MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- **SILENCETECH. MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO** – SilenceTech mantém o ruído do exaustor no mínimo
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO** – Iluminação Perfeita – iluminação ajustável para clareza do cooktop.
- **HOB2HOOD®. O PARCEIRO PERFEITO QUANDO COZINHA** – O Hob2Hood® regula o exaustor com base nas configurações da sua placa.

- Instalação: Teto, 120 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- Cap. extração, nível intensivo: 730 m³/h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 610 / 330 m³/h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrônicos com 3 + Intensiva; Função Breeze velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC 942 051 527

EAN 7333394063256

Capacidade extração máx. m³/h 610

Cor Inox anti dedadas


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 71 dB(A)

Filtro de carvão Não

Energy Class



EXAUSTOR NDC7722SW

Status NOVO | Preço 1 314,00 | Gama Ecoline

- **MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO** – Iluminação perfeita – iluminação ajustável para clareza da placa.
- **AR NATURAL, SEM ESFORÇO E SILENCIOSAMENTE COM A FUNÇÃO BREEZE** – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.

- Instalação: Teto, 120 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- Cap. extração, nível intensivo: 730 m³/h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 610 / 330 m³/h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrônicos com 3 + Intensiva; Função Breeze velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC 942 051 541

EAN 7333394070353

Capacidade extração máx. m³/h 610

Cor Branco


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 71 dB(A)

Filtro de carvão Não

Energy Class



EXAUSTOR NDC7792SW

Status NOVO | Preço 1 264,00 | Gama Ecoline

- **MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO** – Iluminação perfeita – iluminação ajustável para claridade da placa.
- **AR NATURAL, SEM ESFORÇO E SILENCIOSAMENTE COM A FUNÇÃO BREEZE** – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.

- Instalação: Teto, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- Cap. extração, nível intensivo: 715 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 320 m³ / h
- Botões eletrônicos com 3 + Intensiva; Função Breeze
- Controle remoto incluído
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível

PNC 942 051 519

EAN 7333394059150

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Branco


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 70 dB(A)

Filtro de carvão Não

Energy Class



EXAUSTOR NDC7792SM

Status NOVO | Preço 1 264,00 | Gama Ecoline

- **MÁXIMO DESEMPENHO, MÍNIMO RUÍDO*** – Tecnologia inovadora que mantém o ruído do exaustor no mínimo.
- **SILENCETECH. DESEMPENHO MÁXIMO, RUÍDO MÍNIMO*** – SilenceTech remove odores de cozinha com o mínimo de ruído*
- **ILUMINAÇÃO PERFEITA – DESCUBRA AS CORES MÁGICAS DE CADA PRATO** – Iluminação perfeita – iluminação ajustável para claridade da placa.
- **AR NATURAL, SEM ESFORÇO E SILENCIOSAMENTE COM A FUNÇÃO BREEZE** – A função Breeze remove odores persistentes, para ar mais fresco.

- Instalação: Teto, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- Cap. extração, nível intensivo: 715 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 320 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrônicos com 3 + Intensiva; Função Breeze
- Controle remoto incluído
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC 942 051 529

EAN 7333394063270

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Inox anti dedadas


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 70 dB(A)


Filtro de carvão Não

Energy Class





PSGBRF210DE0000F



COMBINADO DE ENCASTRE NSC7P751DS

Preço 1 715,00 | Gama Ecoline

- **PRESERVA OS NUTRIENTES POR MAIS TEMPO, CADA DENTADA SAUDÁVEL** – O combinado 7000 GreenZone+ preserva até 95% das vitaminas*
- **GREENZONE+ MANTÉM OS NUTRIENTES DE FRUTAS E VEGETAIS** – Até 95% das vitaminas preservadas*
- **INOVAÇÃO. NOVOS FRIGORÍFICOS COM 70% PLÁSTICO RECICLADO*** – Os novos frigoríficos com 70% do revestimento interior com plástico reciclado.
- **OBTENHA MAIS ESPAÇO. ATÉ 45% MAIS CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO COM MAXISPACE*** – Até 45% mais capacidade de armazenamento com MaxiSpace que um combinado padrão*

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Ventilador Radial de Metal | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Calhas deslizantes |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ Iluminação: 1 no topo e 2 laterais | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 1884 x 696 x 549 |

PNC 925 975 003

EAN 7332543832101

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 376

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 197

Energy Class



PSGBRF210DE0000B



COMBINADO DE ENCASTRE NSC6M19FDS

Status NOVO | Preço 1 426,00 | Gama Ecoline

- **OS ALIMENTOS MANTÊM-SE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O frigorífico combinado Série 6000 TwinTech® mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTech® NO FROST - MANTÉM OS ALIMENTOS SUCULENTOS E HIDRATADOS.** – TwinTech® No Frost ajuda a manter os alimentos suculentos e hidratados.
- **A NOVA ERA DA INOVAÇÃO** – Revestimento interior feito com 70% de plástico reciclado
- **MULTISPACE, A FORMA MAIS VERSÁTIL DE PRESERVAR OS SEUS INGREDIENTES** – Mais capacidade no compartimento do frigorífico e arrumação flexível

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Coolmatic: Não; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Não |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Calhas deslizantes |
| ➤ Display: Eletrónico Digital | ➤ Iluminação: 1 topo | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 1884 x 546 x 549 |

PNC 925 954 021

EAN 7333394084947

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 269

Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST


Consumo anual de energia (kWh/a) 172

Energy Class





PSGBRF210DE00009



COMBINADO DE ENCASTRE TC6MS18FDS

Status NOVO | Preço 1 323,00 | Gama Ecoline

- **OS ALIMENTOS MANTÊM-SE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O frigorífico combinado Série 6000 TwinTech® mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTeCH® NO FROST - MANTÉM OS ALIMENTOS SUCULENTOS E HIDRATADOS.** – TwinTech® No Frost ajuda a manter os alimentos suculentos e hidratados.
- **A NOVA ERA DA INOVAÇÃO** – Revestimento interior feito com 70% de plástico reciclado
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: Multiflow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Controlo eletrónico tátil
- Gaveta 0° C
- Iluminação: 1 topo
- Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Calhas deslizantes
- Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549

PNC 925 555 030

EAN 7333394084923

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 249

Nº termóstatos 1


Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 173

Energy Class



PSGBRF210DE00009



COMBINADO DE ENCASTRE OSC7G181ES

Preço 1 323,00 | Gama

- **PRESERVA OS NUTRIENTES DURANTE MAIS TEMPO** – O Combinado AEG da Série 7000 GreenZone preserva até 95% das vitaminas
- **GREENZONE PARA MANTER OS NUTRIENTES DAS SUAS FRUTAS E VEGETAIS** – Até 95% de vitaminas preservadas com a tecnologia GreenZone*
- **TECNOLOGIA TWINTeCH® TOTAL NO FROST** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- **TODAS AS PRATELEIRAS IGUALMENTE FRIAS, COM DYNAMICAIR** – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira

- Tecnologia de frio: Radial
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Controlo eletrónico tátil
- Gaveta 0° C
- Iluminação: 1 topo
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Calhas deslizantes
- Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549

PNC 925 501 341

EAN 7332543978571

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 256

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 216

Energy Class





PSGBRF210DE00009



COMBINADO DE ENCASTRE NSC6M18FDS

Status NOVO | Preço 1 210,00 | Gama Ecoline

- **OS ALIMENTOS MANTÊM-SE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O frigorífico combinado Série 6000 TwinTech® mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTeCH® NO FROST - MANTÉM OS ALIMENTOS SUCULENTOS E HIDRATADOS.** – TwinTech® No Frost ajuda a manter os alimentos suculentos e hidratados.
- **A NOVA ERA DA INOVAÇÃO** – Revestimento interior feito com 70% de plástico reciclado
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: Multiflow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Controlo eletrónico tátil
- Gaveta 0° C
- Iluminação: 1 topo
- Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Calhas deslizantes
- Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549

PNC 925 555 031

EAN 7333394084930

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 249

Nº termóstatos 1


Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 173

Energy Class



PSGBRF230DE00002



COMBINADO DE ENCASTRE SCB618E6TS

Preço 1 164,00 | Gama

- **ALIMENTOS SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O combinado AEG 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados
- **TECNOLOGIA TWINTeCH® TOTAL NO FROST** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- **TODAS AS PRATELEIRAS IGUALMENTE FRIAS, COM DYNAMICAIR** – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- Tecnologia de frio: DynamicAir
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Controlo eletrónico tátil
- Gaveta 0° C
- Iluminação: LEDs no interior com efeito incremental
- Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Calhas deslizantes
- Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 540 x 549

PNC 925 505 059

EAN 7332543765904

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 254

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 214

Energy Class





PSGBRF210DE0000A



COMBINADO DE ENCASTRE OSC5D181ES

Preço 993,00 | Gama

- **TEMPERATURA ESTÁVEL, MENOS DESPERDÍCIO** – O Frigorífico AEG 5000 ColdSense reduz o desperdício de alimentos
- **COLDSENSE PROTEGE OS ALIMENTOS RESTAURANDO RAPIDAMENTE A TEMPERATURA** – Contribui para reduzir o desperdício de alimentos.
- **TODAS AS PRATELEIRAS IGUALMENTE FRIAS, COM DYNAMICAIR** – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- **LOWFROST, DESCONGELAÇÃO MAIS RÁPIDA E MENOS FREQUENTE** – Minimiza a necessidade de descongelar com a tecnologia LowFrost

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Radial Plástico | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não |
| ➤ Tecnologia de congelação: Low Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Calhas deslizantes |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ Iluminação: 1 LED integrado | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |

PNC 925 503 305

EAN 7332543848119

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 269

Nº termóstatos 1


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 220

Energy Class



PSGBRF210DE0000A



COMBINADO DE ENCASTRE NSC5D181ES

Preço 884,00 | Gama

- **TEMPERATURA ESTÁVEL, MENOS DESPERDÍCIO** – O Frigorífico AEG 5000 ColdSense reduz o desperdício de alimentos
- **COLDSENSE PROTEGE OS ALIMENTOS RESTAURANDO RAPIDAMENTE A TEMPERATURA** – Contribui para reduzir o desperdício de alimentos.
- **TODAS AS PRATELEIRAS IGUALMENTE FRIAS, COM DYNAMICAIR** – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- **LOWFROST, DESCONGELAÇÃO MAIS RÁPIDA E MENOS FREQUENTE** – Minimiza a necessidade de descongelar com a tecnologia LowFrost

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Radial Plástico | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não |
| ➤ Tecnologia de congelação: Low Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Calhas deslizantes |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ Iluminação: 1 LED integrado | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |

PNC 925 503 368

EAN 7333394023724

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 269


Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 220

Energy Class





Preco 848.00 | **Gama**

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: Estático › Tecnologia de congelação: Low Frost › Display: LED Eletrónico | <ul style="list-style-type: none"> › Controlo: Controlo eletrónico tátil › Iluminação: 1 LED integrado › Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não | <ul style="list-style-type: none"> › Calhas deslizantes › Dimensões AxLxP (mm): 1575 x 548 x 549 › Dimensões encastre AxLxP (mm): 1580 x 560 x 550 |
|--|--|---|


EAN 7333394028835

Cor Branco

Nº termóstatos 1

Consumo anual de energia (kWh/a) 194

A
↑
G **E**



Status NOVO | **Preco** 1 170,00 | **Gama** Ecoline

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecnologia de frio: Radial Plástico ➤ Display: Eletrónico Digital ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lampadas: Abertura - 1 lateral; Abertura - 1 superior ➤ Porta com abertura à direita e reversível ➤ Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Sim | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 557 x 549 ➤ Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |
|---|---|---|

EAN 7333394074559

Cor Branco


Vol. total comp. frigorífico, l 310

Consumo anual de energia (kWh/a) 91





PSGBRF210DE0000E



FRIGORÍFICO DE ENCASTRE NSK6D181ES

Preço 1 164,00 | **Gama**

- **ARREFECIMENTO UNIFORME DE CADA PRATELEIRA** – O frigorífico 6000 DynamicAir mantém a temperatura precisa e estável
- **PRATELEIRAS UNIFORMEMENTE REFRIGERADAS** – O sistema DynamicAir garante que a temperatura estável e constante em cada prateleira
- **A NOVA ERA DA INOVAÇÃO. FRIGORÍFICO ÚNICO COM PLÁSTICO RECICLADO** – Revestimento interior do frigorífico feito com 70% de plástico reciclado.
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: Radial Plástico › Display: Eletrônico Digital › Controle: Controle eletrônico tátil | <ul style="list-style-type: none"> › Lâmpadas: 1 topo › Porta com abertura à direita e reversível › Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não | <ul style="list-style-type: none"> › Dimensões A x L x P (mm): 1772 x 546 x 549 › Dimensões encaastre A x L x P (mm): 1780 x 560 x 550 |
|---|--|--|

PNC 923 581 349

EAN 7333394034973

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1


Vol. total comp. frigorífico, l 310

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 114

Energy Class

PSGBRF210DF0000F



FRIGORÍFICO DE ENCASTRE TK6DS181ES

Preco 1 128,00 | **Gama**

- **ARREFECIMENTO UNIFORME DE CADA PRATELEIRA** – O frigorífico 6000 DynamicAir mantém a temperatura precisa e estável
- **PRATELEIRAS UNIFORMEMENTE REFRIGERADAS** – O sistema DynamicAir garante que a temperatura estável e constante em cada prateleira
- **A NOVA ERA DA INOVAÇÃO. FRIGORÍFICO ÚNICO COM PLÁSTICO RECICLADO** – Revestimento interior do frigorífico feito com 70% de plástico reciclado.
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecnologia de frio: Radial Plástico ➤ Display: Eletrônico Digital ➤ Controle: Controle eletrônico tátil | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lâmpadas: 1 topo ➤ Porta com abertura à direita e reversível ➤ Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensões A x L x P (mm): 1772 x 546 x 549 ➤ Dimensões encastre A x L x P (mm): 1780 x 560 x 550 |
|---|--|---|

PNC 923 581 348

EAN 7333394034966

Tipo Frigorífico

Cor Branco



Prateleira para garrafas 1

Vol. total comp. frigorífico, l 310

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 114

Energy Class



Status NOVO | **Preço** 1.264,00 | **Gama** Ecoline

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalação Porta sobre porta ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gavetas congelador: 5 Plástico transparente ➤ Indicador sonoro e luminoso de porta aberta ➤ Porta com abertura à à direita e reversível | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Congelação rápida: Sim, tátil ➤ Dimensões A x L x P (mm): 1769 x 557 x 549 ➤ Dimensões encastré A x L x P (mm): 1780 x 560 x 550 |
|---|---|--|

EAN 7333394074696

Cor Branco

Capacidade de congelação, Kg/24h 18.5

Consumo anual de energia (kWh/a) 189



Preco 1 246,00 | **Gama**

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalação Calhas deslizantes ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil ➤ Tecnologia de congelação; No Frost | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gavetas congelador: 5 Plástico transparente ➤ Indicador sonoro e luminoso de porta aberta ➤ Porta com abertura à à direita e reversível | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Congelação rápida: Sim, tátil ➤ Dimensões A x L x P (mm): 1772 x 546 x 549 ➤ Dimensões encastre A x L x P (mm): 1780 x 560 x 550 |
|--|---|--|

EAN 7333394034928

Cor Branco


Capacidade de congelação, Kg/24h 16.5

Consumo anual de energia (kWh/a) 236





PSGBRF210DE0000E



ARCA VERTICAL DE ENCASTRE TB7NA181ES

Preço 1 228,00 | Gama

- **LIVRE DE GELO, PARA SEMPRE** – No Frost, impede a formação de gelo no congelador
- **MANTENHA A SUA ARCA SEM GELO** – NoFrost, evita a formação de gelo
- **A NOVA ERA DA INOVAÇÃO. CONGELADOR ÚNICO COM PLÁSTICO RECICLADO** – Revestimento interior do congelador feito com 70% de plástico reciclado.
- **CONTROLO ELETRÓNICO TÁTIL NO TOPO** – Oferece acesso e feedback preciso às configurações do congelador
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inversor.

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ➤ Instalação Calhas deslizantes | ➤ Gavetas congelador: 5
Plástico transparente | ➤ Congelação rápida: Sim, tátil |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | ➤ Dimensões AxLxP (mm):
1772 x 546 x 549 |
| ➤ Tecnologia de congelação; No Frost | ➤ Porta com abertura à direita e reversível | ➤ Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |

PNC 922 782 344

EAN 7333394034911

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 212

Capacidade de congelação, Kg/24h 16.5


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 236

Energy Class



PSGBRE180DE00001



ARCA VERTICAL DE ENCASTRE TAB7N12EF

Preço 1 110,00 | Gama

- **LIVRE DE GELO, PARA SEMPRE** – No Frost, impede a formação de gelo no congelador
- **MANTENHA A SUA ARCA SEM GELO** – NoFrost, evita a formação de gelo
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inversor.
- **CONTROLO ELETRÓNICO TÁTIL NO TOPO** – Oferece acesso e feedback preciso às configurações do congelador
- **CONGELAÇÃO RÁPIDA COM FROSTMATIC** – Função que permite refrigerar os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ➤ Instalação Porta sobre porta | ➤ Gavetas congelador: 4
Plástico transparente | ➤ Congelação rápida: Frostmatic |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | ➤ Dimensões AxLxP (mm):
1224 x 556 x 549 |
| ➤ Tecnologia de congelação; No Frost | ➤ Porta com abertura à direita e reversível | ➤ Dimensões encastre AxLxP (mm): 1225 x 556 x 550 |

PNC 933 033 424

EAN 7333394026633

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 122


Capacidade de congelação, Kg/24h 11.5

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Energy Class





FRIGORÍFICO DE ENCASTRE OSF6I82EF

Preço 740,00 | Gama

- **ECONOMIZE ESPAÇO SEM COMPROMETER OS RESULTADOS** – O 6000 SpaceSmart Combo pode ser instalado debaixo de bancada
- **MANTÉM OS ALIMENTOS FRESCOS E PODE SER INSTALADO DEBAIXO DA PLACA** – Otimize o espaço disponível com o SpaceSmart Combo
- **ARMAZENE MAIS DE UMA VEZ COM OPTISPACE** – Graças ao espaço e flexibilidade convenientes deste frigorífico
- **ESPAÇO NO CONGELADOR, NO FRIGORÍFICO** – O compartimento de congelação congela a -18°C, mesmo dentro do frigorífico
- **CONTROLO ELETRÓNICO INTERNO** – Configurações e ajustes precisos

- Tecnologia de frio: Estático
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Controlo eletrónico tátil
- Lampadas: LEDS na lateral do interior
- Porta com abertura à direita e reversível
- Arrefecimento rápido: Não; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 547
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 550

PNC 933 025 106

EAN 7333394025568

Tipo Frigorífico

Cor Branco


Prateleira para garrafas 1

Vol. total comp. frigorífico, l 94

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 148

Energy Class



ARCA VERTICAL DE ENCASTRE OAB6I82EF

Preço 709,00 | Gama

- **ECONOMIZE ESPAÇO SEM COMPROMETER OS RESULTADOS** – Com o 6000 SpaceSmart Combo
- **SPACESMART COMBO CABE DEBAIXO DA SUA PLACA** – E mantém os alimentos frescos
- **ARMAZENE GRANDES QUANTIDADES COM OPTISPACE** – A arca com a capacidade de armazenamento ideal
- **CONFIGURE FACILMENTE AS FUNÇÕES E A TEMPERATURA** – Com o controlo eletrónico

- Controlo: Eletrónico
- Tecnologia de congelação: Estática
- Gavetas congelador: 3 Plástico transparente
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Porta com abertura à direita e reversível
- Congelação rápida: Sim, botão (3 seg)
- Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 547
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 550

PNC 933 027 104

EAN 7333394025575

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 95

Capacidade de congelação, Kg/24h 7.1

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 176

Energy Class





PSGBWC230DE00008



GARRAFEIRA DE ENCASTRE NSW8D826GT

Status NOVO | Preço 1 797,00 | Gama

- **MOSTRE SEU VINHO, COM ESTILO** – Na 8000 Perfect Shelving
- **TEMPERATURAS IDEAIS COM A GARRAFEIRA DE ENVELHECIMENTO PREMIUM** – Vinhos tintos e brancos prontos para servir
- **MANTENHA O VINHO NO SEU MELHOR COM OS 5 FUNDAMENTOS** – Com a Garrafeira de envelhecimento Premium
- **ILUMINAÇÃO LED INTERIOR NO TOPO** – Oferece ótima visibilidade da sua garrafeira

- Tecnologia de frio: Estático
- Porta com abertura à direita e reversível
- Dimensões encastré AxLxP (mm): 820 x 600 x 560
- Controlo: Controlo eletrónico tátil
- Arrefecimento rápido: Não;
- Função férias: Não
- Lampadas: Interna. LED
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 595 x 577

PNC 923 421 517

EAN 7333394088174

Tipo Frigorífico

Cor Vidro preto mate

Prateleira para garrafas N / A

Vol. total comp. frigorífico, l 122

Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 146

Energy Class




GARRAFEIRA DE ENCASTRE AWUS052B5B

Preço 1 173,00 | Gama

- **ARMAZENAMENTO PRECISO DE TODOS OS TIPOS DE VINHO** – Garrafeira S5000 com uma zona de temperatura ajustável entre 5–18°C
- **PRATELEIRAS DE MADEIRA EXTENSÍVEIS COM CALHAS TELESCÓPICAS** – Tenha os seus vinhos à mão
- **3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PARA PRESERVAR O SEU VINHO** – Temperatura estável, ausência de vibrações e zona de armazenamento escura
- **ILUMINAÇÃO LED INTERIOR NO TOPO** – Oferece ótima visibilidade da sua garrafeira



PSGBWC240DE00003



- Display: Eletrónico Digital
- Porta com abertura à direita e reversível
- Dimensões encastré AxLxP (mm): 822 x 600 x 550
- Controlo: Eletrónico
- Pega: Preto vertical
- Dimensões AxLxP (mm): 820 x 595 x 565
- Lampadas: Interna. LED

PNC 923 421 304

EAN 7332543818945

Tipo Frigorífico

Cor Preto+Vidro

Prateleira para garrafas


Vol. total comp. frigorífico, l 145

Classe climática N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 148

Energy Class





COMBINADO ORC7P361CX

Preço 1 354,00 | Gama Ecoline

- **ARMAZENAMENTO PERFEITO PARA FRUTAS E VEGETAIS** – A 7000 GreenZone+ protege frutas e vegetais.
- **PROTEJA FRUTAS E VEGETAIS COM A GAVETA GREENZONE+** – A gaveta GreenZone+ otimiza a humidade para proteger frutas e verduras.
- **TWINTeCH TOTAL NO FROST: HUMIDADE IDEAL DO FRIGORÍFICO, CONGELADOR FROST-FREE.** – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: Luna – 1 lado, 1 topo | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 2020 x 595 x 664 |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Vertical Pocket | |

PNC 925 993 664

EAN 7333394034096

Tipo Combinado

Cor Pincel Infinito


Volume total, litros 362

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 162

Energy Class



COMBINADO ORC8M361DT

Status NOVO | Preço 1 201,00 | Gama Ecoline

- **COOLING 360°, ARREFECIMENTO EFICAZ DE CADA CANTO** – Distribuição uniforme, para sabor e textura perfeitos
- **CADA CANTO PERFEITAMENTE FRESCO, COM COOLING 360°** – Circulação de ar ativa que protege os alimentos em qualquer prateleira
- **TECNOLOGIA TWINTeCH® TOTAL NO FROST** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- **DESIGN PREMIUM, PARA COZINHAS PREMIUM** – Linhas direitas e design minimalista para um look contemporâneo

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow Metal | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Integrado |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ Iluminação: LEDS na lateral do interior | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 2010 x 595 x 650 |

PNC 925 993 701

EAN 7333394038018

Tipo Combinado

Cor Preto e Vidro Mate

Volume total, litros 366


Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Energy Class





Preco 1 164.00 | Gama

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow Metal ➤ Tecnologia de congelação: No Frost ➤ Display: LED Eletrónico | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil ➤ Gaveta 0° C ➤ Iluminação: LEDS na lateral do interior | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Puxador: Integrado ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim; tátil; Função férias: Não ➤ Dimensões A x L x P (mm): 2010 x 595 x 650 |
|--|---|--|

PNC 925 993 700

EAN 7333394038001

Tipo Combinado


Cor Preto+Vidro

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class

Preco 1146,00 | **Gama** Ecoline

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecnologia de frio: Multiflow Metal ➤ Tecnologia de congelação: No Frost ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gaveta 0° C ➤ Iluminação: Luna – 1 lado, 1 topo ➤ Puxador: Vertical Pocket | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim ➤ Dimensões A x L x P (mm): 2020 x 595 x 664 |
|--|--|--|

PNC 925 993 693

EAN 7333394035888

Tipo Combinado

Cor Pincel Infinito


Volume total, litros 362

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 162

Energy Class



COMBINADO ORC7P361DX

Preço 1 056,00 | Gama

- **ARMAZENAMENTO PERFEITO PARA FRUTAS E VEGETAIS** – A 7000 GreenZone+ protege frutas e vegetais.
- **PROTEJA FRUTAS E VEGETAIS COM A GAVETA GREENZONE+** – A gaveta GreenZone+ otimiza a humidade para proteger frutas e verduras.
- **TWINTech TOTAL NO FROST: HUMIDADE IDEAL DO FRIGORÍFICO, CONGELADOR FROST-FREE.** – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: Abertura - 1 lateral; Abertura - 1 superior | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 2020 x 595 x 664 |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Vertical Pocket | |

PNC 925 993 668

EAN 7333394034171

Tipo Combinado

Cor Pincel Infinito


Volume total, litros 362

N° termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Energy Class



COMBINADO ORC6N361DS

Preço 1 002,00 | Gama

- **ALIMENTOS SEMPRE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O Combinado 6000 TwinTech® Total No mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTech TOTAL NO FROST: HUMIDADE IDEAL DO FRIGORÍFICO, CONGELADOR FROST-FREE.** – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: 1 topo | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 2020 x 595 x 664 |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Horizontal Pocket | |

PNC 925 993 627

EAN 7333394033365

Tipo Combinado

Cor Inox

Volume total, litros 362


N° termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Energy Class





COMBINADO ORC6N321DS

Preço 971,00 | Gama

- **ALIMENTOS SEMPRE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O Combinado 6000 TwinTech® Total No mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTech TOTAL NO FROST: HUMIDADE IDEAL DO FRIGORÍFICO, CONGELADOR FROST-FREE.** – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: 1 topo | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 1870 x 595 x 664 |
| ➤ Controle: Controle eletrônico tátil | ➤ Puxador: Horizontal Pocket | |

PNC 925 993 623

EAN 7333394033211

Tipo Combinado

Cor Inox


Volume total, litros 328

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Energy Class



COMBINADO ORC6N361DW

Preço 971,00 | Gama

- **ALIMENTOS SEMPRE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O Combinado 6000 TwinTech® Total No mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTech TOTAL NO FROST: HUMIDADE IDEAL DO FRIGORÍFICO, CONGELADOR FROST-FREE.** – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: 1 topo | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 2020 x 595 x 664 |
| ➤ Controle: Controle eletrônico tátil | ➤ Puxador: Horizontal Pocket | |

PNC 925 993 625

EAN 7333394033341

Tipo Combinado

Cor Branco Neve

Volume total, litros 362


Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Energy Class





COMBINADO ORC7P321DX

Preço 993,00 | Gama

- **ARMAZENAMENTO PERFEITO PARA FRUTAS E VEGETAIS** – A 7000 GreenZone+ protege frutas e vegetais.
- **PROTEJA FRUTAS E VEGETAIS COM A GAVETA GREENZONE+** – A gaveta GreenZone+ otimiza a humidade para proteger frutas e verduras.
- **TECNOLOGIA TWINTECH® TOTAL NO FROST** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: Abertura - 1 lateral; Abertura - 1 superior | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1870 x 595 x 664 |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Vertical Pocket | |

PNC 925 993 633

EAN 7333394033488

Tipo Combinado

Cor Pincel Infinito


Volume total, litros 328

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Energy Class



COMBINADO ORC6N321DW

Preço 921,00 | Gama

- **ALIMENTOS SEMPRE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O Combinado 6000 TwinTech® Total No mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTeCH TOTAL NO FROST: HUMIDADE IDEAL DO FRIGORÍFICO, CONGELADOR FROST-FREE** – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: 1 topo | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1870 x 595 x 664 |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Horizontal Pocket | |

PNC 925 993 621

EAN 7333394033198

Tipo Combinado

Cor Branco Neve

Volume total, litros 328


Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Energy Class





COMBINADO ORC6N361ES

Preço 902,00 | **Gama**

- **ALIMENTOS SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O combinado AEG 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **GAVETA EXTRA CHILL, IDEAL PARA CONSERVAR CARNES E QUEIJOS** – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow ➤ Tecnologia de congelação: No Frost ➤ Display: LED Eletrónico | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil ➤ Gaveta 0° C ➤ Iluminação: Painei superior. LED | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Puxador: Integrado ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim; tátil; Função férias: Não ➤ Dimensões A x L x P (mm): 2010 x 595 x 650 |
|--|--|--|

PNC 925 993 632

EAN 7333394033471

Tipo Combinado


Cor Inox

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class

COMBINADO RCB632E9MU

Preco 872.00 | Gama

- **ALIMENTOS SEMPRE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O Combinado 6000 TwinTech® Total No mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTeCH TOTAL NO FROST: HUMIDADE IDEAL DO FRIGORÍFICO, CONGELADOR FROST-FREE** – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **DESIGN PREMIUM, PARA COZINHAS PREMIUM** – Linhas direitas e design minimalista para um look contemporâneo

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow ➤ Tecnologia de congelação: No Frost ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gaveta 0° C ➤ Iluminação: Painel superior. LED ➤ Puxador: Integrado | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |
|--|---|--|

PNC 925 993 528

EAN 7332543995684

Tipo Combinado

Cor Inox


Volume total, litros 330

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



COMBINADO ORC6N361EW

Preço 866,00 | Gama

- **ALIMENTOS SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O combinado AEG 6000 TwinTech® Total No Frost mantém os alimentos hidratados
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **GAVETA EXTRA CHILL, IDEAL PARA CONSERVAR CARNES E QUEIJOS** – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controle: Controle eletrónico tátil
- Gaveta 0° C
- Iluminação: Pannel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC 925 993 630

EAN 7333394033457

Tipo Combinado

Cor Branco


Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



COMBINADO RCB632E9MW

Preço 818,00 | Gama

- **ALIMENTOS SEMPRE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O Combinado 6000 TwinTech® Total No mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTech TOTAL NO FROST: HUMIDADE IDEAL DO FRIGORÍFICO, CONGELADOR FROST-FREE** – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **DESIGN PREMIUM, PARA COZINHAS PREMIUM** – Linhas direitas e design minimalista para um look contemporâneo

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Controle: Controle eletrónico tátil
- Gaveta 0° C
- Iluminação: Pannel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 925 993 530

EAN 7332543995707

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 330


Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class





COMBINADO ORC6M481EX

Preço 1 417,00 | Gama

- **ALIMENTOS SEMPRE SUCULENTOS E HIDRATADOS** – O Combinado 6000 TwinTech® Total No mantém os alimentos hidratados.
- **TWINTeCH TOTAL NO FROST: HUMIDADE IDEAL DO FRIGORÍFICO, CONGELADOR FROST-FREE.** – TwinTech Total No Frost protege os produtos, elimina a necessidade de descongelar.
- **UMA COZINHA FORA DE SÉRIE COM DESIGN LINE** – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Integrado |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ Iluminação: Pannel superior. LED | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1920 x 700 x 712 |

PNC 925 993 690

EAN 7333394035857

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox


Volume total, litros 481

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 288

Energy Class



FRIGORÍFICO ORK7M391EX

Preço 1 043,00 | Gama

- **TECNOLOGIA MULTIFLOW PARA ALIMENTOS PERFEITAMENTE CONSERVADOS** – Temperatura estável que protege a qualidade dos alimentos
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Para alimentos perfeitamente preservados
- **ACESSIBILIDADE DE ESFORÇO MÍNIMO** – Portas de abertura rápida.
- **GAVETA EXTRA CHILL: IDEAL PARA CONSERVAR CARNES E QUEIJOS** – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Lampadas: 1 Top LED | ➤ Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ Porta com abertura à direita e reversível | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |
| ➤ Controlo: Eletrónico | ➤ Pega: SbS QDO | |

PNC 923 421 386

EAN 7333394035710

Tipo Frigorífico

Cor Inox anti dedadas

Prateleira para garrafas 1, Folha de plástico

Vol. total comp. frigorífico, l 390

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 121

Energy Class





FRIGORÍFICO ORK7M391EW

Preço 1 007,00 | Gama

- **TECNOLOGIA MULTIFLOW PARA ALIMENTOS PERFEITAMENTE CONSERVADOS** – Temperatura estável que protege a qualidade dos alimentos
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Para alimentos perfeitamente preservados
- **ACESSIBILIDADE DE ESFORÇO MÍNIMO** – Portas de abertura rápida.
- **GAVETA EXTRA CHILL: IDEAL PARA CONSERVAR CARNES E QUEIJOS** – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Eletrónico
- Lampadas: 1 Top LED
- Porta com abertura à direita e reversível
- Pega: SbS QDO
- Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 923 421 383

EAN 7333394035680

Tipo Frigorífico

Cor Branco


Prateleira para garrafas 1, Folha de plástico

Vol. total comp. frigorífico, l 390

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 121

Energy Class



ARCA VERTICAL OAG7M281DX

Preço 1 146,00 | Gama Ecoline

- **PERFECT PROTECTION – LIVRE DE GELO** – 7000 No Frost MultiFlow: Proteção perfeita, sem acumulação de gelo.
- **PROTEÇÃO ALIMENTAR PERFEITA COM NO FROST MULTIFLOW** – O Frost MultiFlow estabiliza a temperatura e a humidade.
- **PORTAS DE ABERTURA RÁPIDA. ACESSIBILIDADE SEM ESFORÇO** – Porta de abertura rápida. Um gesto fácil para um acesso mais rápido.
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inversor.
- **CONFIGURE FACILMENTE AS FUNÇÕES E A TEMPERATURA** – Com o controlo eletrónico

- Tipo de porta: Flat, Design Line
- Controlo: LED interior superior
- Tecnologia de congelação; No Frost
- Gavetas congelador: 5 Folha de plástico
- Iluminação interior
- Porta com abertura à esquerda reversível
- Congelação rápida: Sim, botão
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 922 717 278

EAN 7333394036168

Tipo Arca

Cor Inox anti dedadas


Volume total, litros 278


Capacidade de congelação, Kg/24h 13

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 198

Energy Class





FRIGORÍFICO ORK7M391DX

Preço 1 083,00 | Gama Ecoline

- **TECNOLOGIA MULTIFLOW PARA ALIMENTOS PERFEITAMENTE CONSERVADOS** – Temperatura estável que protege a qualidade dos alimentos
- **MULTIFLOW, NÍVEIS ESTÁVEIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE** – Para alimentos perfeitamente preservados
- **ACESSIBILIDADE DE ESFORÇO MÍNIMO** – Portas de abertura rápida.
- **GAVETA EXTRA CHILL: IDEAL PARA CONSERVAR CARNES E QUEIJOS** – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Usufrua de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor.

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Lampadas: 1 Top LED | ➤ Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ Porta com abertura à direita e reversível | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |
| ➤ Controlo: Eletrónico | ➤ Pega: SbS QDO | |

PNC 923 421 399

EAN 7333394035819

Tipo Frigorífico

Cor Inox anti dedadas


Prateleira para garrafas 1, Folha de plástico

Vol. total comp. frigorífico, l 1389

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 97

Energy Class



ARCA VERTICAL OAG7M281EX

Preço 1 098,00 | Gama

- **PERFECT PROTECTION – LIVRE DE GELO** – 7000 No Frost MultiFlow: Proteção perfeita, sem acumulação de gelo.
- **PROTEÇÃO ALIMENTAR PERFEITA COM NO FROST MULTIFLOW** – O Frost MultiFlow estabiliza a temperatura e a humidade.
- **PORTAS DE ABERTURA RÁPIDA. ACESSIBILIDADE SEM ESFORÇO** – Porta de abertura rápida. Um gesto fácil para um acesso mais rápido.
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inversor.
- **CONFIGURE FACILMENTE AS FUNÇÕES E A TEMPERATURA** – Com o controlo eletrónico

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ➤ Tipo de porta: Flat, Design Line | ➤ Gavetas congelador: 5 Folha de plástico | ➤ Congelação rápida: Sim, botão |
| ➤ Controlo: Eletrónico | ➤ Iluminação interior | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |
| ➤ Tecnologia de congelação; No Frost | ➤ Porta com abertura à esquerda reversível | |

PNC 922 717 269

EAN 7333394036076

Tipo Arca

Cor Inox anti dedadas

Volume total, litros 278


Capacidade de congelação, Kg/24h 13

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Energy Class





ARCA VERTICAL OAG7M281EW

Preço 1 043,00 | Gama

- **PERFECT PROTECTION – LIVRE DE GELO** – 7000 No Frost MultiFlow: Proteção perfeita, sem acumulação de gelo.
- **PROTEÇÃO ALIMENTAR PERFEITA COM NO FROST MULTIFLOW** – O Frost MultiFlow estabiliza a temperatura e a humidade.
- **PORTAS DE ABERTURA RÁPIDA. ACESSIBILIDADE SEM ESFORÇO** – Porta de abertura rápida. Um gesto fácil para um acesso mais rápido.
- **DEZ ANOS DE TRANQUILIDADE** – Tenha dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor inversor.
- **CONFIGURE FACILMENTE AS FUNÇÕES E A TEMPERATURA** – Com o controlo eletrónico

- Tipo de porta: Flat, Design Line
- Gavetas congelador: 5 Folha de plástico
- Congelação rápida: Sim, botão
- Controlo: Eletrónico
- Iluminação interior
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Porta com abertura à esquerda reversível

PNC 922 717 266

EAN 7333394036045

Tipo Arca

Cor Branco


Volume total, litros 278

Capacidade de congelação, Kg/24h 13

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Energy Class



FRIGORÍFICO RTB411E1AW

Preço 451,00 | Gama

- **ARMAZENE MAIS DE UMA VEZ** – O Frigorífico 5000 OptiSpace oferece soluções de armazenamento convenientes
- **ARMAZENE MAIS DE UMA VEZ COM OPTISPACE** – Graças ao espaço e flexibilidade convenientes deste frigorífico
- **ESPAÇO NO CONGELADOR, NO FRIGORÍFICO** – O compartimento de congelação congela a -18°C, mesmo dentro do frigorífico
- **5 ANOS DE GARANTIA DO COMPRESSOR** – Para máxima tranquilidade
- **CONFIGURE FACILMENTE AS FUNÇÕES E A TEMPERATURA** – Com o controlo eletrónico

- Tecnologia de frio: Estático
- Porta com abertura à direita e reversível
- Dimensões AxLxP (mm): 845 x 560 x 575
- Controlo: Eletrónico
- Pega: P10
- Lampadas: Lâmpada no interior
- Arrefecimento rápido: Não; Função férias: Não

PNC 923 421 150

EAN 7332543740031

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1, Transparente


Vol. total comp. frigorífico, l 107

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 139

Energy Class





ARCA VERTICAL ATB48E1AW

Preço 442,00 | Gama

- **MENOS ACUMULAÇÃO DE GELO E DESCONGELAÇÃO MENOS FREQUENTE** – A arca vertical LowFrost facilita a descongelação
- **LOWFROST TORNA O DESCONGELAMENTO MAIS FÁCIL E NECESSÁRIO COM MENOS FREQUÊNCIA** – Minimiza a acumulação de gelo com a tecnologia LowFrost
- **ARMAZENE GRANDES QUANTIDADES COM OPTISPACE** – A arca com a capacidade de armazenamento ideal
- **5 ANOS DE GARANTIA DO COMPRESSOR** – Para máxima tranquilidade
- **MAIS ESPAÇO PARA ARMAZENAR** – Com a Gaveta MaxiBox extraível extra grande

- Tipo de porta: Flat, Design Line
- Controle: Controle mecânico
- Tecnologia de congelação; Estática
- Gavetas congelador: 1 + 1 Maxi Gaveta + 1 Meia gaveta Plástico transparente
- Porta com abertura à direita e reversível
- Congelação rápida: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 845 x 560 x 575

PNC 922 717 086

EAN 7332543741007

Tipo Arca

Cor Branco


Volume total, litros 85

Capacidade de congelação, Kg/24h 4.2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 164

Energy Class



COMBINADO RMB954E9VX

Preço 3 070,00 | Gama

- **ARREFECER OU CONGELAR. DEPENDE DE SI.** – Frigorífico 9000 MultiSwitch - ajuste a temperatura para arrefecer ou congelar.
- **MULTISWITCH - O COMPARTIMENTO QUE PODE ARREFECER OU CONGELAR.** – Frigorífico MultiSwitch - defina uma temperatura que arrefece ou congele.
- **CONVENIENTE DEPÓSITO DE GELO NA PORTA & DISPENSADOR DE ÁGUA** – Depósito de gelo na porta & Dispensador de água
- **PROTEJA FRUTAS E VEGETAIS COM A GAVETA GREENZONE+** – A gaveta GreenZone+ otimiza a humidade para proteger frutas e verduras

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controle: Eletrónico Tátil
- MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais
- Iluminação: LED interior lateral
- Puxador: Integrado horizontal
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1746 x 913 x 749

PNC 925 061 027

EAN 9315540421330

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 617

Nº termóstatos 3

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 349

Energy Class





PSGBRF230DE00004



SIDE BY SIDE ORX9V351DU

Preço 2 032,00 | Gama Ecoline

- **REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEL E CONVERSÍVEL. PARA CONVENIÊNCIA DE OUTRO NÍVEL** – 9000 MultiChill 0°. Dispensador de gelo e água mais gaveta MultiChill 0°
- **ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERSONALIZADO COM GAVETA MULTICHILL 0 °C ADAPTÁVEL** – Arrefecimento controlado de -3 °C a +5 °C na gaveta Multichill 0 °C.
- **CONVENIENTE DEPÓSITO DE GELO NA PORTA & DISPENSADOR DE ÁGUA** – Depósito de gelo na porta & Dispensador de água
- **CADA CANTO. TOTALMENTE REFRIGERADO. COM COOLING 360°** – Cooling 360° - circulação ativa de ar para cada canto, protege os alimentos em qualquer prateleira.

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Controle: Controlo eletrónico tátil | ➤ Iluminação: Interna. LED |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Puxador: Vertical |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |

PNC 925 995 010

EAN 7332543849949

Tipo Frigorífico Americano

Cor Silver+Porta Look Inox

Volume total, litros 573

N° termóstatos 1


Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 270

Energy Class



PSGBRF230DE00004



SIDE BY SIDE ORX9V351DB

Preço 1 941,00 | Gama Ecoline

- **REFRIGERAÇÃO FLEXÍVEL E CONVERSÍVEL. PARA CONVENIÊNCIA DE OUTRO NÍVEL** – 9000 MultiChill 0°. Dispensador de gelo e água mais gaveta MultiChill 0°
- **ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERSONALIZADO COM GAVETA MULTICHILL 0 °C ADAPTÁVEL** – Arrefecimento controlado de -3 °C a +5 °C na gaveta Multichill 0 °C.
- **CONVENIENTE DEPÓSITO DE GELO NA PORTA & DISPENSADOR DE ÁGUA** – Depósito de gelo na porta & Dispensador de água
- **CADA CANTO. TOTALMENTE REFRIGERADO. COM COOLING 360°** – Cooling 360° - circulação ativa de ar para cada canto, protege os alimentos em qualquer prateleira.

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Controle: Controlo eletrónico tátil | ➤ Iluminação: Interna. LED |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Puxador: Vertical |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |

PNC 925 995 011

EAN 7333394068480

Tipo Frigorífico Americano

Cor Preto e inox

Volume total, litros 573

N° termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST


Consumo anual de energia (kWh/a) 270

Energy Class





PSGBDW230DE00003



LIVRE INSTALAÇÃO FFB83816PM

Preço 1 273,00 | Gama

- **COMFORTLIFT®, CONFORTO A OUTRO NÍVEL** – Permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior até uma altura confortável
- **A PRIMEIRA MÁQUINA DE LOIÇA DO MUNDO COM MECANISMO DE ELEVÇÃO DO CESTO INFERIOR** – Carregue e descarregue a loiça com conforto total
- **ESPAÇO ADAPTÁVEL E LIMPEZA CONVENIENTE COM MAXIFLEX** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- **BEAM ON FLOOR, AVISA-O SE A MÁQUINA JÁ TERMINOU A LAVAGEM** – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| ➤ Motor: Inverter | ➤ SoftGrips, estabilizadores para copos | ➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower |
| ➤ Braço aspersor: Braço Satélite | ➤ Cuba inox XXL | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 610 |
| ➤ SoftSpikes, suportes para copos | ➤ Beam on Floor: Vermelho&Verde | ➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570 |

PNC 911 417 357 EAN 7332543781478

Instalação


Livre instalação Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 42 N° de Programas 9

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem



PSGBDW230DE00003



LIVRE INSTALAÇÃO FFB76717PM

Status NOVO | Preço 857,00 | Gama Ecoline

- **COPOS DELICADOS EM BOAS MÃOS** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- **SOFTGRIPS E SOFTSPIKES, LAVE OS COPOS MAIS DELICADOS COM SEGURANÇA** – Lavagem superior com a melhor proteção
- **ESPAÇO ADAPTÁVEL E LIMPEZA CONVENIENTE COM MAXIFLEX** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| ➤ Motor: Inverter | ➤ SoftGrips, estabilizadores para copos | ➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower |
| ➤ Braço aspersor: Braço Satélite | ➤ Cuba inox XXL | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 610 |
| ➤ SoftSpikes, suportes para copos | ➤ Beam on Floor: Vermelho&Verde | ➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570 |

PNC 911 417 435 EAN 7333394067544

Instalação

Livre instalação Talheres (IEC) 14


Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 9

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem





PSGBDW230DE00003



LIVRE INSTALAÇÃO FFB7517PM

Preço 812,00 | Gama Ecoline

- **COPOS DELICADOS EM BOAS MÃOS** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- **SOFTGRIPS E SOFTSPIKES, LAVE OS COPOS MAIS DELICADOS COM SEGURANÇA** – Lavagem superior com a melhor proteção
- **ESPAÇO ADAPTÁVEL E LIMPEZA CONVENIENTE COM MAXIFLEX** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| ➤ Motor: Inverter | ➤ SoftGrips, estabilizadores para copos | ➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower |
| ➤ Braço aspersor: Braço Satélite | ➤ Cuba inox XXL | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 850 x 596 x 610 |
| ➤ SoftSpikes, suportes para copos | ➤ Beam on Floor: Vermelho & Verde | ➤ Dimensões A (min / máx) x L x P (mm): 820 / 850 x 600 x 570 |

PNC 911 417 428 EAN 7333394066332


Instalação Livre Talheres (IEC) 14 instalação

Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 9

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem



PSGBDW230DE00003



LIVRE INSTALAÇÃO FFB7617PW

Status NOVO | Preço 812,00 | Gama Ecoline

- **COPOS DELICADOS EM BOAS MÃOS** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- **SOFTGRIPS E SOFTSPIKES, LAVE OS COPOS MAIS DELICADOS COM SEGURANÇA** – Lavagem superior com a melhor proteção
- **ESPAÇO ADAPTÁVEL E LIMPEZA CONVENIENTE COM MAXIFLEX** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| ➤ Motor: Inverter | ➤ SoftGrips, estabilizadores para copos | ➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower |
| ➤ Braço aspersor: Braço Satélite | ➤ Cuba inox XXL | ➤ Dimensões A x L x P (mm): 850 x 596 x 610 |
| ➤ SoftSpikes, suportes para copos | ➤ Beam on Floor: Vermelho & Verde | ➤ Dimensões A (min / máx) x L x P (mm): 820 / 850 x 600 x 570 |

PNC 911 417 434 EAN 7333394067537

Instalação Livre Talheres (IEC) 14 instalação


Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 9

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem





PSGBDW230DE00003



LIVRE INSTALAÇÃO FFB7517PW

Preço 767,00 | Gama Ecoline

- **COPOS DELICADOS EM BOAS MÃOS** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- **SOFTGRIPS E SOFTSPIKES, LAVE OS COPOS MAIS DELICADOS COM SEGURANÇA** – Lavagem superior com a melhor proteção
- **ESPAÇO ADAPTÁVEL E LIMPEZA CONVENIENTE COM MAXIFLEX** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| ➤ Motor: Inverter | ➤ SoftGrips, estabilizadores para copos | ➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower |
| ➤ Braço aspersor: Braço Satélite | ➤ Cuba inox XXL | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 610 |
| ➤ SoftSpikes, suportes para copos | ➤ Beam on Floor: Vermelho&Verde | ➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570 |

PNC 911 417 427 EAN 7333394066325


Instalação Livre Talheres (IEC) 14 instalação

Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 9

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem



PSGBDW230DE00005



LIVRE INSTALAÇÃO FFB74917ZM

Preço 722,00 | Gama

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **ESPAÇO PERSONALIZÁVEL, LAVAGEM EFICAZ** – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- **SOFTSPIKES, SEGURAM A BASE DOS COPOS PARA EVITAR ESTRAGOS** – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| ➤ Motor: Inverter | ➤ SoftSpikes, suportes para copos | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622 |
| ➤ Braço aspersor: Braço Satélite | ➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower | ➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570 |

PNC 911 514 129 EAN 7332543828920

Instalação Livre Talheres (IEC) 14 instalação

Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 8


N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





PSGBDW230DE00005



LIVRE INSTALAÇÃO FFB74927ZM

Preço 713,00 | Gama

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **ESPAÇO PERSONALIZÁVEL, LAVAGEM EFICAZ** – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- **REMOVE MAIS DE 99,9999% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS*** – ExtraHygiene remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* na sua loiça

➤ Motor: Inverter	➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ Dimensões A x L x P (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514
183

EAN 7332543982424

Instalação Livre
instalação

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído
dB(A) 44

Nº de Programas 8


Nº de
temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



PSGBDW230DE00005



LIVRE INSTALAÇÃO FFB64627ZM

Preço 686,00 | Gama Ecoline

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **SOFTSPIKES, SEGURAM A BASE DOS COPOS PARA EVITAR ESTRAGOS** – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair
- **REMOVE MAIS DE 99,9999% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS*** – ExtraHygiene remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* na sua loiça

➤ Motor: Inverter	➤ SoftSpikes, suportes para copos	➤ Dimensões A x L x P (mm): 850 x 598 x 622
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514
187

EAN 7333394009131

Instalação Livre
instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído
dB(A) 44

Nº de Programas 8

Nº de
temperaturas 4


Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





PSGBDW230DE00005



LIVRE INSTALAÇÃO FFB74917ZW

Preço 686,00 | Gama

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **ESPAÇO PERSONALIZÁVEL, LAVAGEM EFICAZ** – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- **SOFTSPIKES, SEGURAM A BASE DOS COPOS PARA EVITAR ESTRAGOS** – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair

➤ Motor: Inverter	➤ SoftSpikes, suportes para copos	➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514
130

EAN 7332543828937

Instalação Livre
instalação

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído
dB(A) 44

Nº de Programas 8


Nº de
temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



PSGBDW230DE00005



LIVRE INSTALAÇÃO FFB64617ZM

Preço 677,00 | Gama Ecoline

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **REMOVE MAIS DE 99,9999% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS*** – ExtraHygiene remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* na sua loiça
- **MÁXIMA SECAGEM, MÍNIMO CONSUMO DE ENERGIA** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

➤ Motor: Inverter	➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514
191

EAN 7333394009179

Instalação Livre
instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído
dB(A) 44

Nº de Programas 8

Nº de
temperaturas 4


Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





PSGBDW230DE00005



LIVRE INSTALAÇÃO FFB74927ZW

Preço 677,00 | Gama

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **ESPAÇO PERSONALIZÁVEL, LAVAGEM EFICAZ** – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- **REMOVE MAIS DE 99,9999% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS*** – ExtraHygiene remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* na sua loiça

➤ Motor: Inverter	➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ Dimensões A x L x P (mm): 850 x 598 x 622	x 600 x 570

PNC 911 514
184

EAN 7332543982431

Instalação Livre
instalação

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído
dB(A) 44

Nº de Programas 8

Nº de
temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



LIVRE INSTALAÇÃO FFB64627ZW

Preço 640,00 | Gama Ecoline

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **SOFTSPIKES, SEGURAM A BASE DOS COPOS PARA EVITAR ESTRAGOS** – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair
- **REMOVE MAIS DE 99,9999% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS*** – ExtraHygiene remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* na sua loiça

➤ Motor: Inverter	➤ SoftSpikes, suportes para copos	➤ Dimensões A x L x P (mm): 850 x 598 x 622
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850
		x 600 x 570

PNC 911 514
188

EAN 7333394009148

Instalação Livre
instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído
dB(A) 44

Nº de Programas 8

Nº de
temperaturas 4


Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





PSGBDW230DE00005



LIVRE INSTALAÇÃO FFB64617ZW

Preço 631,00 | Gama Ecoline

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **REMOVE MAIS DE 99,9999% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS*** – ExtraHygiene remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* na sua loiça
- **MÁXIMA SECAGEM, MÍNIMO CONSUMO DE ENERGIA** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

➤ Motor: Inverter	➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ Dimensões A x L x P (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514
192

EAN 7333394009186

Instalação Livre
instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído
dB(A) 44

Nº de Programas 8


Nº de
temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



PSGBDW230DE00005



LIVRE INSTALAÇÃO FFB33607ZM

Preço 622,00 | Gama

- **TECNOLOGIA AIRDRY, MAXIMIZA A SECAGEM E REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA** – A abertura automática da porta promovem a secagem eficaz da loiça
- **MÁXIMA SECAGEM, MÍNIMO CONSUMO DE ENERGIA** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- **LAVAGEM RÁPIDA E EFICIENTE EM APENAS 30 MIN** – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus
- **OTIMIZE O DESEMPENHO COM MACHINE CARE** – Prolongue o desempenho da máquina de lavar loiça com o ciclo de manutenção

➤ Motor: Inverter	➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570
➤ Braço aspersor: Standard	➤ Dimensões A x L x P (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514
193

EAN 7333394009438

Instalação Livre
instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído
dB(A) 46

Nº de Programas 8

Nº de
temperaturas 4


Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





PSGBDW230DE00005



LIVRE INSTALAÇÃO FFB33607ZW

Preço 586,00 | Gama

- **TECNOLOGIA AIRDRY, MAXIMIZA A SECAGEM E REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA** – A abertura automática da porta promove a secagem eficaz da loiça
- **MÁXIMA SECAGEM, MÍNIMO CONSUMO DE ENERGIA** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- **LAVAGEM RÁPIDA E EFICIENTE EM APENAS 30 MIN** – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus
- **OTIMIZE O DESEMPENHO COM MACHINE CARE** – Prolongue o desempenho da máquina de lavar loiça com o ciclo de manutenção

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões A x L x P (mm): 850 x 598 x 622
- Dimensões A (min / máx) x L x P (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514
194

EAN 7333394009445

Instalação Livre
instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído
dB(A) 46

Nº de Programas 8


Nº de
temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



PSGBDW210DE00002



LIVRE INSTALAÇÃO FFB73527ZM

Preço 704,00 | Gama

- **COPOS DELICADOS EM BOAS MÃOS** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- **SOFTGRIPS E SOFTSPIKES, LAVE OS COPOS MAIS DELICADOS COM SEGURANÇA** – Lavagem superior com a melhor proteção
- **ESPAÇO PERSONALIZÁVEL PARA ACOMODAR UTENSÍLIOS DE VÁRIOS TAMANHOS** – MaxiFlex, para lavagem eficaz num só ciclo
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões A x L x P (mm): 850 x 446 x 615
- Dimensões A (min / máx) x L x P (mm): 820 / 850 x 450 x 570

PNC 911 054
084

EAN 7332543983582

Instalação
Livre
instalação

Talheres (IEC) 10

Nível de ruído
dB(A) 45

Nº de Programas 9

Nº de
temperaturas 4


Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





PSGBDW210DE00002



LIVRE INSTALAÇÃO FFB62427ZM

Preço 640,00 | Gama

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **A ÁGUA CHEGA A TODOS OS CANTOS GRAÇAS AO DUPLO BRAÇO ASPERSOR** – Para lavagem da loiça mais eficaz e eficiente
- **QUICKLIFT, AJUSTE EM ALTURA COM CARGA** – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570


PNC 911 054 096 EAN 7332543989799

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 9**


Nível de ruído dB(A) 46 **Nº de Programas 9**

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



PSGBDW210DE00002



LIVRE INSTALAÇÃO FFB62427ZW

Preço 586,00 | Gama

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **A ÁGUA CHEGA A TODOS OS CANTOS GRAÇAS AO DUPLO BRAÇO ASPERSOR** – Para lavagem da loiça mais eficaz e eficiente
- **QUICKLIFT, AJUSTE EM ALTURA COM CARGA** – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570

PNC 911 054 097 EAN 7332543989805

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 9**

Nível de ruído dB(A) 46 **Nº de Programas 9**


Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





PSGBDW200DE00001



DE ENCASTRE FSE63307P

Preço 1 083,00 | Gama

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **PROTEÇÃO ESPECIAL PARA OS SEUS COPOS MAIS FRÁGEIS** – Os SoftSpikes e os SoftGrips protegem e estabilizam os copos mais delicados
- **SISTEMA QUICKSELECT, CICLOS À MEDIDA SEM ESFORÇO** – Ciclos de lavagem de loiça personalizados com um simples toque
- **MÁXIMA SECAGEM, MÍNIMO CONSUMO DE ENERGIA** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

➤ Motor: Inverter	➤ SoftSpikes, suportes para copos	➤ Dimensões AxLxP (mm): 759 x 546 x 550
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ SoftGrips, estabilizadores para copos	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 762 / 765 x 550 x 580

PNC 911 384 151

EAN 7332543742547

Instalação
Encastre

Talheres (IEQ) 12

Nível de ruído
dB(A) 42

Nº de Programas 7


Nº de temperaturas
4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



PSGBDW210DE0000A



DE ENCASTRE FSK76727P

Preço 902,00

- **COPOS DELICADOS EM BOAS MÃOS** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- **SOFTGRIPS E SOFTSPIKES, LAVE OS COPOS MAIS DELICADOS COM SEGURANÇA** – Lavagem superior com a melhor proteção
- **ESPAÇO PERSONALIZÁVEL, LAVAGEM EFICAZ** – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- **UMA FORMA RESPONSÁVEL E DESCOMPLICADA DE LAVAR LOIÇA** – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

➤ Motor: Inverter	➤ SoftGrips, estabilizadores para copos	➤ Beam on Floor: Vermelho&Verde
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ Cuba inox XXL	➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 560
➤ SoftSpikes, suportes para copos	➤ Instalação PerfectFit	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 560

PNC 911 434 897

EAN 7333394030876

Instalação
Encastre

Talheres (IEQ) 14

Nível de ruído
dB(A) 43


Nº de Programas 7

Nº de temperaturas
4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class





DE ENCASTRE FSK64907Z

Preço 848,00 | Gama

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **ESPAÇO PERSONALIZÁVEL, LAVAGEM EFICAZ** – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- **UMA FORMA RESPONSÁVEL E DESCOMPLICADA DE LAVAR LOIÇA** – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550


PNC 911 536 565 EAN 7332543975051

Instalação Encastre Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 44 Nº de Programas 7

Nº de temperaturas 3 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



DE ENCASTRE FSK53617Z

Preço 745,00 | Gama

- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, COBERTURA TOTAL DE CANTO A CANTO** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **UMA FORMA RESPONSÁVEL E DESCOMPLICADA DE LAVAR LOIÇA** – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia
- **BEAM ON FLOOR, AVISA-O SE A MÁQUINA JÁ TERMINOU A LAVAGEM** – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 536 549 EAN 7332543808977


Instalação Encastre Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 44 Nº de Programas 7

Nº de temperaturas 3 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class





DE ENCASTRE FSK64610L

Preço 740,00 | Gama Ecoline

- **COBERTURA ATÉ 3X SUPERIOR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA ADICIONAL** – A máquina de lavar loiça SatelliteClean® 6000 limpa a loiça em todos os cantos
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **UMA FORMA RESPONSÁVEL E DESCOMPLICADA DE LAVAR LOIÇA** – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia
- **SOFTSPIKES, SEGURAM A BASE DOS COPOS PARA EVITAR ESTRAGOS** – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões A(LxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(LxP (mm): 818 x 596 x 550

PNC 911 536 610

EAN 7333394054254

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 13


Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 7

Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



DE ENCASTRE FSB32610Z

Preço 668,00 | Gama

- **TECNOLOGIA AIRDRY, MAXIMIZA A SECAGEM E REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA** – A abertura automática da porta promovem a secagem eficaz da loiça
- **MÁXIMA SECAGEM, MÍNIMO CONSUMO DE ENERGIA** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- **LAVAGEM RÁPIDA E EFICIENTE EM APENAS 30 MIN** – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- Instalação PerfectFit
- Dimensões A(LxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(LxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(LxP (mm): 818 x 596 x 550

PNC 911 539 308

EAN 7333394014302

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 49


Nº de Programas 5

Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





DE ENCASTRE FSE74507P

Preço 749,00 | Gama Ecoline

- **COPOS DELICADOS EM BOAS MÃOS** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- **SOFTGRIPS E SOFTSPIKES, LAVE OS COPOS MAIS DELICADOS COM SEGURANÇA** – Lavagem superior com a melhor proteção
- **ESPAÇO PERSONALIZÁVEL PARA ACOMODAR UTENSÍLIOS DE VÁRIOS TAMANHOS** – MaxiFlex, para lavagem eficaz num só ciclo
- **UMA FORMA RESPONSÁVEL E DESCOMPLICADA DE LAVAR LOIÇA** – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

➤ Motor: Inverter	➤ SoftGrips, estabilizadores para copos	➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 446 x 550
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ Instalação PerfectFit	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 450 x 550
➤ SoftSpikes, suportes para copos	➤ Beam on Floor: Vermelho&Verde	

PNC 911 077
048

EAN 7333394041476

Instalação
Encastre

Talheres (IEQ) 10

Nível de ruído
dB(A) 45

Nº de Programas 7

Nº de temperaturas 3 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



DE ENCASTRE FEE63606PM

Preço 966,00 | Gama

- **GLASSCARE DE 2ª GERAÇÃO, PROTEJA OS COPOS TAMBÉM NA GAVETA INFERIOR** – Os seus copos e peças em vidro, recebem a melhor proteção com o sistema GlassCare das máquinas de lavar loiça da AEG.
- **BRAÇO SATÉLITE ASPERSOR, LIMPEZA POTENTE E MINUCIOSA** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **PROTEÇÃO ESPECIAL PARA OS SEUS COPOS MAIS FRÁGEIS** – Os SoftSpikes e os SoftGrips protegem e estabilizam os copos mais delicados
- **REMOVE MAIS DE 99,9999% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS*** – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus* na sua loiça

➤ Motor: Inverter	➤ SoftGrips, estabilizadores para copos	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 570
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ Cuba inox XXL	
➤ SoftSpikes, suportes para copos	➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 575	

PNC 911 424
487

EAN 7332543813872

Instalação
Painel à vista

Talheres (IEQ) 13

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 9


Nº de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





24091630DU



MÁQUINA DE LAVAR LFR8504L6Q

Preço 1 173,00 | Gama Ecoline

- **LAVAGEM SUPERIOR: CUIDADO SUAVE DA SUA ROUPA A APENAS 30°C EM MENOS DE 1 HORA** – Máquina de lavar AEG Série 8000 PowerCare
- **PROGRAMA POWERCLEAN 59 MIN** – Remoção completa de nódoas, mesmo a baixas temperaturas*
- **PROTEÇÃO DA SUA ROUPA E CONSUMO DE ATÉ MENOS 60% DETERGENTE** – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- **UM NOVO NÍVEL DE INTERAÇÃO DA MÁQUINA COM AEGCONNECTED** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660


PNC 914 505 304 EAN 7333394035611
 Capacidade, kg 11.0 Centrifugação máx. (rpm) 1400
 Certificação Woolmark
 Green + WoolCare Ariel Nível de ruído dB(A) 72
 / Lenor

Aqua Control Sim Programas PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class



24091630DU



MÁQUINA DE LAVAR LFSR9514L6U

Status NOVO | Preço 1 173,00

- **REDEFINA A LAVAGEM COM ÁGUA PURIFICADA. MANTENHA O ASPETO E O TOQUE DAS SUAS ROUPAS** – Máquina de lavar AEG Série 9000 AbsoluteCare®
- **REDEFINA A LAVAGEM COM ÁGUA PURIFICADA** – Mantenha o aspeto e o toque das suas roupas
- **ABSOLUTEWASH 49 MIN LAVA A 30°C E PROPORCIONA A REMOÇÃO COMPLETA DE NÓDOAS*** – Filtra a água para aumentar o poder do detergente
- **UM NOVO NÍVEL DE INTERAÇÃO DA MÁQUINA COM AEGCONNECTED** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 2 compartimentos + 1 dispensador de sal
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 505 608 EAN 7333394116068
 Capacidade, kg 10.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351
 Certificação Woolmark
 Green + WoolCare Ariel / Lenor Nível de ruído dB(A) 72


Aqua Control Sim Programas AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class





24091630DU



MÁQUINA DE LAVAR LFSR8514L60

Status NOVO | Preço 902,00 | Gama Ecoline

- **LAVAGEM SUPERIOR: CUIDADO SUAVE DA SUA ROUPA A APENAS 30°C EM MENOS DE 1 HORA** – Máquina de lavar AEG Série 8000 PowerCare
- **PROGRAMA POWERCLEAN 59 MIN** – Remoção completa de nódoas, mesmo a baixas temperaturas*
- **A GAVETA UNIVERSAL DOSE ATIVA AS CÁPSULAS 60% MAIS RAPIDAMENTE** – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- **UM NOVO NÍVEL DE INTERAÇÃO DA MÁQUINA COM AEGCONNECTED** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660


PNC 914 505 410 EAN 7333394116136
 Capacidade, kg 10.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351
 Certificação Woolmark
 Green + WoolCare Ariel Nível de ruído dB(A) 72
 / Lenor

Aqua Control Sim
Programas PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class



24091630DU



MÁQUINA DE LAVAR LFR7394V4B

Preço 857,00 | Gama

- **MÁQUINA DE LAVAR SÉRIE 7000 PROSTEAM** – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR*, PARA MENOS VINCOS** – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- **MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA OS CICLOS DE LAVAGEM E PERMITE-LHE POUPAR TEMPO** – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.
- **PRECISEWASH REDUZ O TEMPO DE LAVAGEM, O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA* EM ATÉ 40% EM FUNÇÃO DA CARGA** – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660
- Modelo Silver

PNC 914 501 536 EAN 7333394018867
 Capacidade, kg 9.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351
 Certificação Woolmark
 Blue + WoolCare Ariel / Nível de ruído dB(A) 75
 Lenor


Aqua Control Sim
Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class





24091630DU



MÁQUINA DE LAVAR LFR7404L4BP

Preço 857,00 | Gama Ecoline

- **MÁQUINA DE LAVAR SÉRIE 7000 PROSTEAM** – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR*, PARA MENOS VINCOS** – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- **MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA OS CICLOS DE LAVAGEM E PERMITE-LHE POUPAR TEMPO** – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.
- **PRECISEWASH REDUZ O TEMPO DE LAVAGEM, O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA* EM ATÉ 40% EM FUNÇÃO DA CARGA** – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660


PNC 914 505 211 EAN 7333394102542
 Capacidade, kg 11.0 Centrifugação máx. (rpm) 1400
 Certificação Woolmark
 Blue + WoolCare Ariel / Nível de ruído dB(A) 72
 Lenor

Aqua Control Sim
Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class



P8GBFL240DE0001



MÁQUINA DE LAVAR LFR7394O4Q

Preço 857,00 | Gama

- **MÁQUINA DE LAVAR SÉRIE 7000 PROSTEAM** – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR*, PARA MENOS VINCOS** – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- **PROTEÇÃO DA SUA ROUPA E CONSUMO DE ATÉ MENOS 60% DETERGENTE** – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- **MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA OS CICLOS DE LAVAGEM E PERMITE-LHE POUPAR TEMPO** – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC 914 501 012 EAN 7332543975501
 Capacidade, kg 9.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351
 Certificação Woolmark
 Blue + WoolCare Ariel / Nível de ruído dB(A) 75
 Lenor

Aqua Control Sim
Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR LFR7354O4B

Preço 812,00 | Gama

- **MÁQUINA DE LAVAR SÉRIE 7000 PROSTEAM** – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR*, PARA MENOS VINCOS** – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- **MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA OS CICLOS DE LAVAGEM E PERMITE-LHE POUPAR TEMPO** – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.
- **PRECISEWASH REDUZ O TEMPO DE LAVAGEM, O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA* EM ATÉ 40% EM FUNÇÃO DA CARGA** – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética


- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC 914 501 558 EAN 7333394102573
Capacidade, kg 10.5 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark
Blue + WoolCare Ariel / Nível de ruído dB(A) 75
Lenor

Aqua Control Sim
Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR LFR7394N4B

Status NOVO | Preço 776,00 | Gama Ecoline

- **MÁQUINA DE LAVAR SÉRIE 7000 PROSTEAM** – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR*, PARA MENOS VINCOS** – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- **MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA OS CICLOS DE LAVAGEM E PERMITE-LHE POUPAR TEMPO** – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.
- **PRECISEWASH REDUZ O TEMPO DE LAVAGEM, O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA* EM ATÉ 40% EM FUNÇÃO DA CARGA** – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 602


PNC 914 921 787 EAN 7333394120270
Capacidade, kg Centrifugação máx. (rpm)

Certificação Woolmark
Blue + Certificação Ariel Nível de ruído dB(A)
/ Lenor

Aqua Control Sim
Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem



24091630DU



MÁQUINA DE LAVAR LFR7304L4BE

Status NOVO | Preço 776,00 | Gama Ecoline

- **MÁQUINA DE LAVAR SÉRIE 7000 PROSTEAM** – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR*, PARA MENOS VINCOS** – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- **MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA OS CICLOS DE LAVAGEM E PERMITE-LHE POUPAR TEMPO** – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.
- **PRECISEWASH REDUZ O TEMPO DE LAVAGEM, O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA* EM ATÉ 40% EM FUNÇÃO DA CARGA** – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 505 212 EAN 7333394118680
 Capacidade, kg 11.0 Centrifugação máx. (rpm) 1400


Certificação Woolmark
 Blue + WoolCare Ariel / Nível de ruído dB(A) 72
 Lenor

Aqua Control Sim Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class



24091630DU



MÁQUINA DE LAVAR L7FEE842S

Preço 776,00 | Gama

- **SÉRIE 7000, MENOS NECESSIDADE DE ENGOMAR** – A tecnologia ProSteam® permite-lhe finalizar a lavagem com vapor, eliminando vincos
- **PROSTEAM®, REDUZ AS RUGAS E REFRESCA A ROUPA** – O vapor refresca e reduz as rugas da sua roupa, evitando a necessidade de passar a ferro
- **TECNOLOGIA PROSENSE®: POUPE TEMPO, ÁGUA E ENERGIA** – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- **SOFTPLUS, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AMACIADOR** – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 576, máx 600
- Modelo Silver

PNC 914 550 123 EAN 7332543823888
 Capacidade, kg 8.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue
 + WoolCare Ariel / Lenor Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Jeans, Anti-alergia

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR LFR7394O4V

Preço 767,00 | Gama

- **MÁQUINA DE LAVAR SÉRIE 7000 PROSTEAM** – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR*, PARA MENOS VINCOS** – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- **A GAVETA UNIVERSAL DOSE ATIVA AS CÁPSULAS 60% MAIS RAPIDAMENTE** – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- **MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA OS CICLOS DE LAVAGEM E PERMITE-LHE POUPAR TEMPO** – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660


PNC 914 501 626 EAN 7332543848928

Capacidade, kg 9.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Nível de ruído dB(A) 75
Lenor

Aqua Control Sim Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR LFR6194O2Q

Preço 812,00 | Gama

- **AJUSTA AUTOMATICAMENTE A DURAÇÃO, O CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA À CARGA** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- **PROSENSE® REDUZ ATÉ 30% DO TEMPO, DO CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA* OTIMIZANDO CADA LAVAGEM** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- **PROTEÇÃO DA SUA ROUPA E CONSUMO DE ATÉ MENOS 60% DETERGENTE** – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- **CONECTE, CONTROLE E OFEREÇA UM CUIDADO COMPLETO À SUA ROUPA COM MY AEG CARE** – Controle remotamente a sua máquina com a aplicação My AEG Care

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660


PNC 914 915 152 EAN 7332543979295

Capacidade, kg 9.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR LFR6194O4Q

Preço 812,00 | Gama

- **AJUSTA AUTOMATICAMENTE A DURAÇÃO, O CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA À CARGA** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- **PROSENSE® REDUZ ATÉ 30% DO TEMPO, DO CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA* OTIMIZANDO CADA LAVAGEM** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- **PROTEÇÃO DA SUA ROUPA E CONSUMO DE ATÉ MENOS 60% DETERGENTE** – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- **CONECTE, CONTROLE E OFEREÇA UM CUIDADO COMPLETO À SUA ROUPA COM MY AEG CARE** – Controle remotamente a sua máquina com a aplicação My AEG Care

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 151

EAN 7332543979288

Capacidade, kg 9.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue +
Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR LFR7184N2V

Preço 722,00 | Gama Ecoline

- **MÁQUINA DE LAVAR SÉRIE 7000 PROSTEAM** – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR*, PARA MENOS VINCOS** – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- **A GAVETA UNIVERSALDOSE ATIVA AS CÁPSULAS 60% MAIS RAPIDAMENTE** – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- **MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA OS CICLOS DE LAVAGEM E PERMITE-LHE POUPAR TEMPO** – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Pannel de controlo: Display Médio LCD / LED
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 602

PNC 914 921 901

EAN 7333394011776

Capacidade, kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1400


Certificação Woolmark Blue +
Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR LFR6114O2B

Preço 695,00 | Gama

- **AJUSTA AUTOMATICAMENTE A DURAÇÃO, O CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA À CARGA** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- **PROSENSE® REDUZ ATÉ 30% DO TEMPO, DO CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA* OTIMIZANDO CADA LAVAGEM** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- **TIMESAVE PLUS, REDUZ A DURAÇÃO DO PROGRAMA** – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível
- **O PROGRAMA HYGIENE ELIMINA MAIS DE 99.99% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS DA ROUPA** – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 713

EAN 7332543978175

Capacidade, kg 10.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue +
Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR LFR6194O2B

Preço 695,00 | Gama

- **AJUSTA AUTOMATICAMENTE A DURAÇÃO, O CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA À CARGA** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- **PROSENSE® REDUZ ATÉ 30% DO TEMPO, DO CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA* OTIMIZANDO CADA LAVAGEM** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- **TIMESAVE PLUS, REDUZ A DURAÇÃO DO PROGRAMA** – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível
- **O PROGRAMA HYGIENE ELIMINA MAIS DE 99.99% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS DA ROUPA** – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 714

EAN 7332543978182

Capacidade, kg 9.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue +
Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR L6FBI947P

Preço 677,00 | Gama

- **SÉRIE 6000 COM TECNOLOGIA PROSENSE®** – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- **TECNOLOGIA PROSENSE®: POUPE TEMPO, ÁGUA E ENERGIA** – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- **TAMBOR PROTEX, LAVA A SUA ROUPA COM A MAIOR DELICADEZA** – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava
- **MOTOR INVERTER, MAIS EFICIENTE E DURÁVEL** – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Pequeno
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 513

EAN 7332543803330

Capacidade, kg 9,0

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação


Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Sim

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR LFR6284N4B

Status NOVO | Preço 659,00 | Gama

- **AJUSTA AUTOMATICAMENTE A DURAÇÃO, O CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA À CARGA** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- **PROSENSE® REDUZ ATÉ 30% DO TEMPO, DO CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA* OTIMIZANDO CADA LAVAGEM** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- **MENOS VINCOS COM EASYIRON** – Menos vincos e engomar mais rápido com o programa EasyIron.
- **O PROGRAMA HYGIENE ELIMINA MAIS DE 99.99% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS DA ROUPA** – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 602

PNC 914 913 173

EAN 7333394116518

Capacidade, kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control Sim

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Gangas, Hygiene

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR LFR6184N2B

Preço 659,00 | Gama

- **AJUSTA AUTOMATICAMENTE A DURAÇÃO, O CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA À CARGA** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- **PROSENSE® REDUZ ATÉ 30% DO TEMPO, DO CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA* OTIMIZANDO CADA LAVAGEM** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- **TIMESAVE PLUS, REDUZ A DURAÇÃO DO PROGRAMA** – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível
- **O PROGRAMA HYGIENE ELIMINA MAIS DE 99.99% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS DA ROUPA** – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 602

PNC 914 913 136

EAN 7332543978144

Capacidade, kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue +
Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control Sim

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Ciclo de manutenção, Hygiene

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR LFA6I8472A

Preço 631,00 | Gama

- **SÉRIE 6000 COM TECNOLOGIA PROSENSE®** – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- **TECNOLOGIA PROSENSE®: POUPE TEMPO, ÁGUA E ENERGIA** – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- **TAMBOR PROTEX, LAVA A SUA ROUPA COM A MAIOR DELICADEZA** – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava
- **MOTOR INVERTER, MAIS EFICIENTE E DURÁVEL** – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Pequeno
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 547, máx 577

PNC 914 913
615

EAN 7332543989188

Capacidade,
kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação
Woolmark
Blue

Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control
Sim


Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Engomar fácil, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem

Energy Class





PSGBWM180DE0000F



MÁQUINA DE LAVAR L6FBK841P

Preço 613,00 | Gama

- **SÉRIE 6000 COM TECNOLOGIA PROSENSE®** – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- **TECNOLOGIA PROSENSE®: POUPE TEMPO, ÁGUA E ENERGIA** – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- **TAMBOR PROTEX, LAVA A SUA ROUPA COM A MAIOR DELICADEZA** – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava
- **MOTOR INVERTER, MAIS EFICIENTE E DURÁVEL** – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Paineis de controlo: LED Pequeno
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 547, máx 577

PNC 914
913 266

EAN 7332543978908

Capacidade,
kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação


Woolmark
Blue

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Engomar fácil, Delicados, Lã / Seda,
Control Edredões, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Jeans,
Não Desporto, Algodões 20, 20Min 3Kg

Energy Class

PSGBWM180DE0000J



MÁQUINA DE LAVAR LFA5I82RE

Preço 595,00 | Gama

- **TIMESAVE PLUS, REDUZ A DURAÇÃO DO PROGRAMA** – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível
- **O PROGRAMA HIGIENE REMOVE MAIS DE 99,99% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS** – Ciclo de lavagem e higienização de alto desempenho
- **MOTOR INVERTER, DURÁVEL E ENERGETICAMENTE EFICIENTE** – Oferece baixo consumo de energia e uma vida útil extralonga

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 2 compartimentos
- Paineis de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 540, máx 568

PNC 914
912 582

EAN 7333394012254

Capacidade,
kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação

Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min,
Control Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico,
Não Edredões, Desporto, Lã / Seda

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR LFN8E8436C

Preço 1 129,00 | Gama Ecoline

- **LAVAGEM SUPERIOR: CUIDADO SUAVE DA SUA ROUPA A APENAS 30°C EM MENOS DE 1 HORA** – Graças à tecnologia de pré-mistura da máquina de lavar roupa 8000 PowerCare
- **ÖKOPOWER 59MIN: REMOÇÃO DE NÓDOAS A BAIXAS TEMPERATURAS* EM MENOS DE 1 HORA** – Graças à tecnologia de pré mistura do detergente
- **CONECTE, CONTROLE E LAVE FACILMENTE A ROUPA COM A MY AEG CARE APP** – Permite controlar e monitorizar remotamente a sua máquina
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Neutraliza os odores e reduz os vincos

- Encastre
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painele de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC 914 580 412 EAN 7332543782512


Capacidade, kg 8.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação

Woolmark Green & Ariel Lenor Nível de ruído dB(A) 68

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, PowerClean 59min, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Desporto, Hygiene, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR LFN7E8436F

Preço 921,00 | Gama

- **USE VAPOR EM VEZ DE LAVAR – EM APENAS 25 MIN COM MENOS 96% DE CONSUMO DE ÁGUA** – A máquina de lavar roupa de encastrar 7000 ProSteam® poupa água silenciosamente
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Neutraliza os odores e reduz os vincos
- **PROSENSE® REDUZ ATÉ 30% DO TEMPO, DO CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA OTIMIZANDO CADA LAVAGEM** – Deteta automaticamente cada carga para oferecer um ciclo personalizado

- Encastre
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painele de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC 914 580 017 EAN 7333394010588


Capacidade, kg 8.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação

Woolmark Blue & Ariel Lenor Nível de ruído dB(A) 69

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR LFN7G8434F

Preço 848,00 | Gama

- **USE VAPOR EM VEZ DE LAVAR – EM APENAS 25 MIN COM MENOS 96% DE CONSUMO DE ÁGUA** – A máquina de lavar roupa de encastrar 7000 ProSteam® poupa água silenciosamente
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Neutraliza os odores e reduz os vincos
- **PROSENSE® REDUZ ATÉ 30% DO TEMPO, DO CONSUMO DE ÁGUA E DE ENERGIA OTIMIZANDO CADA LAVAGEM** – Deteta automaticamente cada carga para oferecer um ciclo personalizado

- Encastre
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painele de controlo: LED Pequeno
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553


PNC 914 580 517 EAN 7332543989645


Capacidade, kg 8.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor Nível de ruído dB(A) 69

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR LTA6G7331E

Preço 613,00 | Gama Ecoline

- **SÉRIE 6000, NEM MAIS NEM MENOS DO QUE A SUA ROUPA NECESSITA** – Tecnologia ProSense™ adapta cada ciclo à carga
- **PROSENSE®: POUPA TEMPO, ÁGUA E ENERGIA** – Com a tecnologia ProSense®, cada ciclo é ajustado à carga
- **SOFTPLUS, MELHORA A DISTRIBUIÇÃO DO AMACIADOR** – O sistema SoftPlus garante que a distribuição de amaciador pelos tecidos é melhorada
- **OPÇÕES ECO E TIMESAVE, LAVAGEM EFICIENTE NO MENOR TEMPO POSSÍVEL** – As opções em conjunto proporcionam uma lavagem eficiente, o mais rápida possível

- Máquina de lavar roupa de carga superior
- Motor: Inverter
- Funções: 10
- Opções: Bloqueio para crianças, Enxaguamento extra, Soft Plus
- Painel de controlo: Display LCD médio
- Mangueira de entrada Aqua stop
- Gaveta de detergente com: Com aba para detergente líquido
- Sistema anti inundações: Aqua Stop (flutuador)
- Dimensões AxLxP (mm): 903 x 397 x 599

PNC 913 143 698

EAN 7333394058559

Capacidade, kg 7.0

Centrifugação máx. (rpm) 1251

Certificação Woolmark Blue

Tambor Elétrico

Aqua Control Sim


Cor Branco

Energy Class





PSGBDY180DE000H



MÁQUINA DE SECAR ROUPA TR959M6OBC

Preço 1 354,00 | Gama Ecoline

- **SECAGEM UNIFORME DE TODO O TIPO DE ROUPA** – Máquina de secar AEG Série 9000 AbsoluteCare® plus: cada fibra verificada e protegida
- **TECNOLOGIA 3DSCAN: EDREDÕES E BLUSÕES COMO NOVOS*** – Tecnologia 3DScan: edredões e blusões uniformemente secos
- **ABSOLUTECARE®: GARANTIA DE QUE NÃO ENCOLHE*** – secagem personalizada de lã, sedas e outdoor
- **UM NOVO NÍVEL DE INTERAÇÃO DA MÁQUINA COM AEGCONNECTED** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- 3DScan
- Porta: Porta preta turbina
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 099 329

EAN 7332543842728

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9

Certificação Woolmark Blue

Tambor Protex


Tipo de filtro Öko Flow

Design Display LCD XXL

Energy Class



PSGBDY230DE0001



MÁQUINA DE SECAR ROUPA TR839T4PBC

Status NOVO | Preço 1 201,00 | Gama Ecoline | Notas Disponível a partir de Junho

- **MÁQUINA DE SECAR SÉRIE 8000 ABSOLUTECARE®** – Secagem personalizada, incluindo de lã, seda e vestuário outdoor
- **ABSOLUTECARE®: GARANTIA DE QUE NÃO ENCOLHE*** – secagem personalizada de lã, sedas e outdoor
- **AEG CONNECTED, A NOVA FORMA DE INTERAGIR COM OS SEUS ELETRODOMÉSTICOS À DISTÂNCIA** – Conectividade, acesso e personalização mais simples com a aplicação My AEG Care
- **PROGRAMA MIXDRY: SECAGEM MISTA DE ALGODÕES E SINTÉTICOS** – Sem separar e sem esforço

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- Porta: Porta branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636

PNC 916 900 264

EAN 7333394115542

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9

Certificação Woolmark Green

Tambor

Tipo de filtro Öko Flow


Design Display LCD XXL

Energy Class





PSGBDY230DE00001



MÁQUINA DE SECAR ROUPA TR839T4PBCP

Status NOVO | Preço 1 128,00 | Gama Ecoline | Notas Disponível a partir de Junho

- **MÁQUINA DE SECAR SÉRIE 8000 ABSOLUTE CARE®** – Secagem personalizada, incluindo de lã, seda e vestuário outdoor
- **ABSOLUTE CARE®: GARANTIA DE QUE NÃO ENCOLHE*** – secagem personalizada de lã, sedas e outdoor
- **AEG CONNECTED, A NOVA FORMA DE INTERAGIR COM OS SEUS ELETRODOMÉSTICOS À DISTÂNCIA** – Conectividade, acesso e personalização mais simples com a aplicação My AEG Care
- **PROGRAMA MIXDRY: SECAGEM MISTA DE ALGODÕES E SINTÉTICOS** – Sem separar e sem esforço

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- Porta: Porta preta
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636

PNC 916 900 329

EAN 7333394120454

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9

Certificação Woolmark Green

Tambor


Tipo de filtro Öko Flow

Design Display LCD XXL

Energy Class



PSGBDY230DE00001



MÁQUINA DE SECAR ROUPA TR818A2PB

Preço 1 083,00 | Gama Ecoline

- **MÁQUINA DE SECAR SÉRIE 8000 ABSOLUTE CARE®** – Secagem personalizada, incluindo de lã, seda e vestuário outdoor
- **ABSOLUTE CARE®: GARANTIA DE QUE NÃO ENCOLHE*** – secagem personalizada de lã, sedas e outdoor
- **PROGRAMA MIXDRY: SECAGEM MISTA DE ALGODÕES E SINTÉTICOS** – Sem separar e sem esforço
- **O PROGRAMA HYGIENE ELIMINA MAIS DE 99.99% DAS BACTÉRIAS E VÍRUS DA ROUPA** – Mantendo a temperatura de secagem acima dos 60°C
- **PRECISEDRY, POUPA TEMPO E ENERGIA** – Protege a sua roupa

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- Porta: Porta branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636

PNC 916 900 018

EAN 7333394060927

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8

Certificação Woolmark Green

Tambor Care Drum

Tipo de filtro Öko Flow


Design Display Médio LCD / LED

Energy Class





PSGBDY180DE000H



MÁQUINA DE SECAR ROUPA TR818A20B

Preço 966,00 | Gama Ecoline

- **MÁQUINA DE SECAR SÉRIE 8000 ABSOLUTE CARE®** – Secagem personalizada, incluindo de lã, seda e vestuário outdoor
- **ABSOLUTE CARE®: GARANTIA DE QUE NÃO ENCOLHE*** – secagem personalizada de lã, sedas e outdoor
- **PROGRAMA MIXDRY: SECAGEM MISTA DE ALGODÕES E SINTÉTICOS** – Sem separar e sem esforço
- **PRECISEDRIY, POUPA TEMPO E ENERGIA** – Protege a sua roupa
- **SENSIDRY® SECA UNIFORMEMENTE TODA A ROUPA** – Mesmo a baixas temperaturas

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Pannel de controlo: Display Médio LCD / LED
- Porta: Porta branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 099 334

EAN 7332543841950

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8

Certificação Woolmark Blue

Tambor Protex


Tipo de filtro Öko Flow

Design Display Médio LCD / LED

Energy Class



PSGBDY230DE0001



MÁQUINA DE SECAR ROUPA TR719G2PB

Preço 1 047,00 | Gama

- **MÁQUINA DE SECAR SÉRIE 7000 SENSIDRY®** – Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados
- **PROGRAMA MIXDRY: SECAGEM MISTA DE ALGODÕES E SINTÉTICOS** – Sem separar e sem esforço
- **PRECISEDRIY, POUPA TEMPO E ENERGIA** – Protege a sua roupa
- **FILTRO EASYCLEAN. PARA UM DESEMPENHO DURADOURO** – O filtro EasyClean – para um desempenho de secador de longa duração.
- **ANTICREASE SECA UNIFORMEMENTE A ROUPA, REDUZINDO OS VINCOS** – O tambor que gira nas duas direções

- Livre instalação
- Pannel de controlo: Display Médio LCD / LED
- Porta: Porta branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636

PNC 916 900 032

EAN 7333394061443

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9

Certificação

Tambor Protex

Tipo de filtro Öko Flow


Design Display Médio LCD / LED

Energy Class





PSGBDY180DE0000H



MÁQUINA DE SECAR ROUPA TR718P20B

Status NOVO | Preço 839,00 | Gama

- **MÁQUINA DE SECAR SÉRIE 7000 SENSIDRY®** – Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados
- **PROGRAMA MIXDRY: SECAGEM MISTA DE ALGODÕES E SINTÉTICOS** – Sem separar e sem esforço
- **PRECISEDRIY, POUPA TEMPO E ENERGIA** – Protege a sua roupa
- **FILTRO EASYCLEAN. PARA UM DESEMPENHO DURADOURO** – O filtro EasyClean – para um desempenho de secador de longa duração.
- **ANTICREASE SECA UNIFORMEMENTE A ROUPA, REDUZINDO OS VINCOS** – O tambor que gira nas duas direções

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- Porta: Porta branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 900 260

EAN 7333394114668

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8

Certificação

Tambor


Tipo de filtro Öko Flow

Design Display Médio LCD / LED

Energy Class



PSGBDY180DE0000H



MÁQUINA DE SECAR ROUPA TR718P20KR

Status NOVO | Preço 819,00 | Gama

- **MÁQUINA DE SECAR SÉRIE 7000 SENSIDRY®** – Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados
- **PROGRAMA MIXDRY: SECAGEM MISTA DE ALGODÕES E SINTÉTICOS** – Sem separar e sem esforço
- **PRECISEDRIY, POUPA TEMPO E ENERGIA** – Protege a sua roupa
- **FILTRO EASYCLEAN. PARA UM DESEMPENHO DURADOURO** – O filtro EasyClean – para um desempenho de secador de longa duração.
- **ANTICREASE SECA UNIFORMEMENTE A ROUPA, REDUZINDO OS VINCOS** – O tambor que gira nas duas direções

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- Porta: Porta branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 900 261

EAN 7333394114675

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8

Certificação

Tambor

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display Médio LCD / LED

Energy Class





MÁQUINA DE SECAR ROUPA TR708L2OZ

Preço 801,00 | Gama

- **MÁQUINA DE SECAR SÉRIE 7000 SENSIDRY®** – Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados
- **PROGRAMA MIXDRY: SECAGEM MISTA DE ALGODÕES E SINTÉTICOS** – Sem separar e sem esforço
- **PRECISEDRIY, POUPA TEMPO E ENERGIA** – Protege a sua roupa
- **FILTRO ECOFLOW CONVENIENTE PARA LIMPAR E ENERGETICAMENTE EFICIENTE** – Durante toda a vida útil do produto
- **ANTICREASE SECA UNIFORMEMENTE A ROUPA, REDUZINDO OS VINCOS** – O tambor que gira nas duas direções

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| ➤ Livre instalação | ➤ Porta: Porta branca | ➤ Instalação em coluna: Sim |
| ➤ Pannel de controlo: Dígitos | ➤ Função Autoreverse (tambor) | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638 |

PNC 916 099 340

EAN 7332543840953

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8


Certificação

Tambor Standard

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display LED

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR E SECAR LWR981601C

Status NOVO | Preço 1 535,00 | Gama Ecoline

- **SECAGEM SUAVE A METADE DA TEMPERATURA** – A Máquina de Lavar e Secar Série 9000 AbsoluteCare® oferece um cuidado personalizado às suas peças de roupa.
- **BOMBA DE CALOR, SECAGEM A BAIXA TEMPERATURA COM ATÉ 55 % MENOS DE CONSUMO** – Seca as suas roupas a metade da temperatura com a bomba de calor.
- **CUIDADO PERSONALIZADO DE LÃ E TECIDOS DELICADOS** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- **PRECISELOAD+ COM SENSOR DE PESO** – Feedback instantâneo que contribui para poupar água e energia

- 10.0 kg lavagem; 6.0 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: WiFi
- Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 870 x 597 x 636

PNC 914 610 729

EAN 7333394116501

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem B

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Bomba de calor

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR E SECAR LWR731604Q

Preço 1 083,00 | Gama

- **LAVAR E SECAR DE UMA SÓ VEZ, OU SIMPLEMENTE REFRESCAR COM VAPOR** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- **CUIDADO PERSONALIZADO DE LÃ E TECIDOS DELICADOS** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- **AS MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR AEG COM AUTODOSE USAM ATÉ MENOS 60% DETERGENTE** – E protegem a sua roupa

- 10.0 kg lavagem; 6.0 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: WiFi
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC 914 611 006

EAN 7333394007694

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class






MÁQUINA DE LAVAR E SECAR LWR7316V60

Preço 1 083,00 | Gama

- **LAVAR E SECAR DE UMA SÓ VEZ, OU SIMPLEMENTE REFRESCAR COM VAPOR** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- **CUIDADO PERSONALIZADO DE LÃ E TECIDOS DELICADOS** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- **A GAVETA UNIVERSAL DOSE ATIVA AS CÁPSULAS 60% MAIS RAPIDAMENTE** – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura



- 10.0 kg lavagem; 6.0 kg secagem
- Conetividade: WiFi
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631
- Livre instalação
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- Motor Inverter
- Mangueira de entrada Aqua control

PNC 914 611 110

EAN 7333394011318

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76


Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR E SECAR LWR7304L4B

Preço 1 020,00 | Gama Ecoline

- **LAVAR E SECAR DE UMA SÓ VEZ, OU SIMPLEMENTE REFRESCAR COM VAPOR** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- **CUIDADO PERSONALIZADO DE LÃ E TECIDOS DELICADOS** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- **ADAPTA O CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE ACORDO COM A CARGA** – PreciseLoad — poupa tempo, água e energia em cargas pequenas



- 11.0 kg lavagem; 7.0 kg secagem
- Conetividade: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631
- Livre instalação
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- Motor Inverter
- Mangueira de entrada Aqua control

PNC 914 611 403

EAN 7333394052120

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1400

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor


Nível de ruído dB(A) 73

Energy Class





240916XWJZ



MÁQUINA DE LAVAR E SECAR LWR7196U4B

Preço 993,00 | Gama

- **LAVAR E SECAR DE UMA SÓ VEZ, OU SIMPLEMENTE REFRESCAR COM VAPOR** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- **CUIDADO PERSONALIZADO DE LÃ E TECIDOS DELICADOS** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- **ADAPTA O CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE ACORDO COM A CARGA** – PreciseLoad — poupa tempo, água e energia em cargas pequenas

- 9.0 kg lavagem; 5.0 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter

- Conetividade: Não
- Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- Mangueira de entrada Aqua control

- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 576

PNC 914 610 327

EAN 7333394011288

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1600

Tecnologia de secagem Condensação


Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



P8GBFL240DE0001



MÁQUINA DE LAVAR E SECAR LWR7316O4O

Preço 993,00 | Gama

- **LAVAR E SECAR DE UMA SÓ VEZ, OU SIMPLEMENTE REFRESCAR COM VAPOR** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- **CUIDADO PERSONALIZADO DE LÃ E TECIDOS DELICADOS** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- **A GAVETA UNIVERSAL DOSE ATIVA AS CÁPSULAS 60% MAIS RAPIDAMENTE** – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura

- 10.0 kg lavagem; 6.0 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter

- Conetividade: WiFi
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- Mangueira de entrada Aqua control

- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC 914 611 108

EAN 7332543984282

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR E SECAR LWR7316O4B

Preço 948,00 | Gama

- **LAVAR E SECAR DE UMA SÓ VEZ, OU SIMPLEMENTE REFRESCAR COM VAPOR** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- **CUIDADO PERSONALIZADO DE LÃS E TECIDOS DELICADOS** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- **ADAPTA O CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE ACORDO COM A CARGA** – PreciseLoad — poupa tempo, água e energia em cargas pequenas

- 10.0 kg lavagem; 6.0 kg secagem
- Conetividade: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631
- Livre instalação
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- Motor Inverter
- Mangueira de entrada Aqua control

PNC 914 610 905

EAN 7332543984169

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR E SECAR LWR7194M4B

Preço 902,00 | Gama

- **LAVAR E SECAR DE UMA SÓ VEZ, OU SIMPLEMENTE REFRESCAR COM VAPOR** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- **REFRESQUE A SUA ROUPA COM VAPOR, PARA MENOS VINCOS** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- **CUIDADO PERSONALIZADO DE LÃS E TECIDOS DELICADOS** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- **ADAPTA O CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE ACORDO COM A CARGA** – PreciseLoad — poupa tempo, água e energia em cargas pequenas

- 9.0 kg lavagem; 5.0 kg secagem
- Conetividade: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 576
- Livre instalação
- Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- Motor Inverter
- Mangueira de entrada Aqua control

PNC 914 610 317

EAN 7332543984824

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1400

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor


Nível de ruído dB(A) 72

Energy Class





PSGBWD220DE00001



MÁQUINA DE LAVAR E SECAR L7WBG851

Preço 866,00 | Gama

- **SÉRIE 7000 COM TECNOLOGIA DUALSENSE: ADAPTA-SE PARA CUIDAR DA SUA ROUPA** – Para lavar e secar suavemente as suas roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- **TECNOLOGIA DUALSENSE, CICLOS ADAPTADOS A TODOS OS TIPOS DE TECIDO** – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- **PROSENSE®, ECONOMIZE TEMPO, ÁGUA E ENERGIA** – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- **LAVAGEM RÁPIDA 20' LAVAGEM&SECAGEM 60'** – Ciclo rápido e eficiente, ideal para quando está com pressa
- 8.0 kg lavagem; 5.0 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painele de controlo: LED Pequeno
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 551

PNC 914 610 227

EAN 7332543808434

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1600

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class





MÁQUINA DE LAVAR E SECAR LWN8E8636F

Preço 1 173,00 | Gama Ecoline

- **LAVAGEM SUPERIOR E SECAGEM PERFEITA COMBINADAS** – A máquina 8000 PowerCare potência a eficácia de limpeza do detergente
- **POWERCLEAN: REMOÇÃO COMPLETA DE NÓDOAS, MESMO A BAIXAS TEMPERATURAS** – PowerClean proporciona a remoção completa das nódoas em menos de 1 hora
- **SPECIALCARE WASH-TO-DRY: CUIDADOS PERSONALIZADOS DE LÃ E TECIDOS DELICADOS** – O movimento do tambor adapta-se às necessidades de diferentes tecidos
- **REFRESQUE A ROUPA E ELIMINE VINCOS COM STEAMREFRESH** – Refrescar a vapor neutraliza os odores e refresca a roupa.

- 8.0 kg lavagem; 4.0 kg secagem
- Conetividade: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540
- Encastre
- Painel de controlo: LED Médio
- Motor Inverter
- Mangueira de entrada Aqua control

PNC 914 606 703

EAN 7333394027876

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue & Ariel Lenor

Nível de ruído dB(A) 70

Energy Class

