



Tabela KR

Abril 2025





A pensar em si

e no seu conforto


+351 211 633 633

www.macolide.pt | info@macolide.pt

Cozinhas | Revestimentos | Salas Banho



PSGBOV180DE0000F



Forno KOBBS39X

Preço 1 264,00 | Ecoline

- › **Vapor intuitivo para resultados deliciosos** - Com o forno 800 SteamBoost com Steamify® é fácil cozinhar a vapor
- › **Steamify® o seu assistente de cozedura a vapor** - Ajusta automaticamente a quantidade certa de vapor para cada prato
- › **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** - Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis
- › **Display tátil EXCite: intuitivo e funcional** - Oferece a tecnologia que precisa em cada momento

- › Limpeza: Vapor
- › Sonda Térmica
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 032 072

Serie 800

Classe energética A++

Display Tátil com conectividade


EAN 7332543842025

Familia SteamBoost


Temperatura 30°C - 230°C

Cap. útil (L) 70

Energy Class



PSGBOV180DE00013



Forno KOCDP77X

Preço 776,00 |

- › **Forno 700 SteamCrisp® combina vapor e ar quente** - Para assados tenros e suculentos por dentro e estaladiços por fora
- › **25% de vapor e 75% de calor com SteamCrisp** - Evita que os alimentos sequem e é ideal para assar
- › **Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo** - Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- › **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** - Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis

- › Limpeza: Pirólise
- › Sonda Térmica
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Porta com 3 vidros
- › SoftClosing: fecho suave da porta
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 494 820

Serie 700

Classe energética A+

Display LED

EAN 7332543843022

Familia SteamCrisp

Temperatura 30°C - 300°C


Cap. útil (L) 72

Energy Class





PSGBOV180DE0000F



Forno KOEBP39X

Preço 668,00 |

- › **SenseCook, alimentos cozinhados no ponto** – Graças ao Forno 800 AssistedCooking com sonda térmica
- › **Cozedura Assistida, um chef em sua casa** – Basta selecionar o alimento que vai cozinhar, o forno sugere as configurações adequadas
- › **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis
- › **Display tátil EXCite: intuitivo e funcional** – Oferece a tecnologia que precisa em cada momento

- › Limpeza: Pirólise
- › Sonda Térmica
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 032 077

Serie 800

Classe energética A++

Display Tátil com conectividade


EAN 7332543844685

Familia Cozedura Assistida


Temperatura 30°C - 300°C

Cap. útil (L) 71

Energy Class



PSGBOV180DE00013



Forno KODDP77X

Preço 631,00 |

- › **SteamBake, a sua padaria em casa** – Ideal para pães e bolos deliciosos
- › **Fofos por dentro e crocantes por fora** – O SteamBake adiciona vapor à fase inicial da cozedura para assados deliciosos
- › **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis
- › **Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo** – Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- › **Tire partido do display LED EXPLore com botões táteis responsivos** – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

- › Limpeza: Pirólise
- › Sonda Térmica
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Porta com 3 vidros
- › SoftClosing: fecho suave da porta
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 499 845

Serie 600

Classe energética A+

Display LED


EAN 7332543842575

Familia SteamBake

Temperatura 30°C - 300°C


Cap. útil (L) 72

Energy Class





PSGBOV180DE00013



Forno KODEH70X

Preço 541,00 |

- **SteamBake, a sua padaria em casa** – Ideal para pães e bolos deliciosos
- **Fofos por dentro e crocantes por fora** – O SteamBake adiciona vapor à fase inicial da cozedura para assados deliciosos
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Display LED, ajustes precisos das configurações do forno** – Para definir e monitorizar facilmente os tempos de cozedura
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor

- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 2 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Luzes: 1, Traseira e lateral halógeno
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 499 046

Serie 600

Classe energética A

Display LED

EAN 7332543664139

Familia SteamBake


Temperatura 50°C - 275°C

Cap. útil (L) 72

Energy Class



PSGBOV220DE00003



Forno EOD5H70BZ

Preço 406,00 |

- **SteamBake, a sua padaria em casa** – Ideal para pães e bolos deliciosos
- **Fofos por dentro e crocantes por fora** – O SteamBake adiciona vapor à fase inicial da cozedura para assados deliciosos
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Display LED, ajustes precisos das configurações do forno** – Para definir e monitorizar facilmente os tempos de cozedura
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor

- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 2 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Luzes: 1, Traseira halógeno
- Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560

PNC 944 068 341

Serie 600

Classe energética A

Display LED

EAN 7332543983629

Familia SteamBake

Temperatura 50°C - 250°C


Cap. útil (L) 65

Energy Class





PSGBOV170DE0000Y



Forno EOF6P46VX0

Preço 487,00 |

- › **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** - Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- › **Cozinhados uniformes com cozedura multinível** - Graças ao ventilador com resistência circular
- › **Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo** - Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- › **Desfrute do display LED EXPLore com botões táteis responsivos** - Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

- › Limpeza: Pirólise
- › Porta com 3 vidros
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 498 224

EAN 7332543830657

Serie 600

Familia SurroundCook

Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



PSGBOV180DE00012



Forno KOFDP54TX

Preço 568,00 |

- › **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** - Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- › **Cozinhados uniformes com cozedura multinível** - Graças ao ventilador com resistência circular
- › **Limpeza por pirólise, deixa o seu forno como novo** - Transforma sujidade em cinzas, no final basta limpar com um pano
- › **Desfrute do display LED EXPLore com botões táteis responsivos** - Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

- › Limpeza: Pirólise
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Porta com 3 vidros
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 589 x 594 x 569

PNC 949 498 199

EAN 7332543811403

Serie 600

Familia SurroundCook


Classe energética A+


Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class





Forno KOFGH54X

Preço 415,00 |

- **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- **Cozinhados uniformes com cozedura multinível** – Graças ao ventilador com resistência circular
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Configurações precisas com o display LED** – Defina o tempo de cozedura exato com o temporizador

- Calhas telescópicas 1 nível
- Luzes: 1, Traseira e lateral halógeno
- Porta com 2 vidros
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 568

PNC 949 496 300

EAN 7332543757688

Serie 600

Familia SurroundCook


Classe energetica A+

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



Forno OEF5H50V

Prezzo 397,00 |

- **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- **Cozinhados uniformes com cozedura multinível** – Graças ao ventilador com resistência circular
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Display LED, ajustes precisos das configurações do forno** – Para definir e monitorizar facilmente os tempos de cozedura

- Calhas telescópicas 1 nível
- Luzes: 1, Traseira e lateral halógeno
- Porta com 3 vidros
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 569

PNC 949 496 234

EAN 7332543663156

Serie 600

Familia SurroundCook

Classe energética A

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED


Cap. útil (L) 72

Energy Class





PSGBOV180DE00013



Forno KOHGH14X

Preço 388,00 |

- **Aquecimento eficiente, resultados saborosos** – Este forno aquece rapidamente e distribui o calor uniformemente
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Configurações precisas com o display LED** – Defina o tempo de cozedura exato com o temporizador

- Calhas telescópicas 1 nível
- Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 568
- Porta com 2 vidros

PNC 949 496 301

EAN 7332543757695

Serie 300

Familia Convecção



Classe energética A+

Temperatura 50°C - 275°C


Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



PSGBOV220DE00003



Forno EOF3H40BW

Preço 351,00 |

- **SurroundCook®, cozedura uniforme em qualquer nível** – Calor consistente em todos os cantos do seu forno
- **Cozinhados uniformes com cozedura multinível** – Graças ao ventilador com resistência circular
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor

- Porta com 2 vidros
- Luzes: 1, Traseira halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560

PNC 944 068 234

EAN 7332543819874

Serie 600

Familia SurroundCook


Classe energética A

Temperatura 50°C - 250°C

Display LED


Cap. útil (L) 65

Energy Class





PSGBOV220DE00001



Forno CKB301X

Preço 312,00 |

- **Aquecimento eficiente, resultados saborosos** – Este forno aquece rapidamente e distribui o calor uniformemente
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor
- **Aquecimento rápido para maior conforto e poupar tempo** – Ideal para preaquecer o forno em tempo record
- **Configurações precisas com o display LED** – Defina o tempo de cozedura exato com o temporizador

- Porta com 2 vidros
- Luzes: 1, Traseira halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560

PNC 944 068 295

EAN 7332543819683

Serie

Familia Convencional

Classe energética A

Temperatura 50°C - 250°C


Display LED

Cap. útil (L) 65

Energy Class



PSGBOV220DE00001



Forno CKB101X

Preço 297,00 |

- **Aquecimento eficiente, resultados saborosos** – Este forno aquece rapidamente e distribui o calor uniformemente
- **Cozedura uniforme, consistente e eficaz** – Graças ao sistema de ventilação que garante a distribuição homogênea de calor
- **AquaClean, limpeza fácil com a ajuda do vapor** – Basta colocar água na concavidade do forno e ativar a função
- **Função grill, para resultados crocantes e perfeitos** – Grelhados em casa, todo o ano

- Porta com 2 vidros
- Luzes: 1, Traseira halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 590 x 594 x 560

PNC 944 068 244

EAN 7332543819973

Serie 300

Familia Convecção

Classe energética A


Temperatura 50°C - 250°C

Display Sem temporizador

Cap. útil (L) 65

Energy Class





Forno EVF6E46Z

Preço 514,00 |

- › **Grelhe, aqueça, asse e cozinhe no micro-ondas. Tudo num só aparelho** – O Forno da Série 500 CombiAir aquece, grelha e assa, tudo num só aparelho.
- › **Desfrute do melhor de dois mundos com um micro-ondas e forno combinados** – Grelhe, asse e cozinhe mais rápido com um micro-ondas combinado com forno de convecção.
- › **Ecrã LED EXPLore com botões táteis** – Controle facilmente as configurações do forno com o ecrã LED EXPLore.
- › **Configurações automáticas, resultados consistentes com a Cozedura Assistida** – Cozinha Assistida ajusta automaticamente as configurações do forno.

- › Porta com 3 vidros
- › Luzes: 1, Topo halógeno
- › Grelhas EasyEntry
- › Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 005 103

EAN 7333394049991

Série 600

Família SurroundCook



Classe energética A+

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Cap. útil (L) 43

Energy Class



Forno KVMBE08X

Preço 631,00 |

- › **Micro-ondas compacto totalmente integrável com grill** – Proporciona resultados rápidos e saborosos
- › **Reaquecimento rápido e uniforme** – Os alimentos são uniformemente reaquecidos no prato rotativo extra-grande
- › **Descongele alimentos de forma rápida e eficiente** – Com a função de descongelação do micro-ondas
- › **Display tátil EXCite: intuitivo e funcional** – Oferece a tecnologia que precisa em cada momento
- › **Extra grande, capacidade de 42L** – Grandes quantidades cozinhadas na perfeição

- › Porta com 4 vidros
- › Luzes: 1, Topo halógeno
- › Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 004 943

EAN 7332543841783

Série 600


Família micro-ondas com grill

Classe energética -

Temperatura -

Display Tátil com conectividade

Cap. útil (L) 42




Máquina de café de encastre KBC85X

Preço 1 986,00 |



- **Café profissional em sua casa** – Desfrute de todos os tipos de café, desde expressos a cappuccinos
- **Intensidade do café facilmente ajustável** – Basta selecionar a bebida e aumentar ou diminuir a intensidade ou quantidade
- **Personalize o capuccino com a função de quantidade de leite** – A função que regula a quantidade de leite permite-lhe criar o capuccino perfeito.
- **Jarro para leite – leite perfeito para o seu café favorito** – Prepare a espuma perfeita e desfrute de um café verdadeiramente excepcional
- **Vários cafés sem esforço, com o MultiCup** – Sirva até 6 cafés numa só vez



- Máquina de café de encastre
- Inox anti dedadas
- Indicador luminoso da saída de café
- Moinho de café integrado, capacidade para 350 gramas
- Depósito para café em pó ou grão
- Função início automático
- Depósito de água amovível, cap 2.5 l
- Duas saídas independentes para café ou água quente
- Indicador: depósito de resíduos de café cheio

PNC 942 401 565

EAN 7332543818792

Pressão, bar 15

Tipo de controlo Controlo Tátil

Tipo de lâmpada LED

Gavetas Não

Tipos de café extra longo, longo, médio, curto


Depósito de água Amovível

Forno KVEBP29X

Preço 722,00 |



- **SenseCook, alimentos cozinhados no ponto** – Graças ao Forno 800 AssistedCooking com sonda térmica
- **Cozedura Assistida, um chef em sua casa** – Basta selecionar o alimento que vai cozinhar, o forno sugere as configurações adequadas
- **Cozinhe com precisão com a Sonda Térmica** – Mede e monitoriza a temperatura interior dos alimentos para resultados fiáveis
- **Display tátil EXCite: intuitivo e funcional** – Oferece a tecnologia que precisa em cada momento



- Limpeza: Pirólise
- Sonda Térmica
- Porta com 4 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 004 942

EAN 7332543841776

Serie 800

Familia Cozedura Assistida


Classe energética A++

Temperatura 30°C - 300°C

Display Tátil com conectividade

Cap. útil (L) 43

Energy Class



Forno KVLBE08X

Preço 767,00 |

- **Refeições deliciosas preparadas até 40% mais rapidamente** – O 800 CombiQuick® cozinha os alimentos mais rapidamente em comparação com os fornos convencionais
- **Função Grill, um menú mais versátil** – Micro-ondas compacto de integrar com função grill
- **Aquecimento rápido para maior conforto e poupar tempo** – Ideal para preaquecer o forno em tempo record
- **Display tátil EXCite: intuitivo e funcional** – Oferece a tecnologia que precisa em cada momento

- Porta com 3 vidros
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Grelhas EasyEntry
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 004 944

EAN 7332543841790

Serie 800


Familia CombiQuick

Classe energética -

Temperatura 30°C - 230°C

Display Tátil com conectividade

Cap. útil (L) 43



Forno CKM806CX

Preço 677,00 |

- **Refeições deliciosas preparadas até 40% mais rapidamente** – O 800 CombiQuick® cozinha os alimentos mais rapidamente em comparação com os fornos convencionais
- **Função Grill, um menú mais versátil** – Micro-ondas compacto de integrar com função grill
- **Aquecimento rápido para maior conforto e poupar tempo** – Ideal para preaquecer o forno em tempo record
- **Tire partido do display LED EXPlore com botões táteis responsivos** – Permite-lhe controlar as definições de cozedura com mais precisão

- Porta com 4 vidros
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Grelhas EasyEntry
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 066 919

EAN 7332543808786

Serie 800


Familia CombiQuick

Classe energética -

Temperatura 30°C - 230°C


Display LED

Cap. útil (L) 43



Gaveta de vácuo KBV4X

Preço 2 077,00 |



- **Cozedura em vácuo, conserva a humidade e intensifica os sabores** – Sele os sabores com a Gaveta de Vácuo 900 e cozinhe em sous vide no forno
- **Intensifique os sabores e bloqueie a humidade** – Selar e cozinhar em vácuo permite reter os sabores e os nutrientes
- **Marinar em menos de dez minutos** – Com a função marinada da gaveta de vácuo
- **Selar em vácuo para manter os alimentos frescos durante mais tempo** – Para menor desperdício e mais sabor
- **Sele, cozinhe em vácuo e impressione** – Com a gaveta de vácuo crie obras-primas culinárias em casa

- 3 níveis de selagem por tempo
- 3 níveis de selagem (mín / méd / máx)
- Tampa Cinza fumado; Abertura Push Pull
- Display Tátil com LED Branco
- Capacidade útil (l): 8
- Acessórios incluídos: 50 sacos de vácuo; badeja metálica; válvula externa de vácuo

PNC 947 727 450

EAN 7332543660209

Funções Marinada / Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Médio de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Tempo de Selagem

Cap. útil, l 8

Dimensões de encastre (AxLxP), mm 139x560x550



Dimensões (AxLxP), mm 72x408x276

Dimensão máxima dos sacos 350x250

Potência de vácuo (m3/h) 3

Gaveta de aquecimento KBD4X

Preço 487,00 |



- **Mantém as refeições e os alimentos quentes e prontos a servir** – Mantém as refeições e os alimentos quentes e prontos a servir com a Gaveta de Aquecimento.
- **Mantenha as suas refeições prontas a servir com a Gaveta de Aquecimento de Integrar** – A Gaveta de Aquecimento de Integrar mantém os seus alimentos e as suas refeições quentes.
- **Gaveta de Aquecimento com controlos mecânicos fáceis de utilizar** – Funções simples com Controlo Mecânico para gaveta de aquecimento.

- Acabamento em Inox anti dedadas
- Capacidade máxima de 6 pratos, dependendo do tamanho
- Funções: Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas
- Temperatura ajustável: 30-80°C
- Sistema de circulação de ar quente

PNC 947 727 500

EAN 7332543836109

Instalação Encastre


Dimensões (AxLxP), mm 139x596x530

Cor Inox anti dedadas


Potência máxima, w 415

Pega Push Pull

Funções Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas



241118XBAV



Micro-ondas KMFD264TEX

Preço 514,00 |

- **Micro-ondas 800 TouchOpen** – Permite-lhe abrir a porta com um simples toque
- **Abertura suave e automática** – TouchOpen, mecanismo suave de abertura da porta
- **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Favoritos, guarde as suas configurações preferidas** – Guarde as configurações que mais usa para seleção rápida e fácil

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| ➤ Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill | ➤ Diâmetro de prato rotativo: 325 mm | ➤ Descongelação por peso |
| ➤ Display: LED tátil, Símbolos | ➤ Prato rotativo inteligente | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 459 x 594 x 404 |
| ➤ Grill: Quartzo | ➤ Iluminação da cavidade: 25W | |

PNC 947 608 749

EAN 7332543665686

Instalação Encastre

Cor Preto / inox

Cap. bruta, L 26

Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 800

Níveis de potência 5

Micro-ondas KMFD263TEX

Preço 487,00 |

- **Micro-ondas 800 TouchOpen** – Permite-lhe abrir a porta com um simples toque
- **Abertura suave e automática** – TouchOpen, mecanismo suave de abertura da porta
- **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Favoritos, guarde as suas configurações preferidas** – Guarde as configurações que mais usa para seleção rápida e fácil

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| ➤ Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill | ➤ Diâmetro de prato rotativo: 325 mm | ➤ Descongelação por peso |
| ➤ Display: LED tátil, Símbolos | ➤ Prato rotativo inteligente | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 388 x 594 x 404 |
| ➤ Grill: Quartzo | ➤ Iluminação da cavidade: 25W | |

PNC 947 608 751

EAN 7332543665709

Instalação Encastre

Cor Preto / inox


Cap. bruta, L 26


Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 800


Níveis de potência 5

PSGBMC220DE00007





241118XBAV



Micro-ondas KMFE264TEX

Preço 478,00 |

- **Micro-ondas 800 TouchOpen** – Permite-lhe abrir a porta com um simples toque
- **Abertura suave e automática** – TouchOpen, mecanismo suave de abertura da porta
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Favoritos, guarde as suas configurações preferidas** – Guarde as configurações que mais usa para seleção rápida e fácil
- **Prato rotativo inteligente** – Encontre o prato exatamente na mesma posição que o deixou
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| ➤ Opções: Micro-ondas | ➤ Prato rotativo inteligente | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 459 x 594 x 404 |
| ➤ Display: LED tátil, Símbolos | ➤ Iluminação da cavidade: 25W | |
| ➤ Diâmetro de prato rotativo: 325 mm | ➤ Descongelação por peso | |

PNC 947 608 746

EAN 7332543665679

Instalação Encastre

Cor Preto / inox

Cap. bruta, L 26

Potência micro-ondas 900

Potência grelhador -


Níveis de potência 5

Micro-ondas LMS4253TMX

Preço 438,00 |



PSGBMC220DE00009



- **Grelhador e micro-ondas para resultados rápidos** – Grelhador e micro-ondas para resultados rápidos.
- **Micro-ondas com Grelhador para mais flexibilidade na cozinha** – Micro-ondas com Grelhador, tudo numa unidade embutida.
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- **Segurança em primeiro lugar com proteção para crianças** – O painel de controlo do micro-ondas tem um cadeado infantil integrado para a sua segurança

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| ➤ Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill | ➤ Grill: Quartz | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 377 |
| ➤ Display: LED tátil | ➤ Diâmetro de prato rotativo: 270 mm | |

PNC 947 608 763

EAN 7332543673582

Instalação Encastre

Cor Preto / inox

Cap. bruta, L 25


Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 1000


Níveis de potência 8

Micro-ondas LMS4253TMW

Preço 360,00 |



PSGBMC220DE00009



- **Grelhador e micro-ondas para resultados rápidos** – Grelhador e micro-ondas para resultados rápidos.
- **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Segurança em primeiro lugar com proteção para crianças** – O painel de controlo do micro-ondas tem um cadeado infantil integrado para a sua segurança
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill
- Grill: Quartz
- Diâmetro de prato rotativo: 270 mm
- Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 377
- Display: LED tátil

PNC 947 608 766

EAN 7332543673612

Instalação Encastre

Cor Branco

Cap. bruta, L 25

Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 1000


Níveis de potência 8

Micro-ondas LMS2203EMX

Preço 324,00 |



PSGBMC220DE0000E



- **Cozedura, aquecimento e descongelamento fáceis** – Pode cozinhar, reaquecer ou descongelar com o Micro-ondas 300
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- **Temporizador fácil de usar** – Desliga automaticamente o micro-ondas no fim do tempo
- **Resultados saborosos com o Programa Automático** – Seleciona o nível de
- Opções: Micro-ondas
- Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
- Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 347
- Display: LED tátil

PNC 947 608 762

EAN 7332543673575

Instalação Encastre

Cor Preto / inox

Cap. bruta, L 20


Potência micro-ondas 700

Potência grelhador -


Níveis de potência 5

Micro-ondas LMS2203EMK

Preço 288,00 |



PSGBMC200DE00004



- **Cozedura, aquecimento e descongelamento fáceis** – Pode cozinhar, reaquecer ou descongelar com o Micro-ondas 300
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- **Temporizador fácil de usar** – Desliga automaticamente o micro-ondas no fim do tempo
- **Resultados saborosos com o Programa Automático** – Seleciona o nível de
 - Opções: Micro-ondas
 - Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
 - Display: LED tátil
 - Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 347

PNC 947 608 769

EAN 7332543707126

Instalação Encastre

Cor Preto

Cap. bruta, L 20

Potência micro-ondas 700

Potência grelhador -


Níveis de potência 5

Micro-ondas EMS2203MMX

Preço 288,00 |



PSGBMC220DE0000E



- **Cozedura, aquecimento e descongelamento fáceis** – Pode cozinhar, reaquecer ou descongelar com o Micro-ondas 300
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- **Temporizador fácil de usar** – Desliga automaticamente o micro-ondas no fim do tempo
- **O Programa Automático cozinha por si** – O Programa Automático define o
 - Opções: Micro-ondas
 - Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
 - Display: LED tátil
 - Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 347

PNC 947 608 776

EAN 7332543761173

Instalação Encastre

Cor Inox anti dedadas

Cap. bruta, L 20


Potência micro-ondas 700

Potência grelhador -

Níveis de potência 5



PSGBMC220DE0000E



Micro-ondas KMSE203MMX

Preço 270,00 |

- **Cozedura, aquecimento e descongelamento fáceis** – Pode cozinhar, reaquecer ou descongelar com o Micro-ondas 300
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- **Temporizador fácil de usar** – Desliga automaticamente o micro-ondas no fim do tempo
- **O Programa Automático cozinha por si** – O Programa Automático define o
 - Opções: Micro-ondas
 - Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
 - Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 347
- Display: LED tátil

PNC 947 608 777

EAN 7332543761180

Instalação Encastre

Cor Inox anti dedadas

Cap. bruta, L 20

Potência micro-ondas 700

Potência grelhador -


Níveis de potência 5

Micro-ondas KMSD203MMX

Preço 261,00 |



PSGBMC220DE0000E



- **Crie mais pratos sempre que cozinhar** – Cozinhe uma grande variedade de receitas com um micro-ondas que também grelha
- **Micro-ondas com Grelhador para mais flexibilidade na cozinha** – Micro-ondas com Grelhador, tudo numa unidade embutida.
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas

- Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill
- Grill: Quartz

- Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
- Dimensões AxLxP (mm): 390 x 595 x 312

PNC 947 608 883

EAN 7333394048420

Instalação Encastre



Cor Inox anti dedadas

Cap. bruta, L 20

Potência micro-ondas 700

Potência grelhador 1000

Níveis de potência 6



Micro-ondas KMFD172TEW

Preço 388,00 |

- **Micro-ondas 800 TouchOpen** – Permite-lhe abrir a porta com um simples toque
- **Abertura suave e automática** – TouchOpen, mecanismo suave de abertura da porta
- **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Favoritos, guarde as suas configurações preferidas** – Guarde as configurações que mais usa para seleção rápida e fácil

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill Display: LED tátil, Símbolos Grill: Quartz | <ul style="list-style-type: none"> Diâmetro de prato rotativo: 272 mm Prato rotativo inteligente Iluminação da cavidade: 25W | <ul style="list-style-type: none"> Descongelação por peso Dimensões A x L x P (mm): 371 x 594 x 316 |
|--|---|---|

PNC 947 608 745

EAN 7332543665662

Instalação Encastre



Cor Branco

Cap. bruta, L 17

Potência micro-ondas 800

Potência grelhador 800

Níveis de potência 5



Micro-ondas KMFD172TEX

Prezzo 375,00 |

- › **Micro-ondas 800 TouchOpen** – Permite-lhe abrir a porta com um simples toque
- › **Abertura suave e automática** – TouchOpen, mecanismo suave de abertura da porta
- › **Função Grill, versatilidade na cozinha** – O grelhador integrado permite-lhe cozinhar várias receitas no micro-ondas
- › **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- › **Favoritos, guarde as suas configurações preferidas** – Guarde as configurações que mais usa para seleção rápida e fácil

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Opções: Micro-ondas, Grill, Micro-ondas & Grill Display: LED tátil, Símbolos Grill: Quartzzo | <ul style="list-style-type: none"> Diâmetro de prato rotativo: 272 mm Prato rotativo inteligente Iluminação da cavidade: 25W | <ul style="list-style-type: none"> Descongelação por peso Dimensões A x L x P (mm): 371 x 594 x 316 |
|--|---|---|

PNC 947 608 744

EAN 7332543665655

Instalação Encastre


Cor Preto / inox

Cap. bruta, L 17

Potência micro-ondas 800

Potência grelhador 800

Níveis de potência 5



Micro-ondas LMS2173EMX

Preço 276,00 |

- **Cozedura, aquecimento e descongelamento fáceis** – Pode cozinhar, reaquecer ou descongelar com o Micro-ondas 300
- **Micro-ondas, o seu atalho na cozinha** – Para cozinhar, reaquecer ou descongelar
- **Os seus alimentos descongelados rapidamente** – Com a função de Descongelação
- **Temporizador fácil de usar** – Desliga automaticamente o micro-ondas no fim do tempo
- **Resultados saborosos com o Programa Automático** – Seleciona o nível de
 - Opções: Micro-ondas
 - Diâmetro de prato rotativo: 245 mm
 - Display: LED tátil
 - Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 312

PNC 947 608 760

EAN 7332543673551

Instalação Encastre

Cor Preto / inox

Cap. bruta, L 17


Potência micro-ondas 700

Potência grelhador -

Níveis de potência 5

Placa EIV95550

Preço 1 164,00 |





- › **A placa que se adapta aos seus cozinhados** – Escolha entre três opções de layout com a placa de indução 600 Flex
- › **A função FlexiBridge® adapta-se a recipientes de qualquer dimensão** – Selecione entre três disposições de aquecimento
- › **Mais liberdade com 5 controlos de zona individuais** – Para mais flexibilidade e liberdade enquanto cozinha
- › **A Heat Memory memoriza as configurações durante 120 segundos** – Ideal quando acidentalmente derrama líquidos sobre o painel

- › Temporizador
- › Função Pausa
- › Segurança para crianças
- › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- › Zona posterior centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- › Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- › Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

PNC 949 599 202	EAN 7332543814763
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Automático deslizante
Design Biselada 1 Lado	Dimensões (mm) 910x520
Largura corte, mm 880	Profundidade corte, mm 490

Placa EIV85446

Preço 1 065,00 |





- › **A placa que se adapta aos seus cozinhados** – Selecione entre três configurações com a placa de indução 600 FlexiBridge®
- › **A função FlexiBridge® adapta-se a recipientes de qualquer dimensão** – Selecione entre três disposições de aquecimento
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** – Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Mais espaço para pratos deliciosos com a Zona Tripla XL** – A placa de Indução com Zona Tripla XL oferece-lhe mais espaço para cozinhar

- › Temporizador
- › Segurança para crianças
- › Desconexão automática
- › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- › Zona posterior dir. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- › Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm

PNC 949 596 704	EAN 7332543590339
Tipo de placa Indução	Tipo de controlo Tátil deslizante
Design Biselada 1 Lado	Dimensões (mm) 780x520
Largura corte, mm 750	Profundidade corte, mm 490

Placa EIV83446

Preço 812,00 |



- › **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Transforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- › **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** – Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Mais espaço para pratos deliciosos com a Zona Tripla XL** – A placa de Indução com Zona Tripla XL oferece-lhe mais espaço para cozinhar

- › Temporizador
- › Função Pausa
- › Segurança para crianças

- › Desconexão automática
- › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- › Zona posterior dir. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm

- › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- › Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC 949 596 715

EAN 7332543590445

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Biselada 1 Lado



Dimensões (mm) 780x520

Largura corte, mm 750

Profundidade corte, mm 490

Placa EIV734

Preço 722,00 |



- › **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Transforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- › **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** – Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Hob2Hood® exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor

- › Temporizador
- › Função Pausa
- › Segurança para crianças

- › Desconexão automática
- › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- › Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3600W / 240mm

- › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- › Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC 949 596 717

EAN 7332543591268

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Biselada 1 Lado



Dimensões (mm) 710x520

Largura corte, mm 680

Profundidade corte, mm 490

Placa EIV644

Preço 610,00 |



- › **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** - Transforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- › **Junte pratos e cozinhe mais com a função Ponte Dupla** - Junta duas zonas de aquecimento em duas áreas da placa
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** - Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Temporizador independente** - Acompanhe e controle facilmente o tempo de cozedura da sua receita

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| › Temporizador | › Desconexão automática | › Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm |
| › Função Pausa | › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm |
| › Segurança para crianças | › Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm | |

PNC 949 596 713

Tipo de placa Indução

Design Biselada 1 Lado

Largura corte, mm 560

EAN 7332543590421



Tipo de controlo Tátil deslizante

Dimensões (mm) 590x520

Profundidade corte, mm 490

Placa EIV634

Price NOVO | Preço 559,00 |



- › **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** - Transforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- › **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** - Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** - Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Hob2Hood® exaustão mãos livres** - A placa liga e regula automaticamente o exaustor

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| › Temporizador | › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | › Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| › Função Pausa | › Zona posterior centro (W / mm): | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm |
| › Segurança para crianças | › Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | › Zona frontal centro (W / mm): |

PNC 949 492 855

Tipo de placa Indução

Design Biselada 1 Lado



Largura corte, mm 560

EAN 7333394122908

Tipo de controlo Tátil deslizante

Dimensões (mm) 590x520

Profundidade corte, mm 490



Placa EIS62443

Preço 565,00 | Ecoline

- › **A SenseBoil® deteta quando a água começa a ferver** – Reduz automaticamente o nível de aquecimento evitando derrames acidentais
- › **Sensor de ferver, controlo automático** – O melhor assistente para a sua cozinha
- › **Hob2Hood® exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor
- › **Controlos individuais táteis para cada zona** – Para regulação fácil das configurações da placa

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| › Temporizador | › Desconexão automática | › Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| › Função Pausa | › Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm |
| › Segurança para crianças | › Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | |

PNC 949 596 859

Tipo de placa Indução

Design Biselada 1 Lado

Largura corte, mm 560

EAN 7332543637683



Tipo de controlo Tátil deslizante

Dimensões (mm) 590x520

Profundidade corte, mm 490

Placa EIV63342CW

Price NOVO | Preço 541,00 |



- › **Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Transforma duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- › **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- › **Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes** – Zonas autodimensionáveis que se ajustam às dimensões dos tachos
- › **Controlos individuais táteis para cada zona** – Para regulação fácil das configurações da placa

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| › Temporizador | › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | › Zona posterior dir. (W / mm): |
| › Função Pausa | › Zona posterior centro (W / mm): | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm |
| › Segurança para crianças | › Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 5200W / 180 / 280mm | › Zona frontal centro (W / mm): |

PNC 949 492 859

Tipo de placa Indução

Design Sem moldura

Largura corte, mm 560

EAN 7333394123035



Tipo de controlo Tátil deslizante

Dimensões (mm) 590x520

Profundidade corte, mm 490

Placa LIT6043

Preço 465,00 |



- **Aquecimento rápido e potente. Para que cozinhe sem esforço** – Série 500 Aquecimento rápido e potente. Aquecimento por indução eficiente.
- **Desfrute de aquecimento rápido e eficiente** – Aquecimento por indução eficiente em menos tempo com Powerboost
- **Hob2Hood® exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor
- **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 492 622

EAN 7333394017488

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Biselada 1 Lado


Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 490

Placa LIT60336

Preço 451,00 |



- **Aquecimento rápido e potente. Para que cozinhe sem esforço** – Série 500 Aquecimento rápido e potente. Aquecimento por indução eficiente.
- **Desfrute de aquecimento rápido e eficiente** – Aquecimento por indução eficiente em menos tempo com Powerboost
- **Hob2Hood® exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor
- **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos

- Temporizador
- Desconexão automática
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm

PNC 949 492 359

EAN 7332543684113

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Biselada 1 Lado

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560


Profundidade corte, mm 490



Placa LIT6346M

Preço 451,00 |

- **Aquecimento rápido e potente. Para que cozinhe sem esforço** – Série 500 Aquecimento rápido e potente. Aquecimento por indução eficiente.
- **Desfrute de aquecimento rápido e eficiente** – Aquecimento por indução eficiente em menos tempo com Powerboost
- **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos
- **Calor intenso e imediato com PowerBoost** – Ideal para ferver água rapidamente e começar a cozinhar mais depressa



- Temporizador
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 1400W / 145mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm

PNC 949 492 749

Tipo de placa Indução

Design Moldura inox

Largura corte, mm 560

EAN 7333394048963

Tipo de controlo Tátil

Dimensões (mm) 576x506


Profundidade corte, mm 490



Placa KIB60420CK

Preço 360,00 |

- **Cozedura mais eficiente, mais agradável** – A placa de indução aquece diretamente os recipientes, para maior rapidez e eficiência
- **A cozedura por indução oferece um aquecimento rápido, eficiente e responsivo** – A placa de indução fornece calor, rápido e preciso, para cozinhar em segurança.
- **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos
- **Função Booster. Ferve rapidamente a água** – A função Booster rapidamente lhe permite obter água a ferver



- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 1500W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 1500W / 145mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2200 / 2400W / 210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1700 / 1800W / 180mm

PNC 949 492 525

Tipo de placa Indução

Design Sem moldura


Largura corte, mm 560

EAN 7332543823260

Tipo de controlo Tátil

Dimensões (mm) 590x520

Profundidade corte, mm 490



Placa EHF6547FOK

Preço 333,00 |

- **Deslize até ao nível de temperatura que pretende ou selecione diretamente** - Graças ao controlo intuitivo deslizante
- **Controlo na ponta dos dedos** - Comandos DirectAccess para uma utilização intuitiva
- **O sítio perfeito para o seu tacho de peixe** - Zona de peixe profissional concebida para tachos ovais especiais para peixe
- **Acesso direto aos comandos** - Graças aos controlos táteis na placa
- **Suspenda a cozedura e reinicie-a novamente com um toque** - Função Stop+Go para fazer uma pausa quando desejar

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1500 / 2400W / 170x265mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm

PNC 949 492 624

Tipo de placa Vitrocerâmica

Design Biselada 1 Lado


Largura corte, mm 560

EAN 7333394017501

Tipo de controlo Tátil deslizante

Dimensões (mm) 590x520

Profundidade corte, mm 490



Placa EHF6241FOK

Preço 315,00 |

- **Controlos táteis com indicação sonora** - Ocupam pouco espaço e dão a informação de que necessita
- **Acesso direto aos comandos** - Graças aos controlos táteis na placa
- **Saiba que zonas de aquecimento ainda estão quentes** - Graças ao indicador de calor residual
- **Proteja as crianças contra ativações acidentais da placa** - Solução fácil de bloqueio com um toque para maior segurança
- **Superfície vitrocerâmica fácil de limpar** - Basta passar um pano quando a placa está fria

- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 750 / 2200W / 120 / 210mm

PNC 949 492 104

Tipo de placa Vitrocerâmica

Design Biselada 1 Lado

Largura corte, mm 560

EAN 7332543484133

Tipo de controlo Tátil

Dimensões (mm) 590x520


Profundidade corte, mm 490



Placa LRR6430M

Preço 270,00 |

- › **Controlos compactos e claros. Mais espaço para cozinhar** – Controlos táteis claros e compactos para libertar espaço de cozedura
- › **Acesso direto aos comandos** – Graças aos controlos táteis na placa
- › **Saiba que zonas de aquecimento ainda estão quentes** – Graças ao indicador de calor residual
- › **Um novo nível de flexibilidade para utilizar tachos e panelas de tamanhos diferentes** – Três tamanhos de queimador diferentes para maior flexibilidade
- › **Superfície vitrocerâmica fácil de limpar** – Basta passar um pano quando a placa está fria



- › Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm
- › Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm
- › Zona frontal esq. (W / mm): 2300W / 210mm
- › Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm

PNC 949 492 744

EAN 7333394048918

Tipo de placa Vitrocerâmica


Tipo de controlo Tátil

Design Moldura inox

Dimensões (mm) 576x506

Largura corte, mm 560


Profundidade corte, mm 490



Placa KDI641723K

Preço 496,00 |

- › **A solução ideal para necessidades diferentes** – Esta placa combina focos elétricos com queimadores a gás
- › **Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte** – Ideal para cozinhar com grelhadores ou grandes caçarolas
- › **Cozinha de fiável com StepPower** – Permite controlar com precisão o nível de chama entre 1 e 9
- › **Queimadores preto mate: poupe tempo e energia** – Permitem cozinhar de forma mais rápida e eficiente
- › **Grelhas em ferro fundido** – Estabilidade garantida



- | | | |
|---------------------------|--|---|
| › Temporizador | › Zona posterior esq (W / mm): 1800W / 2800W / 180mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 1800W / 2800W / 180mm |
| › Função Pausa | › Zona frontal dir. (W / mm): 1900W / 70mm | |
| › Segurança para crianças | › Zona posterior dir. (W / mm): 2700W / 100mm | |

PNC 949 760 097

Tipo de placa Indução mista

Design -

Largura corte, mm 560

EAN 7332543849383

Tipo de controlo Botões



Dimensões (mm) 590x520

Profundidade corte, mm 490

Placa EGE6172NOK

Preço 451,00 |

- › **Resistência e gás na ponta dos seus dedos** – Placa a gás e elétrica para liberdade de escolha
- › **Suporte robusto e duradouro para cozinhar qualquer refeição** – Suportes de ferro fundido para ter uma base mais robusta e duradoura
- › **Superfície vitrocerâmica fácil de limpar** – Basta passar um pano quando a placa está fria
- › **A ignição automática da placa permite começar sem demoras** – Basta premir e rodar
- › **Uma solução prática que lhe dá tranquilidade** – Corte automático do gás



- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| › Ignição elétrica no comando | › Potência máxima gás (W): 4600 | › Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm |
| › Grelhas: 2, Ferro fundido | › Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 70mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 2700W / 100mm |
| › Segurança termoelétrica | › Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm | |

PNC 949 760 070

Tipo de placa Vitrocerâmica + gás

Design -


Largura corte, mm 550

EAN 7332543196029


Tipo de controlo Botões

Dimensões (mm) 580x510

Profundidade corte, mm 470



240719PYKG



Placa LIT30230C

Preço 360,00 |

- **Cozedura mais eficiente, mais agradável** – A placa de indução aquece diretamente os recipientes, para maior rapidez e eficiência
- **A cozedura por indução oferece um aquecimento rápido, eficiente e responsivo** – A placa de indução fornece calor, rápido e preciso, para cozinhar em segurança.
- **Controle a placa através de um só toque** – Graças aos controlos táteis intuitivos
- **Calor intenso e imediato com PowerBoost** – Ideal para ferver água rapidamente e começar a cozinhar mais depressa

- | | | |
|----------------|--|--|
| ➤ Temporizador | ➤ Segurança para crianças | ➤ Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3600W / 210mm |
| ➤ Função Pausa | ➤ Zona posterior centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | |

PNC 949 492 551

EAN 7332543848287

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura

Dimensões (mm) 290x520


Largura corte, mm 270

Profundidade corte, mm 490


Placa LHR3233CK

Preço 252,00 |

- **Uma cozinha única à sua medida** – Placa modular para ter uma cozinha onde tudo é possível
- **Superfície vitrocerâmica fácil de limpar** – Basta passar um pano quando a placa está fria
- **Saiba que zonas de aquecimento ainda estão quentes** – Graças ao indicador de calor residual
- **Proteja as crianças contra ativações acidentais da placa** – Solução fácil de bloqueio com um toque para maior segurança



240719Z9YO



- | | | |
|----------------|---|---|
| ➤ Temporizador | ➤ Segurança para crianças | ➤ Zona frontal centro (W / mm): 1200W / 145mm |
| ➤ Função Pausa | ➤ Zona posterior centro (W / mm): 700 / 1700W / 120 / 180mm | |

PNC 949 492 552

EAN 7332543982851

Tipo de placa Vitrocerâmica


Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura


Dimensões (mm) 290x520

Largura corte, mm 270

Profundidade corte, mm 490



PSGBHO210DE0000H



Placa EGC3322NVK

Preço 270,00 l

- › **Uma cozinha única à sua medida** – Placa modular para ter uma cozinha onde tudo é possível
- › **A superfície ideal para cozinhar qualquer refeição** – Grelhas em ferro fundido para uma base mais robusta e duradoura
- › **Mais flexibilidade para utilizar tachos e panelas de tamanhos diferentes** – Dois tamanhos de queimador diferentes para flexibilidade nas suas criações
- › **A ignição automática da placa permite começar sem demoras** – Basta premir e rodar
- › **Uma solução prática que lhe dá tranquilidade** – Corte automático do gás

- › Ignição elétrica no comando
- › Grelhas: 1, Ferro fundido

- › Segurança termoelétrica
- › Potência máxima gás (W): 3900

- › Zona posterior centro (W / mm): 2900W / 100mm
- › Zona frontal centro (W / mm): 1000W / 54mm

PNC 949 738 243

EAN 7332543475971

Tipo de placa Gás


Tipo de controlo Botões

Design -

Dimensões (mm) 290x520

Largura corte, mm 270

Profundidade corte, mm 490



Placa KGG95372K

Preço 360,00 |

- **Defina a chama perfeita para o seu prato favorito** – Os controlos da placa a gás StepPower permitem-lhe definir a chama para 1 de 9 níveis
- **Cozinha de confiança com StepPower** – Os controlos StepPower permitem-lhe definir o nível da chama entre 1 e 9
- **Speed Burner para cozinhar mais rápido** – Queimadores a gás que aquecem os recipientes mais depressa
- **Queimador potente – para um sabor mais completo** – Para cozinhar a alta temperatura, com queimador potente

- Grelhas: 5, Ferro fundido
- Potência máxima gás (W): 10500
- Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 80mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 80mm
- Zona meio centro. (W / mm): 3900W / 128mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 80mm

PNC 949 751 019

Tipo de placa Gás

Design -


Largura corte, mm 830

EAN 7333394047546

Tipo de controlo Botões

Dimensões (mm) 880x510

Profundidade corte, mm 480



Placa KGG75362K

Preço 342,00 |

- **Defina a chama perfeita para o seu prato favorito** – Controlos de placa a gás StepPower com definição de níveis de chama de 1 a 9.
- **Cozedura confiável com StepPower** – Faça a gestão da chama da sua placa a gás com precisão
- **Speed Burner para cozinhar mais rápido** – Queimadores a gás que aquecem os recipientes mais depressa
- **Queimador potente – para um sabor mais completo** – Para cozinhar a alta temperatura, com queimador potente

- Grelhas: 3, Ferro fundido
- Potência máxima gás (W): 10900
- Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona meio centro. (W / mm): 3900W / 128mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2000W / 80mm

PNC 949 630 989

Tipo de placa Gás

Design -



Largura corte, mm 560

EAN 7332543834037

Tipo de controlo Botões

Dimensões (mm) 740x510

Profundidade corte, mm 480



Placa EGG64272K

Preço 315,00 |

- **Defina a chama perfeita para o seu prato favorito** – Os controles da placa a gás StepPower permitem-lhe definir a chama para 1 de 9 níveis
- **Cozedura confiável com StepPower** – Faça a gestão da chama da sua placa a gás com precisão
- **Speed Burner para cozinhar mais rápido** – Queimadores a gás que aquecem os recipientes mais depressa
- **Look profissional com Grelhas em Ferro Fundido** – Resistentes, uma base estável para cozinhar

➤ Grelhas: 4, Ferro fundido	➤ Zona posterior esq (W / mm): 3000W / 100mm	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 70mm
➤ Potência máxima gás (W): 7700	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1900W / 70mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 1000 W / 54 mm

PNC 949 641 005

EAN 7332543834167

Tipo de placa Gás


Tipo de controlo Botões

Design -

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480



Placa KGG64362K

Preço 252,00 |

- **Defina a chama perfeita para o seu prato favorito** – Controlos de placa a gás StepPower com definição de níveis de chama de 1 a 9.
- **Cozedura confiável com StepPower** – Faça a gestão da chama da sua placa a gás com precisão
- **Speed Burner para cozinhar mais rápido** – Queimadores a gás que aquecem os recipientes mais depressa
- **Queimador potente - para um sabor mais completo** – Para cozinhar a alta temperatura, com queimador potente

➤ Grelhas: 2, Ferro fundido	➤ Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 80mm	➤ Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 80mm
➤ Potência máxima gás (W): 8900	➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm	➤ Zona frontal esq. (W / mm): 3900W / 128mm

PNC 949 641 002

EAN 7332543834136

Tipo de placa Gás

Tipo de controlo Botões

Design

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560


Profundidade corte, mm 480



Placa KGS7536SX

Preço 315,00 |

- › **Tecnologia SpeedBurner aquecimento poderoso do fundo dos recipientes** - Para resultados mais rápidos usando menos energia
- › **Aquecimento potente para um sabor mais completo** - Graças ao queimador Wok que proporciona calor mais potente
- › **Ferro fundido para um suporte estável dos recipientes** - Duráveis e elegantes
- › **Cozinhe com estilo e modernidade** - O design elegante desta placa integra-se perfeitamente em qualquer cozinha
- › **Controlo preciso da chama** - Ajustes sem esforço com os nossos queimadores a gás responsivos



- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| › Ignição elétrica no comando | › Potência máxima gás (W): | › Zona posterior dir. (W / mm): 3000W / 100mm |
| › Grelhas: 3, Ferro fundido | › Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 70mm | › Zona meio centro. (W / mm): 4000W / 128mm |
| › Segurança termoelétrica | › Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 54mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 70mm |

PNC 949 630 823

EAN 7332543613489

Tipo de placa Gás

Tipo de controlo Botões

Design -

Dimensões (mm) 744x510


Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480

Placa KGS6436SX

Preço 252,00 |

- › **Tecnologia SpeedBurner aquecimento poderoso do fundo dos recipientes** - Para resultados mais rápidos usando menos energia
- › **Aquecimento potente para um sabor mais completo** - Graças ao queimador Wok que proporciona calor mais potente
- › **Ferro fundido para um suporte estável dos recipientes** - Duráveis e elegantes
- › **Cozinhe com estilo e modernidade** - O design elegante desta placa integra-se perfeitamente em qualquer cozinha
- › **Controlo preciso da chama** - Ajustes sem esforço com os nossos queimadores a gás responsivos



- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| › Ignição elétrica no comando | › Potência máxima gás (W): | › Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 70mm |
| › Grelhas: 2, Ferro fundido | › Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 70mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 4000W / 128mm |
| › Segurança termoelétrica | › Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 54mm | |

PNC 949 640 657

EAN 7332543609390

Tipo de placa Gás


Tipo de controlo Botões

Design -



Dimensões (mm) 595x510

Largura corte, mm 560

Profundidade corte, mm 480



PSGBHO230DE0000I



Placa KCC83443

Preço 1 535,00 | Ecoline

- **Mais liberdade e flexibilidade enquanto cozinha** – Com a placa de indução com exaustor integrado 600 Bridge
- **Combine duas zonas para cozinhar com recipientes grandes** – A função Ponte transforma duas zonas de aquecimento numa zona com o dobro do tamanho
- **Cozinhe melhor com quatro controlos de zona individuais** – Permitem-lhe utilizar as quatro zonas em separado
- **Filtro 2 em 1: fácil de remover, fácil de limpar** – Ajuda a manter o ambiente da cozinha fresco e limpo
- **Exaustão automática** – Com Hob2Hood®

- | | | |
|--|--|---|
| ➤ Zonas de aquecimento com função power | ➤ Diâmetro da saída de ar: 220 mm | ➤ Filtro de gordura, tipo e quantidade: Combined Aluminium mesh, Sim, 2 |
| ➤ Segurança para crianças | ➤ Desconexão automática de segurança | |
| ➤ Indicador de saturação de filtro de gorduras | ➤ Indicador de saturação de filtro de carvão | |

PNC 949 599 214

EAN 7332543819560

Tipo de placa Placa com exaustor integrado

Tamanho (cm) 80

Recirculação Sim


Evacuação para o exterior Não

Classe energética A+

Tipo de controlo Tátil

Energy Class





Fogão LKR620066X

Preço 709,00 |

- **Cirted Cooking – para aquecimento uniforme no forno** – O Cirted Cooking distribui uniformemente o calor para obter consistência.
- **Circulated Cooking – move o calor uniformemente** – Circulated Cooking garante um fogão consistentemente aquecido.
- **A Placa Radiante – para cozinhar rapidamente** – A Placa Radiante é rápida, eficiente e fácil de limpar.
- **Esmalte Preto – durável e fácil de limpar** – O esmalte preto é uma superfície de fogão durável e fácil de limpar.

- Fogão com forno e placa elétricos
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 858 x 600 x 600
- Funções do forno: Inferior, Grelhador, Superior + Inferior, Superior + Inferior + Ventilado, Top + Fan (ECO)
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controle do forno: Frontal fixos

PNC 943 005 698

EAN 7333394044859

Tipo de controlo Frontal fixos

Cap. útil (L) 57


Potência máxima, w 8345

Temperatura 50°C - 250°C

Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado

Número de grelhas 1

Energy Class



Fogão LKR620066W

Preço 664,00 |

- **Cirted Cooking – para aquecimento uniforme no forno** – O Cirted Cooking distribui uniformemente o calor para obter consistência.
- **Circulated Cooking – move o calor uniformemente** – Circulated Cooking garante um fogão consistentemente aquecido.
- **A Placa Radiante – para cozinhar rapidamente** – A Placa Radiante é rápida, eficiente e fácil de limpar.
- **Esmalte Preto – durável e fácil de limpar** – O esmalte preto é uma superfície de fogão durável e fácil de limpar.

- Fogão com forno e placa elétricos
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 858 x 600 x 600
- Funções do forno: Inferior, Grelhador, Superior + Inferior, Superior + Inferior + Ventilado, Top + Fan (ECO)
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controle do forno: Frontal fixos

PNC 943 005 697

EAN 7333394044842

Tipo de controlo Frontal fixos

Cap. útil (L) 57

Potência máxima, w 8345

Temperatura 50°C - 250°C

Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado

Número de grelhas 1


Energy Class



Fogão LKR540066X

Preço 613,00 |

- **HotAir – Melhor distribuição de calor para resultados de cozedura uniformes** – O sistema HotAir cozinha uniformemente os alimentos em qualquer lugar do forno.
- **Cozinha Multinível. Cozinhe mais ao mesmo tempo** – Multilevel Cooking fornece um anel de aquecimento adicional.
- **A Placa Radiante – para cozinhar rapidamente** – A Placa Radiante é rápida, eficiente e fácil de limpar.
- **Esmalte Preto – durável e fácil de limpar** – O esmalte preto é uma superfície de fogão durável e fácil de limpar.



- Fogão com forno e placa elétricos
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Altura regulável
- Dimensão AxLxP (mm): 858 x 500 x 600
- Controlo do forno: Frontal fixos
- Funções do forno: Inferior, Ventilador, Grelhador + ventilado + superior, Grelhador inferior ventilado, Grelhador ventilado, Superior + Inferior, Superior + Inferior + Ventilado, Top + Fan (ECO)

PNC 943 005 704

EAN

7333394045290

Tipo de controlo Frontal fixos

Cap. útil (L) 57


Potência máxima w 9045

Temperatura 50°C

Fogão LKR500066W

Preço 568,00 |

- **A placa rápida e eficiente para cozinhar sem complicações** – Placa Radiante – mais rápida sem o uso de indução.
- **A Placa Radiante – para cozinhar rapidamente** – A Placa Radiante é rápida, eficiente e fácil de limpar.
- **Cozinha Convencional – fiável e fácil de cozinhar** – Cozinha convencional significa cozimento clássico e simples no seu melhor.
- **Esmalte Preto – durável e fácil de limpar** – O esmalte preto é uma superfície de fogão durável e fácil de limpar.



- Fogão com forno e placa elétricos
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Altura regulável
- Dimensão AxLxP (mm): 858 x 500 x 600
- Controlo do forno: Frontal fixos
- Funções do forno: Inferior, Grelhador + inferior, Grelhador + superior, Superior + Inferior, Superior + Inferior (LTC), Top + Bottom + Grill (ECO)

PNC 943 005 707

EAN 7333394045320

Tipo de controlo Frontal fixos

Cap. útil (L) 60

Potência máxima w 8675


Temperatura 50°C - 250°C

Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado

Número de grelhas 1

Energy Class





Exaustor LFV619K

Preço 541,00 | Ecoline

- › **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- › **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- › **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- › **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração

- › Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- › Cap. extração, nível intensivo: 700 m³/h
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 575 / 305 m³/h
- › Aspiração perimetral
- › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- › Indicador de saturação de filtro de gordura
- › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- › 2 lâmpadas LED

PNC 942 051 236

EAN 7332543670246

Capacidade extração máx. m³/h 575

Cor Preto


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 63 dB(A)

Filtro de carvão ECFB02ST

Energy Class



Exaustor LFV619W

Preço 541,00 | Ecoline

- › **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- › **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- › **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- › **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração

- › Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- › Cap. extração, nível intensivo: 700 m³/h
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 575 / 305 m³/h
- › Aspiração perimetral
- › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- › Indicador de saturação de filtro de gordura
- › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- › 2 lâmpadas LED

PNC 942 051 243

EAN 7332543671212

Capacidade extração máx. m³/h 575

Cor Branco

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 63 dB(A)


Filtro de carvão ECFB02ST

Energy Class





PSGBCH220DE0000G



Exaustor LFV439K

Preço 424,00 |

- › **Deixe a sua placa controlar o exaustor** – As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente
- › **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- › **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora

- › Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- › Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- › Cap. extração, nível intensivo: 615 m³ / h
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 465 / 290 m³ / h
- › Aspiração perimetral
- › Evacuação ou recirculação
- › Indicador de saturação de filtro de gordura
- › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- › 2 lâmpadas LED

PNC 942 051 438

EAN 7332543825493

Capacidade extração máx. m³/h 465

Cor Preto

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 62 dB(A)

Filtro de carvão MCFB87

Energy Class



PSGBCH220DE0000F



Exaustor LFV436K

Preço 406,00 |

- › **Deixe a sua placa controlar o exaustor** – As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente
- › **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- › **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora

- › Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- › Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- › Cap. extração, nível intensivo: 615 m³ / h
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 465 / 290 m³ / h
- › Aspiração perimetral
- › Evacuação ou recirculação
- › Indicador de saturação de filtro de gordura
- › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- › 2 lâmpadas LED

PNC 942 051 437

EAN 7332543825486

Capacidade extração máx. m³/h 465

Cor Preto

Extensor Incluído


Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 62 dB(A)

Filtro de carvão MCFB87

Energy Class





Exaustor LFT769X

Preço 501,00 | Ecoline

- **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Instalação: Chaminé, 90 cm largura › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze › Cap. extração, nível intensivo: 720 m³ / h | <ul style="list-style-type: none"> › Cap. de extração, nível máx / mín: 615 / 320 m³ / h › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) › Indicador de saturação de filtro de gordura | <ul style="list-style-type: none"> › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível › 2 lâmpadas LED › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3 |
|---|--|---|

PNC 942 022 426

EAN 7332543673971

Capacidade extração máx. m3/h 615

Cor Inox anti dedadas


Extensor Incluido

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class



Exaustor LFT766X

Prezzo 456,00 | Ecoline

- **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Instalação: Chaminé, 60 cm largura › Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze › Cap. extração, nível intensivo: 720 m³ / h | <ul style="list-style-type: none"> › Cap. de extração, nível máx / mín: 615 / 320 m³ / h › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) › Indicador de saturação de filtro de gordura | <ul style="list-style-type: none"> › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível › 2 lâmpadas LED › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2 |
|--|---|---|

PNC 942 022 428

EAN 7332543673995

Capacidade extração máx. m3/h 615

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluido


Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class





Exaustor LFT419X

Preço 375,00 |

- **O exaustor 600 ExtractionTech mantém o ar da cozinha limpo** – De forma rápida e eficiente
- **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Instalação: Chaminé, 90 cm largura › Níveis de potência: 3 › Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h | <ul style="list-style-type: none"> › Controlo por teclas › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) › 2 lâmpadas LED | <ul style="list-style-type: none"> › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3 |
|--|--|--|

PNC 942 022 023

EAN 7332543614622

Capacidade extração máx. m3/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluido

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class



Exaustor LFT416X

Prezzo 330,00 |

- **O exaustor 600 ExtractionTech mantém o ar da cozinha limpo** – De forma rápida e eficiente
- **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- › Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- › Níveis de potência: 3
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h
- › Controlo por teclas
- › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- › 2 lâmpadas LED
- › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 024

EAN 7332543614639

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Inox anti dedadas


Extensor Incluido


Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class





Exaustor KFIA19R

Preço 1 016,00 | Ecoline

- **Deixe a sua placa controlar o exaustor** – As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente
- **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora

- Instalação: Ilha, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³/h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 555 / 330 m³/h
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto incluído
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 4 lâmpadas LED

PNC 942 051 226

Capacidade extração máx. m³/h 555

Extensor Não disponível

Nível de ruído 64 dB(A)


EAN 7332543670161

Cor Preto mate

Válvula anti retorno Não

Filtro de carvão Não

Energy Class



Exaustor LFI769X

Preço 803,00 | Ecoline

- **Uma cozinha mais fresca, silenciosamente** – O exaustor 800 Breeze refresca o ar da cozinha com baixo nível de ruído
- **Renove o ar silenciosamente com a função Brisa** – Desfrute da sua refeição em tranquilidade, num ambiente limpo e fresco
- **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- **Este exaustor permite eliminar de forma rápida odores e vapor indesejados** – Graças à sua poderosa capacidade de extração

- Instalação: Ilha, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + Intensiva; Função Breeze
- Cap. extração, nível intensivo: 720 m³/h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 615 / 320 m³/h
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 4 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC 942 051 268

Capacidade extração máx. m³/h 615

Extensor Incluído

Nível de ruído 68 dB(A)

EAN 7332543675821

Cor Inox anti dedadas

Válvula anti retorno Sim


Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class





PSGBCH180DE0000M



Exaustor LFI514X

Preço 610,00 | Ecoline

- › **O exaustor 600 ExtractionTech mantém o ar da cozinha limpo** – De forma rápida e eficiente
- › **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- › Instalação: Ilha, 40 cm largura
- › Níveis de potência: 3
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 620 / 360 m³ / h
- › Controlo por teclas
- › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- › 2 lâmpadas LED
- › Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 1

PNC 942 051 005

EAN 7332543611621

Capacidade extração máx. m³/h 620

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 66 dB(A)

Filtro de carvão Não

Energy Class






Exaustor LFG716X

Preço 402,00 | Ecoline

- **Deixe a sua placa controlar o exaustor** – As configurações do exaustor 700 Hob2Hood® são ajustadas automaticamente
- **Puro conforto com Hob2Hood®** – Graças à ligação sem fios entre a placa e o exaustor
- **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora



- Instalação: Integrar, 54 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 580 / 300 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto disponível como acessório
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC 942 022 572

Capacidade extração máx. m³/h 580

Extensor Não disponível

Nível de ruído 67 dB(A)

EAN 7332543794300


Cor Inox anti dedadas

Válvula anti retorno Sim

Filtro de carvão ECFB01ST

Energy Class





Exaustor LFP536X

Preço 339,00 |

- **O exaustor 600 ExtractionTech mantém o ar da cozinha limpo** – De forma rápida e eficiente
- **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 250 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 116

Capacidade extração máx. m³/h 600

Extensor Não disponível

Nível de ruído 68 dB(A)


EAN 7332543668106

Cor Inox anti dedadas

Válvula anti retorno Sim

Filtro de carvão ECFB02ST

Energy Class



Exaustor LFP419X

Preço 339,00 |

- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 170 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 4

PNC 942 022 625

Capacidade extração máx. m³/h 440

Extensor Não disponível

Nível de ruído 60 dB(A)

EAN 7332543810284

Cor Cinzento

Válvula anti retorno Sim

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class



Exaustor LFP616X

Preço 330,00 | Ecoline



- **O exaustor 600 ExtractionTech mantém o ar da cozinha limpo** – De forma rápida e eficiente
- **Mantenha o ar da cozinha limpo graças ao potente motor** – Remove rapidamente vapores e odores da sua cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Controle por teclas
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- Evacuação ou recirculação
- 1 lâmpadas Tira LED
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 220 m³ / h

PNC 942 022 619

EAN 7332543810222

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Cinzento


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class



Exaustor LFP416X

Preço 270,00 |



- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excepcional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Controle por teclas
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- Evacuação ou recirculação
- 1 lâmpadas Tira LED
- Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 170 m³ / h

PNC 942 022 624

EAN 7332543810277

Capacidade extração máx. m³/h 440

Cor Cinzento


Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 60 dB(A)


Filtro de carvão MCFB82ST

Energy Class



Exaustor LFP326S

Preço 189,00 |



- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Controle por teclas
- Evacuação ou recirculação
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- 2 lâmpadas LED
- Cap. de extração, nível máx / mín: 410 / 170 m³ / h

PNC 942 022 676

EAN 7332543828081

Capacidade extração máx. m³/h 410

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 69 dB(A)


Filtro de carvão ECFB03ST

Energy Class



Exaustor KFP326S

Preço 171,00 |



- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Controle por teclas
- Evacuação ou recirculação
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2
- Níveis de potência: 3; Micro switch
- 2 lâmpadas LED
- Cap. de extração, nível máx / mín: 410 / 170 m³ / h

PNC 942 022 785

EAN 7333394054322

Capacidade extração máx. m³/h 410

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 69 dB(A)

Filtro de carvão ECFB03ST

Energy Class





Exaustor LFU226X

Preço 162,00 |



PSGBCH110D000034



- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excepcional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- › Instalação: Tradicional, 60 cm largura
- › Níveis de potência: 3
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 272 / 115 m³ / h
- › Botão deslizante
- › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- › 2 lâmpadas LED
- › Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 150 772

EAN 7332543614400

Capacidade extração máx. m³/h 272

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 71 dB(A)

Filtro de carvão MCFE06ST

Energy Class





Exaustor LFU226W

Preço 144,00 |



PSGBCH110D000034



- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excepcional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- › Instalação: Tradicional, 60 cm largura
- › Níveis de potência: 3
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 272 / 115 m³ / h
- › Botão deslizante
- › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- › 2 lâmpadas LED
- › Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 150 773

EAN 7332543614417

Capacidade extração máx. m³/h 272

Cor Branco

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 71 dB(A)

Filtro de carvão MCFE06ST

Energy Class






Exaustor EFU216S

Preço 135,00 |

- › **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excecional enquanto cozinha
- › **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- › **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- › **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros



- › Instalação: Tradicional, 60 cm largura
- › Botão deslizante
- › Evacuação ou recirculação
- › Níveis de potência: 3
- › 1 lâmpadas LED
- › Cap. de extração, nível máx / mín: 272 / 115 m³ / h
- › Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 1

PNC 942 150 767

EAN 7332543614356

Capacidade extração máx. m³/h 272

Cor Cinzento

Extensor Não disponível


Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 71 dB(A)

Filtro de carvão MCFE06ST

Energy Class





Exaustor EFPI29X

Preço 315,00 |

- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excepcional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- | | | |
|--|---|---|
| ➤ Instalação:
Integrado, 90 cm
largura | ➤ Cap. de extração,
nível máx / mín: 360 /
135 m ³ / h | ➤ 2 lâmpadas LED |
| ➤ Níveis de potência: 3 | ➤ Evacuação ou
recirculação | ➤ Filtros: Modular de
Alumínio, Sim, 3 |

PNC 942 022 265

EAN 7332543668908

Capacidade extração máx. m³/h 360

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 71 dB(A)


Filtro de carvão ECFB03ST

Energy Class



Exaustor EFPI26X

Preço 288,00 |



- **Iluminação inteligente e inspiradora** – O nosso exaustor com luzes LED garante visibilidade excepcional enquanto cozinha
- **Vida longa e ótima iluminação** – As luzes LED iluminam a sua cozinha de forma clara, inteligente e inspiradora
- **Elimina vapores e odores da cozinha** – Uma forma confiável de garantir um ambiente limpo na cozinha
- **Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco** – Mantém a sua cozinha livre de vapores e cheiros

- | | | |
|--|---|---|
| ➤ Instalação:
Integrado, 60 cm
largura | ➤ Cap. de extração,
nível máx / mín: 360 /
135 m ³ / h | ➤ 2 lâmpadas LED |
| ➤ Níveis de potência: 3 | ➤ Evacuação ou
recirculação | ➤ Filtros: Malha de
Alumínio, Sim, 2 |

PNC 942 022 266

EAN 7332543668915

Capacidade extração máx. m³/h 360

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível


Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 71 dB(A)

Filtro de carvão ECFB03ST

Energy Class





Combinado LNT6ME36U

Preço 1 002,00 |

- › **Combinado 600 TwinTech® Total No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- › **Sabor e frescura protegidos com a gaveta Extra Chill** – O local perfeito para armazenar queijos e carnes/peixes frescos
- › **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade
- › **Controlo sem esforço com controlos eletrónicos táteis** – Ajuste temperaturas e funções com os controlos eletrónicos táteis.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| › Tecnologia de frio: MultiFlow | › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Puxador: Integrado |
| › Tecnologia de congelação: No Frost | › Gaveta 0° C | › Coolmatic: Sim; |
| › Display: LED Eletrónico | › Iluminação: Pannel superior. LED | Frostmatic: Sim, tátil; |
| | | Função férias: Não |
| | | › Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650 |

PNC 925 993 631

EAN 7333394033464

Tipo Combinado

Cor Inox


Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinado LNT6MD36U

Preço 993,00 |

- › **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- › **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- › **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- › **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| › Tecnologia de frio: Multiflow | › Gaveta 0° C | › Coolmatic: Sim; |
| › Tecnologia de congelação: No Frost | › Iluminação: 1 topo | Frostmatic: Sim, tátil; |
| › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Puxador: Horizontal Pocket | Função férias: Sim |
| | | › Dimensões AxLxP (mm): 2020 x 595 x 664 |

PNC 925 993 626

EAN 7333394033358

Tipo Combinado

Cor Inox

Volume total, litros 362


Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Energy Class





Combinado LNT6MD32U

Preço 957,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: 1 topo | Frostmatic: Sim; tátil; |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Horizontal Pocket | Função férias: Sim |
| | | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1870 x 595 x 664 |

PNC 925 993 622

EAN 7333394033204

Tipo Combinado

Cor Inox

Volume total, litros 328

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200


Energy Class



Combinado LNT6ME36W2

Preço 957,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **Design elegante e de porta plana** – O design do frigorífico é o complemento perfeito para qualquer cozinha moderna.



- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Integrado |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ Iluminação: Painel superior. LED | Frostmatic: Sim; tátil; |
| | | Função férias: Não |
| | | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650 |

PNC 925 993 559

EAN 7332543996360

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 366


Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class





Combinado LNT6MD36W

Preço 957,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: 1 topo | Frostmatic: Sim, tátil; |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Horizontal Pocket | Função férias: Sim |
| | | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 2020 x 595 x 664 |

PNC 925 993 624

EAN 7333394033334

Tipo Combinado

Cor Branco Neve


Volume total, litros 362

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Energy Class



Combinado LNT6ME32U2

Preço 939,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **Design elegante e de porta plana** – O design do frigorífico é o complemento perfeito para qualquer cozinha moderna.

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: Pannel superior. LED | Frostmatic: Sim, tátil; |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Integrado | Função férias: Não |
| | | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |

PNC 925 993 560

EAN 7332543996377

Tipo Combinado

Cor Inox

Volume total, litros 330


Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class





Combinado LNT5ME32W1

Preço 911,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **Design elegante e de porta plana** – O design do frigorífico é o complemento perfeito para qualquer cozinha moderna.

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: Pannel superior. LED | ➤ Frostmatic: Sim, tátil; |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Integrado | ➤ Função férias: Não |
| | | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |

PNC 925 993 527

EAN 7332543995677

Tipo Combinado

Cor Branco


Volume total, litros 330

Nº termostatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinado LNT6MD32W

Preço 902,00 |

- **Mantém os alimentos suculentos e hidratados** – A Série 600 TwinTech® Total No Frost Fridge Freezer mantém os alimentos hidratados.
- **TwinTech Total No Frost: Protege os produtos e previne a acumulação de gelo** – Humidade ideal no frigorífico, sem acumulação de gelo no TwinTech Total No Frost.
- **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| ➤ Tecnologia de frio: Multiflow | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Coolmatic: Sim; |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Iluminação: 1 topo | ➤ Frostmatic: Sim, tátil; |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Puxador: Horizontal Pocket | ➤ Função férias: Sim |
| | | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1870 x 595 x 664 |

PNC 925 993 620

EAN 7333394033181

Tipo Combinado

Cor Branco Neve

Volume total, litros 328


Nº termostatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Energy Class





Arca vertical LUT6NE28U

Preço 1 043,00 |

- › **Sem gelo, para sempre** – No Frost 600 evita que o gelo se acumule no congelador.
- › **Para que nunca mais tenha de descongelar** – No Frost impede a acumulação de gelo no congelador
- › **Fácil acesso com abertura rápida da porta** – Um mecanismo de abertura fácil permite que a porta se abra suavemente.
- › **10 anos de garantir no compressor** – Desfrute de total tranquilidade
- › **Ajuste as configurações do congelador** – Com os controlos eletrónicos

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| › Tipo de porta: Flat, Design Line | › Gavetas congelador: 5 Plástico transparente | › Congelação rápida: Sim, botão |
| › Controlo: LED interior superior | › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |
| › Tecnologia de congelação; No Frost | › Porta com abertura à esquerda reversível | |

PNC 922 717 164

EAN 7333394035369

Tipo Arca

Cor Inox

Volume total, litros 279

Capacidade de congelação, Kg/24h 14

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Energy Class



Arca vertical LUT6NE28W

Preço 1 020,00 |

- › **Sem gelo, para sempre** – No Frost 600 evita que o gelo se acumule no congelador.
- › **Para que nunca mais tenha de descongelar** – No Frost impede a acumulação de gelo no congelador
- › **Fácil acesso com abertura rápida da porta** – Um mecanismo de abertura fácil permite que a porta se abra suavemente.
- › **10 anos de garantir no compressor** – Desfrute de total tranquilidade
- › **Ajuste as configurações do congelador** – Com os controlos eletrónicos

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| › Tipo de porta: Flat, Design Line | › Gavetas congelador: 5 Plástico transparente | › Congelação rápida: Sim, botão |
| › Controlo: LED interior superior | › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650 |
| › Tecnologia de congelação; No Frost | › Porta com abertura à esquerda reversível | |

PNC 922 717 161

EAN 7333394035277

Tipo Arca

Cor Branco


Volume total, litros 279


Capacidade de congelação, Kg/24h 14

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Energy Class





Frigorífico LRS3DE39U

Preço 935,00 |

- › **Temperatura estável, frescura garantida** – DynamicAir estabiliza a temperatura para evitar que os alimentos sequem
- › **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- › **Fácil acesso com abertura rápida da porta** – Um mecanismo de abertura fácil permite que a porta se abra suavemente.
- › **OptiSpace, oferece várias opções de arrumação** – O espaço que precisa para organizar as suas compras

- › Tecnologia de frio: Ventoínha
- › Display: LED Eletrónico
- › Controlo: Eletrónico
- › Lampadas: 1 Top LED
- › Porta com abertura à direita e reversível
- › Pega: SbS QDO
- › Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
- › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 923 421 363

EAN 7333394035475

Tipo Frigorífico

Cor Inox


Prateleira para garrafas 1

Vol. total comp. frigorífico, l 395

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 122

Energy Class



Frigorífico LRS3DE39W

Preço 921,00 |

- › **Temperatura estável, frescura garantida** – DynamicAir estabiliza a temperatura para evitar que os alimentos sequem
- › **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- › **Fácil acesso com abertura rápida da porta** – Um mecanismo de abertura fácil permite que a porta se abra suavemente.
- › **OptiSpace, oferece várias opções de arrumação** – O espaço que precisa para organizar as suas compras

- › Tecnologia de frio: Ventoínha
- › Display: LED Eletrónico
- › Controlo: Eletrónico
- › Lampadas: 1 Top LED
- › Porta com abertura à direita e reversível
- › Pega: SbS QDO
- › Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
- › Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 923 421 359

EAN 7333394035208

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1

Vol. total comp. frigorífico, l 395

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 122

Energy Class





Side by Side EAI6HD57U0

Preço 1 896,00 | Ecoline

- **Flexibilidade sem esforço para atender às suas necessidades em constante mudança** – 900 MultiChill 0°: Gelo e água na porta, além da gaveta MultiChill°
- **Desfrute de um armazenamento de alimentos mais flexível com a gaveta MultiChill 0°** – A gaveta MultiChill 0° pode ser ajustada entre -3° e +5°C.
- **O dispensador de gelo e água facilita o consumo de bebidas geladas** – O dispensador de gelo e água através da porta poupa energia e esforço
- **Arrefece cada canto. Todo o sabor em cada dentada** – Ar distribuído por cada canto. Para textura em cada dentada. Com Cooling 360°.

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Iluminação: Interna. LED |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Puxador: Vertical |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais | ➤ Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |

PNC 925 995 009

EAN 7332543849932

Tipo Frigorífico Americano

Cor Silver+Porta Look Inox


Volume total, litros 573


Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 270

Energy Class





Combinado de encastre ENP7TD75S

Preço 1 625,00 | Ecoline

- › **Um centro para uma alimentação saudável.** – O congelador com frigorífico 700 GreenZone+ preserva até 95% de vitaminas.*
- › **GreenZone+ ajuda a manter frutas e vegetais nutritivos** – GreenZone+ preserva até 95% das vitaminas
- › **Um divisor de águas – frigorífico-congelador exclusivo com plástico reciclado** – Forro interior exclusivo do frigorífico e congelador feito de 70% de plástico reciclado.

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| › Tecnologia de frio: Ventilador Radial de Metal | › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não |
| › Tecnologia de congelação: No Frost | › Gaveta 0° C | › Calhas deslizantes |
| › Display: LED Eletrónico | › Iluminação: 1 no topo e 2 laterais | › Dimensões AxLxP (mm): 1884 x 696 x 549 |

PNC 925 975 012

EAN 7333394008219

Tipo Combinado

Cor Branco


Volume total, litros 376

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 197

Energy Class



Combinado de encastre ENT6MD19S3

Price NOVO | Preço 1 219,00 | Ecoline

- › **TwinTech® No Frost** – mantém os alimentos hidratados e suculentos – TwinTech® No Frost mantém os alimentos suculentos e hidratados.
- › **Um divisor de águas – frigorífico-congelador exclusivo com plástico reciclado** – Forro interior exclusivo do frigorífico e congelador feito de 70% de plástico reciclado.
- › **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- › **Sabor e frescura protegidos com a gaveta Extra Chill** – O local perfeito para armazenar queijos e carnes/peixes frescos

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| › Tecnologia de frio: Multiflow | › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Coolmatic: Não; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Não |
| › Tecnologia de congelação: No Frost | › Gaveta 0° C | › Calhas deslizantes |
| › Display: Eletrónico Digital | › Iluminação: 1 topo | › Dimensões AxLxP (mm): 1884 x 546 x 549 |

PNC 925 954 020

EAN 7333394082738

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 269

Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST


Consumo anual de energia (kWh/a) 172

Energy Class





PSGBRF210DE00009



Combinado de encastre ENG7TD18S

Preço 1 210,00 | Ecoline

- › **Combinado 700 GreenZone para uma alimentação mais saudável** – Preserva até 95% das vitaminas
- › **GreenZone contribui para manter os nutrientes de frutas e vegetais** – Até 95% de vitaminas preservadas com a tecnologia GreenZone*
- › **Temperatura estável e precisa com TwinTech® Total No Frost Plus** – Protege o sabor dos alimentos
- › **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- › **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| › Tecnologia de frio: Radial | › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; |
| › Tecnologia de congelação: No Frost | › Gaveta 0° C | › Função férias: Não |
| › Display: Eletrónico Digital | › Iluminação: 1 topo | › Calhas deslizantes |
| | | › Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |

PNC 925 501 338

EAN 7332543978540

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 256

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 172

Energy Class



PSGBRF210DE00009



Combinado de encastre KNT6MD18S3

Price NOVO | Preço 1 192,00 | Ecoline

- › **TwinTech® No Frost** – mantém os alimentos hidratados e suculentos – TwinTech® No Frost mantém os alimentos suculentos e hidratados.
- › **Um divisor de águas – frigorífico-congelador exclusivo com plástico reciclado** – Forro interior exclusivo do frigorífico e congelador feito de 70% de plástico reciclado.
- › **Sempre no pico do sabor com MultiFlow** – Mantém as temperaturas estáveis, impedindo que os alimentos sequem
- › **Sabor e frescura protegidos com a gaveta Extra Chill** – O local perfeito para armazenar queijos e carnes/peixes frescos

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| › Tecnologia de frio: Multiflow | › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; |
| › Tecnologia de congelação: No Frost | › Gaveta 0° C | › Função férias: Não |
| › Display: Eletrónico Digital | › Iluminação: 1 topo | › Calhas deslizantes |
| | | › Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |

PNC 925 555 034

EAN 7333394085128

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 249

Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST


Consumo anual de energia (kWh/a) 173

Energy Class





PSGBRF210DE00009



Combinado de encastre LNT6NE18S

Preço 975,00 |

- › **Combinado 600 TwinTech® Total No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › **TwinTech® No Frost** – Mantém o nível de humidade ideal e evita que os alimentos sequem
- › **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade
- › **Condições de armazenamento precisas com Controlo Eletrónico Interno** – Os indicadores LED mostram claramente as configurações selecionadas
- › **Mantenha a textura perfeita com o FastFreeze** – A congelação rápida preserva o sabor, a textura e as vitaminas dos alimentos

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| › Tecnologia de frio: Estático | › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; |
| › Tecnologia de congelação: No Frost | › Gaveta 0° C | › Função férias: Não |
| › Display: LED Eletrónico | › Iluminação: 1 LED integrado | › Calhas deslizantes |
| | | › Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |

PNC 925 505 327

EAN 7333394012612

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 257

Nº termostatos 1


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 216

Energy Class



PSGBRF210DE0000A



Combinado de encastre KND5FE18S

Preço 902,00 |

- › **Mais sabor, menos desperdício** – Reduza o desperdício com 500 ColdSense
- › **ColdSense arrefecimento mais rápido que reduz a deterioração dos alimentos** – Contribui para diminuir o desperdício
- › **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- › **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade
- › **Condições de armazenamento precisas com Controlo Eletrónico Interno** – Os indicadores LED mostram claramente as configurações selecionadas

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| › Tecnologia de frio: Radial Plástico | › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; |
| › Tecnologia de congelação: Low Frost | › Gaveta 0° C | › Função férias: Não |
| › Display: LED Eletrónico | › Iluminação: 1 LED integrado | › Calhas deslizantes |
| | | › Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |

PNC 925 503 338

EAN 7332543973736

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 269

Nº termostatos 1

Classe climática SN-N-ST-T


Consumo anual de energia (kWh/a) 220

Energy Class





PSGBRF210DE0000A



Combinado de encastre KNS5LE18S

Preço 830,00 |

- **Mais sabor, menos desperdício** – Reduza o desperdício com 500 ColdSense
- **ColdSense arrefecimento mais rápido que reduz a deterioração dos alimentos** – Contribui para diminuir o desperdício
- **Menos manutenção do congelador, com LowFrost** – Diga adeus à necessidade de descongelação regular
- **10 anos de garantia do compressor** – Para máxima tranquilidade
- **Condições de armazenamento precisas com Controlo Eletrónico Interno** – Os indicadores LED mostram claramente as configurações selecionadas

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ➤ Tecnologia de frio: Estático | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil; |
| ➤ Tecnologia de congelação: Low Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Função férias: Não |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ Iluminação: 1 LED integrado | ➤ Calhas deslizantes |
| | | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |

PNC 925 503 367

EAN 7333394023717

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 271

Nº termostatos 1


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 219

Energy Class



PSGBRF230DE00005



Frigorífico de encastre ERD6DE18C

Price NOVO | Preço 1 020,00 |

- **Temperatura estável, frescura garantida** – DynamicAir estabiliza a temperatura para evitar que os alimentos sequem
- **Frio consistente, com DinamicAir** – Garante que a temperatura se mantém estável e constante em cada prateleira
- **Um agente de mudança – frigorífico único com plástico reciclado** – Revestimento interior do frigorífico feito com 70% de plástico reciclado.
- **Garantia de dez anos do compressor** – A garantia de dez anos protege o compressor contra danos.

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ➤ Tecnologia de frio: Radial Plástico | ➤ Lampadas: 1 topo | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 557 x 549 |
| ➤ Display: Eletrónico Digital | ➤ Porta com abertura à direita e reversível | ➤ Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não | |

PNC 923 584 357

EAN 7333394077994

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1


Vol. total comp. frigorífico, l 310

Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 114

Energy Class





Arca vertical de encastre EUN7NE18C

Price NOVO | Preço 1 074,00 |

- › **No Frost, sempre** – Evita que o gelo se acumule no congelador
- › **Para que nunca mais tenha de descongelar** – No Frost impede a acumulação de gelo no congelador
- › **Um agente de mudança – congelador único com plástico reciclado** – Revestimento interior do congelador feito com 70% de plástico reciclado.
- › **Controlo Eletrónico Tátil no Topo** – Oferece fácil acesso às funções e configurações do congelador
- › **Porta de fecho suave, bastante, suave** – A porta de fecho suave mantém o frigorífico devidamente fechado

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| › Instalação Porta sobre porta | › Gavetas congelador: 5 Plástico | › Congelação rápida: Sim, tátil |
| › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | › Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 557 x 549 |
| › Tecnologia de congelação; No Frost | › Porta com abertura à direita e reversível | › Dimensões encastramento AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |

PNC 922 784 345

EAN 7333394077819

Tipo Arca

Cor Branco


Volume total, litros 212

Capacidade de congelação, Kg/24h 17.5

Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 236

Energy Class



Garrafeira de encastre EWUS052B5B

Preço 1 074,00 |

- › **A temperatura certa, sempre** – Com a garrafeira de uma zona armazene o seu vinho entre os 5 e os 18°C
- › **Prateleiras de madeira extensíveis** – Para facilitar o acesso à sua coleção de vinhos
- › **Preservação ideal dos vinhos** – Oferecemos os 3 fundamentos para manter o vinho no seu melhor
- › **Visibilidade total dos seus vinhos** – Graças à iluminação LED superior

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| › Display: Eletrónico Digital | › Porta com abertura à direita e reversível | › Dimensões encastramento AxLxP (mm): 822 x 600 x 550 |
| › Controlo: Eletrónico | › Pega: Preto vertical | |
| › Lampadas: Interna, LED | › Dimensões AxLxP (mm): 820 x 595 x 565 | |

PNC 923 421 300

EAN 7332543818907

Tipo Frigorífico

Cor Preto+Vidro

Prateleira para garrafas


Vol. total comp. frigorífico, l 145

Classe climática N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 148

Energy Class





De encastre KEMC8320L

Preço 731,00 |

- **Cobertura até 3x superior sem consumo extra de água** – A máquina de lavar loiça 600 SatelliteClean® oferece melhor cobertura de aspersão
- **Satellite Clean® limpeza completa sem consumo extra de água** – Graças ao braço satélite duplo que muda continuamente o ângulo de aspersão
- **Todos os seus talheres, lavados de uma só vez com MaxiFlex** – Talheres de várias formas e tamanhos, impecavelmente limpos
- **Lavagens sustentáveis e intuitivas** – Com QuickSelect
- **Suporte suave para copos delicados** – SoftSpikes para proteger copos delicados e melhorar a sua estabilidade

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550

➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 536 440

EAN 7332543677825

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 14


Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



De encastre KESC7300L

Preço 686,00 |

- **SatelliteClean®, braço aspersor satélite** – Com alcance até três vezes superior deixa toda a loiça impecável
- **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- **Lavagens sustentáveis e intuitivas** – Com QuickSelect
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- **Beam on Floor, indicação silenciosa** – Projeção luminosa no chão que indica status de funcionamento da máquina

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde

➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550

➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 536 576

EAN 7332543991389

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 42


Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





De encastre KEGB8520W

Preço 812,00 | Ecoline

- Os seus copos delicados em boas mãos – 700 GlassCare com SoftGrips e SoftSpikes, impede que os copos partam
- SoftGrips e SoftSpikes, copos delicados protegidos – Fixam e prendem os seus copos na posição correta
- Todos os seus talheres, lavados de uma só vez com MaxiFlex – Talheres de várias formas e tamanhos, impecavelmente limpos
- Lavagens sustentáveis e intuitivas – Com QuickSelect
- Máquina de lavar loiça com controlo inteligente – Desfrute de lavagem da loiça personalizada com QuickSelect com WiFi

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Cuba inox XXL
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 560
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 560


PNC 911 434 836 EAN 7332543988914

Instalação Encastre Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) Nº de Programas 8 42

Nº de temperaturas Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



De encastre KEAD8400L

Preço 631,00 |

- AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- AirDry, secagem três vezes mais eficiente – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- AutoSense, a seleção inteligente – Com a ajuda dos sensores ajusta o tempo, a temperatura e a quantidade de água ideais para cada carga
- PerfectFit, instalação fácil – As dobradiças deslizantes permitem instalar a máquina de loiça facilmente e na perfeição

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 535 308 EAN 7333394051635


Instalação Encastre Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) Nº de Programas 6 44

Nº de temperaturas Programas de lavagem 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Ciclos rápidos, Pré-lavagem

Energy Class





De encastre KEQC7200L

Preço 631,00 |

- **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- **Lavagens sustentáveis e intuitivas** – Com QuickSelect
- **Beam on Floor, indicação silenciosa** – Projeção luminosa no chão que indica status de funcionamento da máquina
- **QuickLift – ajuste a altura do cesto mesmo quando está carregado** – Suba ou desça o cesto QuickLift com ou sem loiça

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- SoftSpikes, suportes para copos
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550

➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 536 544

EAN 7332543801411

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 13


Nível de ruído dB(A) 46

Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



De encastre EEA27400L

Preço 586,00 | Ecoline

- **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- **AutoSense, a seleção inteligente** – Com a ajuda dos sensores ajusta o tempo, a temperatura e a quantidade de água ideais para cada carga
- **PerfectFit, instalação fácil** – As dobradiças deslizantes permitem instalar a máquina de loiça facilmente e na perfeição

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- Instalação PerfectFit
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550

➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 535 312

EAN 7333394053615

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 44


Nº de Programas 6

Nº de temperaturas 2

Programas de lavagem 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Ciclos rápidos, Pré-lavagem

Energy Class





De encastre KEAF7200L

Preço 586,00 |

- **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- **Rapidez e eficiência** – Programa de meia hora para lavagens rápidas e eficientes
- **PerfectFit, instalação fácil** – As dobradiças deslizantes permitem instalar a máquina de loiça facilmente e na perfeição

➤ Motor: Inverter	➤ Instalação PerfectFit	➤ Dimensões A(min /
➤ Braço aspersor: Standard	➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550	máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 539 276

EAN 7332543764112

Instalação

Talheres (IEC) 13

Encastre


Nível de ruído dB(A) 49

Nº de Programas 5

Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



De encastre KEGB2310L

Preço 631,00 |

- **Os copos delicados estão em boas mãos** – A série 700 Pro evita que os copos se quebrem com SoftGrips e SoftSpikes
- **Copos delicados protegidos com SoftGrips e SoftSpikes** – SoftGrips e SoftSpikes mantêm os seus copos seguros no lugar
- **Lavagens sustentáveis e intuitivas** – Com QuickSelect
- **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- **A água alcança cada canto, com os braços aspersores duplos** – Os braços aspersores duplos distribuem uniformemente a água na cuba da máquina

➤ Motor: Inverter	➤ SoftGrips, estabilizadores para copos	➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 446 x 550
➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ Instalação PerfectFit	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 450 x 550
➤ SoftSpikes, suportes para copos	➤ Beam on Floor: Vermelho&Verde	

PNC 911 077 016

EAN 7332543731107

Instalação

Talheres (IEC) 9

Encastre

Nível de ruído dB(A) 44


Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





De encastre KEAF2100L

Preço 568,00 |

- **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- **A água alcança cada canto, com os braços aspersores duplos** – Os braços aspersores duplos distribuem uniformemente a água na cuba da máquina
- **Rapidez e eficiência** – Programa de meia hora para lavagens rápidas e eficientes

➤ Motor: Inverter	➤ Instalação PerfectFit	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 450 x 550
➤ Braço aspersor: Standard	➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 446 x 550	

PNC 911 079 054

EAN 7332543731114

Instalação
Encastre

Talheres (IEC) 9



Nível de ruído
dB(A) 49

Nº de Programas 5

Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



De encastre EES47300IX

Preço 686,00 |

- **AirDry, abre a porta automaticamente para secar a loiça** – Secagem até três vezes melhor com um fluxo de ar natural
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça
- **Rapidez e eficiência** – Programa de meia hora para lavagens rápidas e eficientes
- **Cuide da sua máquina para obter sempre o melhor desempenho** – Resultados sempre superiores com o ciclo de manutenção da sua máquina

➤ Motor: Inverter	➤ Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 575
➤ Braço aspersor: Standard	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 524 114

EAN 7332543795215

Instalação
Painel à vista

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 46

Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





Livre instalação ESS47420SX

Preço 604,00 | Ecoline

- **SatelliteClean®, braço aspersor satélite** – Com alcance até três vezes superior deixa toda a loiça impecável
- **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- **Mantenha a sua loiça livre de germes com a função ExtraHygiene** – Durante a fase de enxaguamento, a temperatura alcança os 69°C
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514 199

EAN 7333394008646

Instalação

Livre

Talheres (IEC) 13

instalação

Nível de ruído dB(A)



Nº de Programas 8

44

Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação ESS47420SW

Preço 568,00 | Ecoline

- **SatelliteClean®, braço aspersor satélite** – Com alcance até três vezes superior deixa toda a loiça impecável
- **Alcance total, limpeza impecável** – Desempenho até três vezes superior graças ao braço de dupla rotação
- **Mantenha a sua loiça livre de germes com a função ExtraHygiene** – Durante a fase de enxaguamento, a temperatura alcança os 69°C
- **AirDry, secagem três vezes mais eficiente** – A nossa tecnologia utiliza um fluxo de ar natural para secar totalmente a loiça

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 514 200

EAN 7333394008653

Instalação

Livre

Talheres (IEC) 13

instalação

Nível de ruído dB(A)


Nº de Programas 8

44

Nº de temperaturas 4


Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class





2409183000



Máquina de lavar EFI8704L7Q

Preço 812,00 | Ecoline

- > **Lavagem eficaz e rápida a 30 °C** – A máquina de lavar roupa 800 UltraCare distribui uniformemente os detergentes e amaciadores.
- > **UltraQuick 49 min – complete stain removal even at low temperature,* saving up to 30% of energy**** – UltraQuick 49min é um programa rápido e eficaz para utilização diária.
- > **Com um clique, o SmartSelect ajusta a lavagem com base nas suas necessidades, poupando até 80% de energia, 50% de tempo e 20% de água*** – Com um clique, o SmartSelect ajusta a lavagem às suas necessidades.

- | | | |
|--------------------|---|---|
| > Livre instalação | > AutoDose | > Painel de controlo: Display TFT |
| > Motor Inverter | > Gaveta de detergente com 4 compartimentos | > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |

PNC 914 475 514

EAN 7333394061986

Capacidade, kg 11.0

Centrifugação máx. (rpm) 1400

Certificação

Woolmark

Green +

WoolCare

Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 72


Aqua Control Não

Programas Eco 40-60, UltraQuick 49 min, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Rápido 20 min, Roupa de desporto, Jeans, Desporto, Blusões, Hygiene, Sedas, Edredões, Ciclo de manutenção, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento

Energy Class



2409183000



Máquina de lavar EFI7514L2C

Preço 704,00 | Ecoline

- > **Refresque as suas roupas com vapor** – A Máquina de Lavar 700 SteamCare refresca as roupas sem lavar
- > **SteamRefresh – refresque com vapor e use novamente, economizando até 96% de água** – Quando as roupas não precisam de uma lavagem completa, use o rápido SteamRefresh
- > **Com um clique, o SmartSelect ajusta a lavagem com base nas suas necessidades, poupando até 80% de energia, 50% de tempo e 20% de água*** – Com um clique, o SmartSelect ajusta a lavagem às suas necessidades.

- | | | |
|--------------------|---|---|
| > Livre instalação | > Gaveta de detergente com 3 compartimentos | > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660 |
| > Motor Inverter | > Painel de controlo: Display LCD Grande | |

PNC 914 475 006

EAN 7333394102375

Capacidade, kg 10.0

Centrifugação máx. (rpm) 1400

Certificação

Woolmark Blue

+ WoolCare

Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 72

Aqua Control Não

Programas QuickCare 59 min, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Jeans, Roupa de desporto, Rápido 20 min, Eco 40-60, 1 memória / 1 favorito

Energy Class





Máquina de lavar EFI7394N2B

Price NOVO | Preço 631,00 | Ecoline | Disponível a partir de Junho

- **Refresque as suas roupas com vapor** – A Máquina de Lavar 700 SteamCare refresca as roupas sem lavar
- **SteamRefresh – refresque com vapor e use novamente, economizando até 96% de água** – Quando as roupas não precisam de uma lavagem completa, use o rápido SteamRefresh
- **QuickCare 69min para uma lavagem rápida e eficaz com carga mista** – Lave de forma eficaz cragars mistas com o QuickCare 69min.
- **CareDrum é delicado com os tecidos** – As peças de roupa deslizam suavemente com o CareDrum.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painel de controlo:
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 601

PNC 914 933 018

EAN 7333394121925

Capacidade, kg **Centrifugação máx. (rpm)**

Certificação

Woolmark Blue

+ Certificação

Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A)

Aqua Control

Não

Programas QuickCare 69min, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Rápido 20 min, Refrescar, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Roupa de desporto, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class



Máquina de lavar EFI631401Q

Preço 668,00 |

- **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- **SensiCare – poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- **AutoDose precisa ajuda a reduzir até 60% do uso de detergente*** – AutoDose para uma dosagem precisa sempre.
- **Controle remotamente os seus aparelhos de lavanderia com Connected** – Conecte-se para um cuidado da roupa mais conveniente

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658

PNC 914 932 112

EAN 7333394064437

Capacidade, kg
10.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação

Woolmark Blue +

Certificação Ariel

/ Lenor

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Não


Programas Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class





PSGBFL240DE00001



Máquina de lavar EF16214O4B

Preço 586,00 |

- **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- **SensiCare – poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- **Reduza o tempo de lavagem com o Time Manager®** – Time Manager®, uma funcionalidade de 4 passos para tempos de lavagem mais curtos.
- **Programa de Higiene elimina 99,99% das bactérias e vírus*** – Remover 99,99% das bactérias e vírus* com o Programa Higiene.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658

PNC 914 932 014 EAN 7333394041742

Capacidade, kg 10.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Não Programas Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class



PSGBFL240DE00001



Máquina de lavar EF16114O2B

Preço 568,00 |

- **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- **SensiCare – poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- **Reduza o tempo de lavagem com o Time Manager®** – Time Manager®, uma funcionalidade de 4 passos para tempos de lavagem mais curtos.
- **Programa de Higiene elimina 99,99% das bactérias e vírus*** – Remover 99,99% das bactérias e vírus* com o Programa Higiene.

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Pannel de controlo: LEDs digitais
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658

PNC 914 932 015 EAN 7333394041759

Capacidade, kg 10.0 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Não Programas Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class





Máquina de lavar EFI6194O2B

Preço 559,00 |

- › **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- › **SensiCare – poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- › **Reduza o tempo de lavagem com o Time Manager®** – Time Manager®, uma funcionalidade de 4 passos para tempos de lavagem mais curtos.
- › **Programa de Higiene elimina 99,99% das bactérias e vírus*** – Remover 99,99% das bactérias e vírus* com o Programa Higiene.

- › Livre instalação
- › Motor Inverter
- › Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- › Pannel de controlo: LEDs digitais
- › Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658

PNC 914
932 016

EAN 7333394041766

Capacidade,
kg 9.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação
Woolmark
Blue

Nível de ruído dB(A) 76

Aqua
Control Não

Programas Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class



Máquina de lavar EFI6194O1B

Preço 550,00 |

- › **Lavagem otimizada com tecnologia de detecção de carga** – A SensiCare ajusta proporcionalmente o tempo, a água e a energia com base no tamanho da carga.
- › **SensiCare – poupe até 30% de tempo, água e energia com tecnologia de detecção de carga*** – SensiCare para um tratamento ótimo de cada peça de vestuário.
- › **Reduza o tempo de lavagem com o Time Manager®** – Time Manager®, uma funcionalidade de 4 passos para tempos de lavagem mais curtos.
- › **Programa de Higiene elimina 99,99% das bactérias e vírus*** – Remover 99,99% das bactérias e vírus* com o Programa Higiene.

- › Livre instalação
- › Motor Inverter
- › Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- › Pannel de controlo: LEDs digitais
- › Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 658

PNC 914
932 017

EAN 7333394041773

Capacidade,
kg 9.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação
Woolmark
Blue

Nível de ruído dB(A) 76

Aqua
Control Não


Programas Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Rápido 20 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Jeans, Desporto, Sedas, Edredões, Desporto, Hygiene, Eco 40-60

Energy Class





PSGBWM180DE0000J



Máquina de lavar EA2F6841CF

Preço 550,00 |

- **Menos tempo de lavagem, mais tempo para si** – A máquina de lavar TimeCare com a função TimeManager permite-lhe encurtar os ciclos de lavagem
- **Ajuste automático dos ciclos de lavagem com AutoSense** – Da duração do ciclo, da água e do consumo de energia à carga
- **SoftDrum, cuidado gentil para a sua roupa** – Protege as suas roupas durante o ciclo de lavagem
- **Adicione vapor para uma limpeza total** – O vapor ajuda a remover bactérias e alérgenos das suas roupas mais delicadas

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 2 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 540, máx 568

PNC 914 912 574

EAN 7332543989393

Capacidade, kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Não

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua


Control Não

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda

Energy Class



PSGBWM180DE0000J



Máquina de lavar EA2F6821CF

Preço 523,00 |

- **Menos tempo de lavagem, mais tempo para si** – A máquina de lavar TimeCare com a função TimeManager permite-lhe encurtar os ciclos de lavagem
- **Ajuste automático dos ciclos de lavagem com AutoSense** – Da duração do ciclo, da água e do consumo de energia à carga
- **SoftDrum, cuidado gentil para a sua roupa** – Protege as suas roupas durante o ciclo de lavagem
- **Adicione vapor para uma limpeza total** – O vapor ajuda a remover bactérias e alérgenos das suas roupas mais delicadas

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 2 compartimentos
- Pannel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 540, máx 568

PNC 914 912 576

EAN 7332543989461

Capacidade, kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação Não

Nível de ruído dB(A) 74


Aqua

Control Não

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda

Energy Class





Máquina de lavar EA2F6820CF

Preço 514,00 |

- **Menos tempo de lavagem, mais tempo para si** – A máquina de lavar TimeCare com a função TimeManager permite-lhe encurtar os ciclos de lavagem
- **Ajuste automático dos ciclos de lavagem com AutoSense** – Da duração do ciclo, da água e do consumo de energia à carga
- **SoftDrum, cuidado gentil para a sua roupa** – Protege as suas roupas durante o ciclo de lavagem
- **Adicione vapor para uma limpeza total** – O vapor ajuda a remover bactérias e alérgenos das suas roupas mais delicadas

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 2 compartimentos
- Painel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 540, máx 568

PNC 914 912 573 EAN 7332543989300

Capacidade, kg 8.0 Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação Não Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control Não Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda

Energy Class



Máquina de lavar EN5T8621NA

Preço 514,00

- **A função TimeSave encurta o ciclo para se adaptar às suas prioridades.** – Desfrute mais do seu dia com o TimeSave
- **Lave até 50 % mais depressa com a opção TimeSave** – Ciclos de lavagem até 50 % mais curtos com a opção TimeSave.
- **Lave as suas roupas em meia hora a 30° com o programa Rapid 30 min** – Escolha o ciclo Rapid 30 a 30° para lavar a roupa em 30 minutos.
- **Lavagens que se adaptam a si com o início diferido** – O início diferido permite adiar os ciclos de lavagem para que a roupa se mantenha fresca.

- Máquina de lavar roupa de carga superior
- Motor: Inverter
- Funções: 6
- Opções:
- Painel de controlo: Nenhum
- Mangueira de entrada Frio standard
- Gaveta de detergente com: Standard
- Sistema anti inundações: Aqua Stop (flutuador)
- Dimensões AxLxP (mm): 890 x 400 x 600

PNC 913 135 728

EAN 7333394120706

Capacidade, kg 6.0

Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação Woolmark Blue

Tambor Não

Aqua Control Não

Cor Branco

Energy Class





Máquina de lavar EN7F4842OF

Preço 722,00 |

- **Refresque a roupa com vapor em vez de lavar, poupe mais de 40L de água** - Com a máquina de lavar roupa PerfectCare 700
- **Refresque a roupa e neutralize os odores* com o programa FreshScent** - Refresque a sua roupa com vapor, poupando água e a própria roupa
- **SensiCare reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia** - Garantindo a otimização de cada ciclo de lavagem
- **Desfrute de uma casa tranquila** - Com a nossa máquina de roupa de encastre
- **TimeManager® permite reduzir um ciclo quando tem pouco tempo** - Use o TimeManager® para ajustar a duração do ciclo de acordo com a sua agenda

- Encastre
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painel de controlo: LED Pequeno
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC 914
580 518

EAN 7333394010274

Capacidade, kg 8.0

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação


Woolmark
Blue

Nível de ruído dB(A) 69

**Aqua
Control** Sim

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Hygiene, Vapor FreshScent, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Edredões, Rápido 14 min, Desporto, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Energy Class



Máquina de lavar EN7F4722AN

Preço 650,00 |

- **Roupa suave, em cada ciclo com SteamCare** - Graças ao vapor reduz os vincos em um terço e evita a necessidade de engomar
- **Resultados mais suaves com SteamCare** - O vapor é adicionado no final de cada lavagem para deixar a roupa mais suave
- **Roupa de todos os dias protegida com SensiCare** - Ajusta a duração do ciclo, o consumo de água e de energia à carga
- **Roupa mais macia com SoftPlus** - Cada fibra da carga é alcançada e protegida pelo amaciador

- Encastre
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painel de controlo: LED Pequeno
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC 914
580 245

EAN 7332543822027

Capacidade, kg 7.0

Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação


Woolmark
Blue

Nível de ruído dB(A) 70

**Aqua
Control** Sim


Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Anti-alergia, Vapor FreshScent, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Edredões, Rápido 14 min, Desporto, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Energy Class





PSGBDY180DE00003



Máquina de secar roupa EDI618A5BO

Preço 866,00 |

- › **Seca suavemente a metade da temperatura enquanto cuida da roupa** – A tecnologia 600 GentleCare Dryer seca enquanto cuida das roupas.
- › **Não é necessário classificar. Cargas mistas sempre secas uniformemente com MixCare** – Algodão e sintéticos secos em conjunto com o MixCare.
- › **SensiCare – secagem ideal para preservar a sua roupa** – A SensiCare ajusta o tempo de secagem e o consumo de energia de acordo com cada carga.
- › **Até resultados de secagem para cargas XL com conjunto de roupa de cama XL** – Family Bedlinen XL ajuda a resultados de secagem uniformes para cargas XL.

- › Livre instalação
- › Motor Inverter
- › Pannel de controlo: Dígitos
- › Porta: E Full Dark Grey
- › Função Autoreverse (tambor)
- › Instalação em coluna: Sim
- › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 099 866

EAN 7333394055091

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8

Certificação

Tambor Protex


Tipo de filtro Öko Flow

Design E1

Energy Class



PSGBDY230DE00002



Máquina de secar roupa EDI629G4BO

Preço 884,00 |

- › **Seca suavemente a metade da temperatura enquanto cuida da roupa** – A tecnologia 600 GentleCare Dryer seca enquanto cuida das roupas.
- › **Não é necessário classificar. Cargas mistas sempre secas uniformemente com MixCare** – Algodão e sintéticos secos em conjunto com o MixCare.
- › **SensiCare – secagem ideal para preservar a sua roupa** – A SensiCare ajusta o tempo de secagem e o consumo de energia de acordo com cada carga.
- › **Até resultados de secagem para cargas XL com conjunto de roupa de cama XL** – Family Bedlinen XL ajuda a resultados de secagem uniformes para cargas XL.

- › Livre instalação
- › Pannel de controlo: Display Médio LCD / LED
- › Porta: E Dark Grey White Ring
- › Função Autoreverse (tambor)
- › Instalação em coluna: Sim
- › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 636

PNC 916 099 872

EAN 7333394054834

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 9

Certificação

Tambor Care Drum

Tipo de filtro Öko Flow


Design E2

Energy Class





PSGBDY180DE0000G



Máquina de secar roupa EDI618Y5BO

Preço 812,00 |

- › **Seca suavemente a metade da temperatura enquanto cuida da roupa** – A tecnologia 600 GentleCare Dryer seca enquanto cuida das roupas.
- › **Não é necessário classificar. Cargas mistas sempre secas uniformemente com MixCare** – Algodão e sintéticos secos em conjunto com o MixCare.
- › **SensiCare – secagem ideal para preservar a sua roupa** – A SensiCare ajusta o tempo de secagem e o consumo de energia de acordo com cada carga.
- › **Até resultados de secagem para cargas XL com conjunto de roupa de cama XL** – Family Bedlinen XL ajuda a resultados de secagem uniformes para cargas XL.

- › Livre instalação
- › Painel de controlo: Dígito
- › Porta: E Full Dark Grey
- › Função Autoreverse (tambor)
- › Instalação em coluna: Sim
- › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 099 892

EAN 7333394054889

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8

Certificação

Tambor Protex


Tipo de filtro Öko Flow

Design EI

Energy Class



PSGBDY180DE0000G



Máquina de secar roupa EW7H5825IB

Preço 785,00 |

- › **GentleCare, roupa seca a baixa temperatura** – Mantém a roupa como nova por mais tempo
- › **Temperatura mais baixa, maior nível de cuidado** – Ao secar a metade da temperatura, as roupas duram mais
- › **Menos tempo, maior cuidado** – Os sensores analisam a humidade da carga e a duração da secagem é ajustada
- › **Filtro ÖKOFlow, conforto e poupança de energia** – A boa manutenção do filtro, garante que a performance de secagem é otimizada

- › Livre instalação
- › Painel de controlo: LCD tátil
- › Porta: D Branco M
- › Função Autoreverse (tambor)
- › Instalação em coluna: Sim
- › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC 916 098 681

EAN 7332543703203

Tipo de produto Bomba de calor

Cap. de secagem, kg 8


Certificação

Tambor Standard

Tipo de filtro Öko Flow

Design Display dígito

Energy Class





Máquina de lavar e secar EWI7216O2B

Preço 812,00 |

- **Lave e seque de uma só vez. Ou refresque-se com vapor e poupe até 96% de água*** – A máquina de lavar e secar roupa 700 SteamCare refresca a roupa sem necessidade de lavar. Lave uma seringa ...
- **SteamRefresh – atualize com vapor e use-o novamente, economizando até 96%** – Quando as roupas não precisarem de uma lavagem completa, use o SteamRefresh rápido.
- **Sem encolhimento garantido durante a lavagem e secagem com DualCare®, mesmo para lã*** – Lave e seque diferentes tecidos em uma máquina com DualCare®.

- 10.0 kg lavagem; 6.0 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED Pequeno
- Mangueira de entrada Standard
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 636

PNC 914 612 005

EAN 7333394055381

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



Máquina de lavar e secar EWI7294M2B

Preço 767,00 | Ecoline

- **Lave e seque de uma só vez. Ou refresque-se com vapor e poupe até 96% de água*** – A máquina de lavar e secar roupa 700 SteamCare refresca a roupa sem necessidade de lavar. Lave uma seringa ...
- **SteamRefresh – atualize com vapor e use-o novamente, economizando até 96%** – Quando as roupas não precisarem de uma lavagem completa, use o SteamRefresh rápido.
- **Sem encolhimento garantido durante a lavagem e secagem com DualCare®, mesmo para lã*** – Lave e seque diferentes tecidos em uma máquina com DualCare®.

- 9.0 kg lavagem; 5.0 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED Pequeno
- Mangueira de entrada Standard
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 576

PNC 914 612 218

EAN 7333394055398

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1400

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 72

Energy Class





Máquina de lavar e secar EN7W3866OF

Preço 948,00 |

- **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – Máquina de lavar e secar PerfectCare 700 de encastre: refrescar, lavar e secar
- **Refresque a roupa e neutralize os odores com o programa Steam** – Refresque a roupa com menos água, em vez de a lavar
- **Sistema DualCare: cuidado personalizado de lã e tecidos delicados** – O movimento do tambor adapta-se aos diferentes tecidos
- **O sistema SensiCare adapta a duração do ciclo, poupando energia e água** – Ajusta a duração dos ciclos de lavagem e secagem de acordo com a carga

- 8.0 kg lavagem; 4.0 kg secagem
- Conetividade: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540
- Encastre
- Painel de controlo: LED Médio
- Motor Inverter
- Mangueira de entrada Triple wall Sx3

PNC 914 606 423

EAN 7333394011844

Classe energética B

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 70

Energy Class



Máquina de lavar e secar EN7W4862OF

Preço 902,00 |

- **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – Máquina de lavar e secar PerfectCare 700 de encastre: refrescar, lavar e secar
- **Refresque a roupa e neutralize os odores com o programa Steam** – Refresque a roupa com menos água, em vez de a lavar
- **Sistema DualCare: cuidado personalizado de lã e tecidos delicados** – O movimento do tambor adapta-se aos diferentes tecidos
- **O sistema SensiCare adapta a duração do ciclo, poupando energia e água** – Ajusta a duração dos ciclos de lavagem e secagem de acordo com a carga

- 8.0 kg lavagem; 4.0 kg secagem
- Conetividade: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540
- Encastre
- Painel de controlo: LED Pequeno
- Motor Inverter
- Mangueira de entrada Frio standard

PNC 914 606 632

EAN 7333394051260

Classe energética B

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue

Nível de ruído dB(A) 70

Energy Class

