




# TABELA DE PREÇOS

Especialistas de Cozinha



Janeiro 2024



# MACOLIDE



A pensar em si

e no seu conforto

+351 211 633 633

[www.macolide.pt](http://www.macolide.pt) | [info@macolide.pt](mailto:info@macolide.pt)

Cozinhas | Revestimentos | Salas Banho

## FORNOS INDEPENDENTES



	Electrolux Forno KOAAS31CX	Electrolux Forno KOBBS39X	Electrolux Forno KOCDP77X	Electrolux Forno KODDP77X
Price label	1 715,00	1 264,00	776,00	631,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline		
PNC	944 184 820	944 032 072	949 494 820	949 499 845
EAN	7332543640546	7332543842025	7332543843022	7332543842575
Família	SteamPro	SteamBoost	SteamCrisp	SteamBake
Conetividade	WiFi	Não	Não	Não
Temperatura	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	TFT	Tátil com conetividade	LED	LED
Tipo de controlo	Tátil dinâmico	Tátil	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	70	70	72	72
Potência máxima, w	3500	3500	3490	3490
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Humidade baixa, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Steam bake, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	600x560x550	600x560x550
Índice de eficiência energética	61.9	61.9	81.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.99	1.09	0.93	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.69	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Sim	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Sim	Não	Não	Não
Memorização de programas	Sim	Sim	Não	Não
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Sim
Sonda Térmica	Sim	Sim	Sim	Sim
Luz do forno	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo
Nível de ruído dB(A)	53	53	45	45
Limpeza	Vapor	Vapor	Pirólise	Pirólise
Energy Class				

## FORNOS INDEPENDENTES



	Electrolux Forno KODEH70X	Electrolux Forno EOD5H70BZ	Electrolux Forno KOFDP54TX	Electrolux Forno KOFFP46BX
Price label	541,00	406,00	568,00	478,00
Ecoline				
Novo		Novo		Novo
PNC	949 499 046	944 068 341	949 498 199	944 068 205
EAN	7332543664139	7332543983629	7332543811403	7332543808588
Família	SteamBake	SteamBake	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	50°C - 275°C	50°C - 250°C	30°C - 300°C	50°C - 250°C
Display	LED	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	72	65	72	65
Potência máxima, w	2990	2750	3490	2320
Potência grelhador, w	2700	2100	2300	2090
Cor	Inox anti dedadas	Preto	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador rápido, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado Plus, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Ventilado, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Ventilado, Verdadeiro ventilador de cozinha / PlusSteam, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	600x560x550	593x560x550	600x560x550	593x560x550
Índice de eficiência energética	95.3	95.1	81.2	81.7
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93	0.89	0.93	0.94
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.81	0.78	0.69	0.67
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Não	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Não	Não	Sim	Sim
Sonda Térmica	Não	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira halogéneo
Nível de ruído dB(A)	43	49	45	44
Energy Class				

## FORNOS INDEPENDENTES



	Electrolux Forno EOH4P10X	Electrolux Forno EOH4P56BX	Electrolux Forno KOFGH54X	Electrolux Forno OEF5H50V
Price label	451,00	442,00	415,00	397,00
Ecoline				
PNC	949 498 153	944 068 304	949 496 300	949 496 234
EAN	7332543757732	7332543884025	7332543757688	7332543663156
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	30°C - 300°C	50°C - 250°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Display	LCD	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões fixos	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	72	65	72	72
Potência máxima, w	3390	2320	2790	2790
Potência grelhador, w	2300	2090	2700	2700
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Branco
Funções de aquecimento	Assar / cozedura convencional, Descongelar, Ventilado, Grelhador rápido, Manter quente, Carne, Cozedura ventilada com humidade, Pirólise, Grelhador turbo, Aquecimento inferior	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Ventilado, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador rápido, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	600x560x550	593x560x550	600x560x550	600x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	81.7	81.2	95.3
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93	0.94	0.93	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.67	0.69	0.81
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Sim	Não	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Não	Sim	Não	Não
Sonda Térmica	Não	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo
Nível de ruído dB(A)	45	50	53	43
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Aqua Clean	Aqua Clean
Energy Class				

## FORNOS INDEPENDENTES



	Electrolux Forno K0GH14X	Electrolux Forno E0F3H40BW	Electrolux Forno CKB301X	Electrolux Forno CKB101X
Price label	388,00	351,00	312,00	288,00
Ecoline				
Novo		Novo	Novo	Novo
PNC	949 496 301	944 068 234	944 068 295	944 068 244
EAN	7332543757695	7332543819874	7332543819683	7332543819973
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	50°C - 275°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Display	LED	LED	LED	Sem temporizador
Tipo de controlo	Botões fixos	Botões escamoteáveis	Botões fixos	Botões fixos
Cap. útil (L)	72	65	65	65
Potência máxima, w	2790	2090	2090	2090
Potência grelhador, w	2700	2090	2090	2090
Cor	Inox anti dedadas	Branco	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Ventilado, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Ventilado, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Ventilado, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Ventilado, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	600x560x550	593x560x550	593x560x550	593x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	95.1	95.1	95.1
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93	0.89	0.89	0.89
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.78	0.78	0.78
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Não	Não	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Não	Não	Não	Não
Sonda Térmica	Não	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira halogéneo	1, Traseira halogéneo	1, Traseira halogéneo
Nível de ruído dB(A)	53	49	49	49
Energy Class				

## GAMA COMPACTA



	Electrolux Máquina de café de encastre KBC85X	Electrolux Forno compacto KVEBP29X	Electrolux Forno compacto KVMBE08X	Electrolux Forno KVLBE08X
Price label	1 986,00	722,00	631,00	767,00
Ecoline				
Novo				Novo
PNC	942 401 565	944 004 942	944 004 943	944 004 944
EAN	7332543818792	7332543841776	7332543841783	7332543841790
Pressão, bar	15			
Tipo de controlo	Controlo Tátil	Tátil	Tátil	Tátil
Tipo de lâmpada	LED			
Gavetas	Não			
Tipos de café	extra longo, longo, médio, curto			
Depósito de água	Amovível			
Dimensões (AxLxP), mm	455x595x450			
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Acessórios incluídos	escova de lavagem, jarro, colher para café em pó, descalcificador, recipiente térmico para leite, tiras para testar dureza da água, suavizador de água			
Carga total de electricidade	1350			
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Ficha	Schuko			
Fusível mínimo requerido	Não			
Comprimento do cabo, (m)	1.8			
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Energy Class				

## GAMA COMPACTA



	Electrolux Gaveta de vácuo KBV4X	Electrolux Gaveta de aquecimento KBD4X
Price label	2 077,00	487,00
Ecoline		
PNC	947 727 450	947 727 500
EAN	7332543660209	7332543836109
Funções	Marinada / Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Médio de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Tempo de Selagem	Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas
Cap. útil, l	8	
Dimensões de encastre (AxLxP), mm	139x560x550	
Dimensões (AxLxP), mm	72x408x276	139x596x530
Dimensão máxima dos sacos	350x250	
Potência de vácuo (m3/h)	3	
Cor	Preto / inox	Inox anti dedadas
Tipo de display	LED	
Display	Tátil	
Cor de dígitos display	Branco	
Tampa	Cinza fumado	
Pega	Push Pull	Push Pull
Fusível mínimo requerido		13
Ficha	Schuko	Schuko
Voltagem, V	220 / 240	220-240
Frequência, Hz	50 / 60	50 / 60

## MICRO-ONDAS



	Electrolux Micro-ondas KMFD264TEX	Electrolux Micro-ondas KMFD263TEX	Electrolux Micro-ondas KMFE264TEX	Electrolux Micro-ondas LMS4253TMX
Price label	514,00	487,00	478,00	438,00
Ecoline				
Novo				Novo
PNC	947 608 749	947 608 751	947 608 746	947 608 763
EAN	7332543665686	7332543665709	7332543665679	7332543673582
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Cor	Preto / inox	Preto / inox	Preto / inox	Preto / inox
Cap. bruta, L	26	26	26	25
Potência micro-ondas	900	900	900	900
Potência grelhador	800	800	-	1000
Níveis de potência	5	5	5	8
Pré programação	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças
Cozinha	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas	Micro-ondas + Grill
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x562x500	380x562x500	450x562x500	380x560x550
Altura, mm	459	388	459	388
Largura, mm	594	594	594	595
Profundidade, mm	404	404	404	377
Altura interna, mm	188	188	188	190
Largura interna	338	338	338	315
Profundidade interna	369	369	369	357
Painel de controlo	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil
Abertura de porta	Eletrónica	Eletrónica	Eletrónica	Mecânica
Diâmetro de prato rotativo	325	325	325	270
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill	Quartzo	Quartzo	Não	Quartzo
Bloqueio para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação da cavidade	25W	25W	25W	
Descongelamento por peso	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves	Universal
Cor da cavidade	Inox	Inox	Branco	Inox

## MICRO-ONDAS




	Electrolux Micro-ondas LMS4253TMW	Electrolux Micro-ondas KMFD172TEX	Electrolux Micro-ondas KMFD172TEW	Electrolux Micro-ondas LMS2203EMX
Price label	360,00	375,00	388,00	324,00
Ecoline				
Novo	Novo			
PNC	947 608 766	947 608 744	947 608 745	947 608 762
EAN	7332543673612	7332543665655	7332543665662	7332543673575
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Cor	Branco	Preto / inox	Branco	Preto / inox
Cap. bruta, L	25	17	17	20
Potência micro-ondas	900	800	800	700
Potência grelhador	1000	800	800	-
Níveis de potência	8	5	5	5
Pré programação	Bloqueio para crianças	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	
Cozinha	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	380x560x550	360x562x300	360x562x300	380x560x350
Altura, mm	388	371	371	388
Largura, mm	595	594	594	595
Profundidade, mm	377	316	316	347
Altura interna, mm	190	190	190	174
Largura interna	315	285	285	315
Profundidade interna	357	298	298	329
Painel de controlo	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Botões rotativos
Abertura de porta	Mecânica	Eletrónica	Eletrónica	Mecânica
Diâmetro de prato rotativo	270	272	272	245
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill	Quartzo	Quartzo	Quartzo	Não
Bloqueio para crianças	Sim	Sim	Sim	Não
Iluminação da cavidade		25W	25W	
Descongelação por peso	Universal	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves	Universal
Cor da cavidade	Inox	Branco	Branco	Inox

## MICRO-ONDAS



	Electrolux Micro-ondas LMS2203EMK	Electrolux Micro-ondas EMS2203MMX	Electrolux Micro-ondas LMS2173EMX	Electrolux Micro-ondas KMSE203MMX
Price label	288,00	288,00	276,00	270,00
Ecoline				
Novo	Novo			Novo
PNC	947 608 769	947 608 776	947 608 760	947 608 777
EAN	7332543707126	7332543761173	7332543673551	7332543761180
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Cor	Preto	Inox anti dedadas	Preto / inox	Inox anti dedadas
Cap. bruta, L	20	20	17	20
Potência micro-ondas	700	700	700	700
Potência grelhador	-	-	-	-
Níveis de potência	5	5	5	5
Cozinha	Micro-ondas	Micro-ondas	Micro-ondas	Micro-ondas
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	380x560x350	380x560x350	380x560x300	380x560x350
Altura, mm	388	388	388	388
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	347	347	312	347
Altura interna, mm	174	174	174	174
Largura interna	315	315	315	315
Profundidade interna	329	329	294	329
Painel de controlo	Botões rotativos	Botões rotativos	Botões rotativos	Botões rotativos
Abertura de porta	Mecânica	Mecânica	Mecânica	Mecânica
Diâmetro de prato rotativo	245	245	245	245
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill	Não	Não	Não	Não
Bloqueio para crianças	Não	Não	Não	Não
Descongelação por peso	Universal	Universal	Universal	Universal
Cor da cavidade	Inox	Inox	Inox	Inox
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50

## COMBOHOB





**Electrolux Placa  
KCC83443**

Price label	1 535,00
Ecoline	Ecoline
PNC	949 599 214
EAN	7332543819560
Tipo de placa	Placa com exaustor integrado
Recirculação	Sim
Evacuação para o exterior	Não
Design	Biselada 1 Lado
Frete Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 210mm
Trás Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 210mm
Frete Dta - Potência, W / Diâm., mm	1400 / 2500W / 145mm
Trás Dta - Potência, W / Diâm., mm	1800 / 2800 / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Brisa, Função PowerBoost, Ponte à esquerda, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Controle flexível, Memória de nível de potência, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Potência, W	7350
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	33.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B
Índice de filtragem de gordura	85.1
Capacidade extração mín. m3/h	260
Capacidade extração máx. m3/h	500
Capacidade extração intens. m3/h	630
Nível de ruído mínimo	48 dB(A)
Nível de ruído	64 dB(A)
Nível de ruído em modo intensivo	69 dB(A)
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	465
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	575
Potência sonora mín. recirculação, dB(A)	52
Potência sonora máx. recirculação, dB(A)	67
Consumo em Modo Off (W)	0.49

Energy Class







## PLACA DE INDUÇÃO






	Electrolux Placa EIV95550	Electrolux Placa EIV85446	Electrolux Placa EIV83446	Electrolux Placa EIV734
Price label	1 164,00	1 065,00	812,00	722,00
<b>Ecoline</b>				
<b>Novo</b>			Novo	
<b>PNC</b>	949 599 202	949 596 704	949 596 715	949 596 717
<b>EAN</b>	7332543814763	7332543590339	7332543590445	7332543591268
<b>Tipo de placa</b>	Indução	Indução	Indução	Indução
<b>Tamanho (cm)</b>	90	80	80	68
<b>Tipo de controle</b>	Automático deslizando	Tátil deslizando	Tátil deslizando	Tátil deslizando
<b>Design</b>	Biselada 1 Lado	Biselada 1 Lado	Biselada 1 Lado	Biselada 1 Lado
<b>Dimensões (mm)</b>	910x520	780x520	780x520	710x520
<b>Largura corte, mm</b>	880	750	750	680
<b>Profundidade corte, mm</b>	490	490	490	490
<b>Hob2Hood</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Cozedura assistida</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Voltagem, V</b>	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
<b>Potência, W</b>	7350	7350	7350	7350
<b>Potência/Diâmetro, frente dir.</b>	2300 / 3200W / 210mm			
<b>Potência/Diâmetro, frente esq.</b>	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior centro</b>	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm			
<b>Potência/Diâmetro frnt centro</b>		1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior dir.</b>	2300 / 3200W / 210mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	2300 / 3600W / 240mm
<b>Potência/Diâmetro, posterior esq.</b>	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
<b>Funções</b>	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Função PowerSlide, Ponte à direita, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
<b>Sinal Acústico</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Bloqueio de segurança</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>PowerSlide</b>	Sim	Sim	Não	Não
<b>Ponte</b>	Dupla	FlexiPonte	À esquerda	À esquerda
<b>CountUp (temporizador individual)</b>	Não	Sim	Sim	Sim
<b>Pausa</b>	Sim	Não	Sim	Sim
<b>Temporizador</b>	Sim	Sim	Sim	Sim

## PLACA DE INDUÇÃO




	Electrolux Placa EIV654	Electrolux Placa EIV644	Electrolux Placa EIV634	Electrolux Placa EIS62443
Price label	677,00	610,00	565,00	565,00
Ecoline				Ecoline
PNC	949 596 706	949 596 713	949 596 718	949 596 859
EAN	7332543590353	7332543590421	7332543591275	7332543637683
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controlo	Tátil deslizante	Tátil deslizante	Tátil deslizante	Tátil deslizante
Design	Biselada 1 Lado	Biselada 1 Lado	Biselada 1 Lado	Biselada 1 Lado
Dimensões (mm)	590x520	590x520	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Não	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Sensor de fervura
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7200
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400 / 2500W / 145mm	2300 / 3200W / 180x210mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800 / 2800W / 180mm	2300 / 3200W / 180x210mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Ponte dupla, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulção, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Sim	Não	Não	Não
Ponte	FlexiPonte	Dupla	À esquerda	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Sim	Sim	Sim
Pausa	Não	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

## PLACA DE INDUÇÃO



	Electrolux Placa EIV6342CW	Electrolux Placa LIT6043	Electrolux Placa LIT60336	Electrolux Placa KIB60420CK
Price label	541,00	465,00	451,00	360,00
<b>Ecoline</b>				
Novo	Novo			
PNC	949 596 746	949 492 622	949 492 359	949 492 525
EAN	7332543601226	7333394017488	7332543684113	7332543823260
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controle	Tátil deslizante	Tátil	Tátil	Tátil
Design	Sem moldura	Biselada 1 Lado	Biselada 1 Lado	Sem moldura
Dimensões (mm)	590x520	590x520	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Não	Sim	Sim	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	6900
Potência/Diâmetro, frente dir.	1800 / 2800 / 3500 / 5200W / 180 / 280mm	1400 / 2500W / 145mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	1400 / 1500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2200 / 2400W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.		1800 / 2800W / 180mm		1700 / 1800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 1500W / 145mm
<b>Funções</b>	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Desativar som, Função Stop&Go, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Temporizador	Função PowerBoost, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Indicador de calor residual, Desativar som
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Não
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	À esquerda	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Não	Não	Não
Pausa	Sim	Sim	Sim	Não
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Não
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim

## PLACAS VITROCERÂMICAS



	Electrolux Placa EHF6241FOK	Electrolux Placa EHF6547FOK
Price label	315,00	333,00
Ecoline		
PNC	949 492 104	949 492 624
EAN	7332543484133	7333394017501
Tipo de placa	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica
Tamanho (cm)	60	60
Tipo de controle	Tátil	Tátil deslizante
Design	Biselada 1 Lado	Biselada 1 Lado
Dimensões (mm)	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560
Profundidade corte, mm	490	490
Hob2Hood	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240V / 400V2N
Potência, W	6400	7100
Potência máxima gás, W	-	-
Potência/Diâmetro, frente dir.	1200W / 145mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	750 / 2200W / 120 / 210mm	800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W / 180mm	1500 / 2400W / 170x265mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1200W / 145mm	1200W / 145mm
Funções	Alarme acústico, Segurança de crianças, Indicador de calor residual	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não
Ponte	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Sim
Pausa	Não	Sim
Temporizador	Não	Sim
Power	Não	Não
Aquecimento Residual	Sim	Sim

## PLACAS MODULARES



	Electrolux Placa LIT30230C	Electrolux Placa LHR3233CK	Electrolux Placa EGC3322NVK
Price label	360,00	252,00	270,00
Ecoline			
PNC	949 492 551	949 492 552	949 738 243
EAN	7332543848287	7332543982851	7332543475971
Tipo de placa	Indução	Vitrocerâmica	Gás
Tamanho (cm)	Dominó	Dominó	Dominó
Tipo de controlo	Tátil	Tátil	Botões
Design	Sem moldura	Sem moldura	-
Dimensões (mm)	290x520	290x520	290x520
Largura corte, mm	270	270	270
Profundidade corte, mm	490	490	490
Hob2Hood	Não	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Potência, W	3650	2900	
Potência máxima gás, W			3900
Potência/Diâmetro, posterior centro	1400 / 2500W / 145mm	700 / 1700W / 120 / 180mm	2900W / 100mm
Potência/Diâmetro frnt centro	2300 / 3600W / 210mm	1200W / 145mm	1000W / 54mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Alarme acústico, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador, Indicador de calor residual em três níveis	-
Sinal Acústico	Sim	Sim	Não
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Não
PowerSlide	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não
Pausa	Sim	Sim	Não
Temporizador	Sim	Sim	Não
Power	Sim	Não	Não
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Não
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável	Compatível com gás butano / propano
Ignição eletrónica	Não	Não	Sim

## PLACAS GÁS





	Electrolux Placa KGG95372K	Electrolux Placa KGG75362K	Electrolux Placa EGG64272K	Electrolux Placa KGG64362K
Price label	360,00	342,00	315,00	252,00
Ecoline				
Novo	Novo	Novo		Novo
PNC	949 751 019	949 630 989	949 641 005	949 641 002
EAN	7333394047546	7332543834037	7332543834167	7332543834136
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Gás
Tamanho (cm)	90	75	60	60
Tipo de controle	Botões 9 níveis	Botões 9 níveis	Botões 9 níveis	Botões 9 níveis
Design	-	-	-	-
Dimensões (mm)	880x510	740x510	590x520	590x520
Largura corte, mm	830	560	560	560
Profundidade corte, mm	480	480	480	480
Hob2Hood	Não	Não	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima gás, W	10600	10900	7700	8900
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 65mm	1000W / 65mm	1900W / 70mm	1000W / 65mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	1900W / 80mm	2000W / 80mm	1000 W / 54 mm	3900W / 128mm
Potência/Diâmetro centro	3900W / 128mm	3900W / 128mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 80mm	2000W / 80mm	1900W / 70mm	2000W / 80mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1900W / 80mm	2000W / 80mm	3000W / 100mm	2000W / 80mm
Funções		-	-	-
Sinal Acústico	Não	Não	Não	Não
Bloqueio de segurança	Não	Não	Não	Não
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não	Não
Pausa	Não	Não	Não	Não
Temporizador	Não	Não	Não	Não
Power	Não	Não	Não	Não

## PLACAS GÁS



	Electrolux Placa KGG6407K	Electrolux Placa KGS7536SX	Electrolux Placa KGS6436SX	Electrolux Placa EGS6414X
Price label	234,00	315,00	252,00	198,00
<b>Ecoline</b>				
Novo	Novo			
PNC	949 640 736	949 630 823	949 640 657	949 640 598
EAN	7332543663675	7332543613489	7332543609390	7332543592777
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Gás
Tamanho (cm)	60	75	60	60
Tipo de controle	Botões	Não	Botões	Botões
Design	-	-	-	-
Dimensões (mm)	590x510	744x510	595x510	594x510
Largura corte, mm	550	560	560	550
Profundidade corte, mm	470	480	480	470
Hob2Hood	Não	Não	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima gás, W	7800			
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 54mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	3000W / 100mm	1900W / 70mm	4000W / 128mm	4000W / 128mm
Potência/Diâmetro centro		4000W / 128mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 70mm	3000W / 100mm	1900W / 70mm	2000W / 70mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1900W / 70mm	1900W / 70mm	1900W / 70mm	2000W / 70mm
Funções	-	-	-	-
Sinal Acústico	Não	Não	Não	Não
Bloqueio de segurança	Não	Não	Não	Não
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não	Não
Pausa	Não	Não	Não	Não
Temporizador	Não	Não	Não	Não
Power	Não	Não	Não	Não

## PLACAS MISTAS



	Electrolux Placa KD1641723K	Electrolux Placa EGE6172NOK	Electrolux Placa EGE6182NOK
Price label	496,00	451,00	451,00
Ecoline			
PNC	949 760 097	949 760 070	949 740 619
EAN	7332543849383	7332543196029	7332543196005
Tipo de placa	Indução mista	Vitrocerâmica+ gás	Vitrocerâmica+ gás
Tamanho (cm)	60	60	60
Tipo de controlo	Botões 9 níveis	Botões	Botões
Design	-	-	-
Dimensões (mm)	590x520	580x510	580x510
Largura corte, mm	560	550	550
Profundidade corte, mm	490	470	470
Hob2Hood	Não	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	230	230
Potência, W		3000	1800
Potência máxima gás, W	4500	4600	5800
Potência/Diâmetro, frente dir.	1900W / 70mm	1200W / 145mm	1000W / 54mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	1800W / 2800W / 180mm	2700W / 100mm	2900W / 100mm
Potência/Diâmetro esq centro	0		
Potência/Diâmetro centro	0		
Potência/Diâmetro dta centro	0		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2700W / 100mm	1800W / 180mm	1900W / 70mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1800W / 2800W / 180mm	1900W / 70mm	1800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Controlo flexível, Bloqueio de painel, Detetor de recipiente, Indicador de calor residual, Função Stop&Go, Temporizador, Alarme acústico		
Sinal Acústico	Sim	Não	Não
Bloqueio de segurança	Sim	Não	Não
PowerSlide	Não	Não	Não
Ponte	Sim	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não
Pausa	Sim	Não	Não

## EXAUSTORES



	Electrolux Exaustor LFT769X	Electrolux Exaustor LFT766X	Electrolux Exaustor LFT419X	Electrolux Exaustor LFT416X
Price label	501,00	456,00	375,00	330,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline		
PNC	942 022 426	942 022 428	942 022 023	942 022 024
EAN	7332543673971	7332543673995	7332543614622	7332543614639
Capacidade extração máx. m3/h	615	615	600	600
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Não	Não
Nível de ruído	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB01	ECFB01	ECFB01	ECFB01
Consumo anual de energia KWh/ano	56.8	56.8	97.4	97.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	480	480	415	415
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	305	305	250	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	29.2	29.2	15.3	15.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	D	D
Índice de eficiência de iluminação	42.463768115942	45.3623188405797	39.0476190476191	42.2222222222222
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	65.1	75.1	75.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D	C	C
Capacidade extração mín. m3/h	320	320	295	295
Capacidade extração intens. m3/h	720	720		
Nível de ruído em modo intensivo	72 dB(A)	72 dB(A)		
Nível de ruído mínimo	53 dB(A)	53 dB(A)	51 dB(A)	51 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	505	505		
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.01	0.01
Absorção do motor, W	250	250	210	210
Pressão Máxima, Pa	545	545	435	435
Altura máxima, mm	1180	1180	1180	1180
Altura, mm	678	678	678	678
Energy Class				

## EXAUSTORES



	Electrolux Exaustor KFIA19R	Electrolux Exaustor LFI769X	Electrolux Exaustor LFI514X	Electrolux Exaustor LFI619W
Price label	1 016,00	803,00	610,00	628,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 051 226	942 051 268	942 051 005	942 051 243
EAN	7332543670161	7332543675821	7332543611621	7332543671212
Capacidade extração máx. m3/h	555	615	620	575
Cor	Preto mate	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Branco
Extensor	Não disponível	Incluído	Não disponível	Incluído
Válvula anti retorno	Não	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	64 dB(A)	68 dB(A)	66 dB(A)	63 dB(A)
Filtro de carvão		ECFB01	ECFB04	ECFB02
Consumo anual de energia KWh/ano	57.6	56.1	47.9	54.9
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	550	480	590	410
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	300	305	350	300
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	29.4	32	29.2	29.5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	31.6	38.1196581196581	50.1612903225806	34.0579710144928
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	75.1	65.1	75.1	45.1
Classe de filtragem de gorduras	C	D	C	F
Capacidade extração mín. m3/h	330	320	360	305
Capacidade extração intens. m3/h	700	720		700
Nível de ruído em modo intensivo	69 dB(A)	72 dB(A)		68 dB(A)
Nível de ruído mínimo	50 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	700	505		425
Modo standby	0.49	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.01	0.49
Absorção do motor, W	260	250	200	260
Pressão Máxima, Pa	590	545	553	600
Altura máxima, mm	850	1150	1200	1260
Altura, mm	510	730	912	915
Energy Class				

## EXAUSTORES



	Electrolux Exaustor LFG716X	Electrolux Exaustor LFG716X	Electrolux Exaustor EFP129X	Electrolux Exaustor EFP126X
Price label	628,00	402,00	315,00	288,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline		
PNC	942 051 236	942 022 572	942 022 265	942 022 266
EAN	7332543670246	7332543794300	7332543668908	7332543668915
Capacidade extração máx. m3/h	575	580	360	360
Cor	Preto	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Não	Sim
Nível de ruído	63 dB(A)	67 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB02	ECFB01	ECFB03	ECFB03
Consumo anual de energia KWh/ano	54.9	55.2	52.9	52.9
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	410	430	155	155
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	300	295	115	115
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	29.5	29.2	14.8	14.8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	D	D
Índice de eficiência de iluminação	34.0579710144928	49.8245614035088	35.7142857142857	39.1428571428571
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	45.1	65.1	65.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	F	D	D	D
Capacidade extração mín. m3/h	305	300	135	135
Capacidade extração intens. m3/h	700	700		
Nível de ruído em modo intensivo	68 dB(A)	70 dB(A)		
Nível de ruído mínimo	50 dB(A)	54 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	425	435		
Modo standby	0	0.49	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.01	0.01
Absorção do motor, W	260	250	125	125
Pressão Máxima, Pa	600	530	345	345
Altura máxima, mm	1260	331	305	305
Altura, mm	915	33	305	305
Energy Class				

## EXAUSTORES



	Electrolux Exaustor LFP536X	Electrolux Exaustor LFP419X	Electrolux Exaustor LFP616X	Electrolux Exaustor LFP326S
Price label	339,00	339,00	330,00	189,00
Ecoline			Ecoline	
PNC	942 022 116	942 022 625	942 022 619	942 022 676
EAN	7332543668106	7332543810284	7332543810222	7332543828081
Capacidade extração máx. m3/h	600	440	600	410
Cor	Inox anti dedadas	Cinzento	Cinzento	Cinzento
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)	60 dB(A)	68 dB(A)	69 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB02	MCFB71	MCFB71	ECFB03
Consumo anual de energia kWh/ano	87.4	57.6	48.3	56.6
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	415	345	550	225
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	230	140	210	130
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	18.1	18.1	30.8	15
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	C	C	A	D
Índice de eficiência de iluminação	44.9206349206349	44	49.25	10
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	E
Índice de filtragem de gordura	65.1	75.1	75.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	D	C	C	D
Capacidade extração mín. m3/h	250	170	220	170
Capacidade extração intens. m3/h		N/A	N/A	N/A
Nível de ruído em modo intensivo		0 dB(A)	0 dB(A)	0 dB(A)
Nível de ruído mínimo	49 dB(A)	41 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h		0	0	0
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.01	0.01	0.01	0.01
Absorção do motor, W	250	120	230	100
Pressão Máxima, Pa	485	405	530	270
Altura máxima, mm	339			179
Altura, mm	339			179
Energy Class				

## COMBINADO NO-FROST LIVRE INSTALAÇÃO



	Electrolux Combinado LNT7MD36X3	Electrolux Combinado LNT7MD32X3
Price label	1 164,00	1 119,00
<b>Ecoline</b>		
PNC	925 993 508	925 993 503
EAN	7332543995073	7332543995028
Tipo	Combinado	Combinado
Cor	Silver+Porta Inox	Silver+Porta Inox
Volume total, litros	366	330
Nº termóstatos	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	200	200
Capacidade de congelação, Kg/24h	8	8
Autonomia sem corrente (h)	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101
Temperatura ambiente mín °C	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C
Nível de ruído, dB(A)	37	37
Índice de eficiência energética	80	80
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Interna. LED, Lateral	Interna. LED, Lateral
Dimensões (AxLxP), mm	2010x595x650	1860x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-
Tipo de frio	MultiFlow Metal	MultiFlow Metal
Descongelação automática	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim
<b>Energy Class</b>		

## FRIGORÍFICOS E CONGELADORES DE INTEGRAR



	Electrolux Arca vertical de encastre LUT6NE18C	Electrolux Combinado de encastre ENG7TD18S	Electrolux Combinado de encastre LNG7TE18S	Electrolux Combinado de encastre LNT6NE18S
Price label	1 074,00	1 210,00	1 192,00	975,00
Ecoline		Ecoline		
Novo	Novo			Novo
PNC	922 784 046	925 501 338	925 501 309	925 505 327
EAN	7332543715794	7332543978540	7332543846764	7333394012612
Tipo	Arca	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	204	256	256	257
Capacidade de congelação, Kg/24h	16.5	7	7	4.5
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	233	172	216	216
Classe de ruído ambiente	C	B	C	B
Nível de ruído, dB(A)	39	35	36	35
Dimensões (AxLxP), mm	1769x556x549	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação congelador	Não			
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Condensador	Estático			
Volume do compartimento, litros	204			
Vol. total comp. frigorífico, l	204	62	62	62
Iluminação LED	Não	Não	Não	Sim
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Não
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Abertura Pedal	-			
Fecho automático da porta	Não			
Porta sobre porta	Sim	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Sim	Sim	Sim
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Função de congelação rápida	Sim, tátil			
Energy Class				

## FRIGORÍFICOS E CONGELADORES DE INTEGRAR



	Electrolux Combinado de encastre KND5FE18S	Electrolux Combinado de encastre KNS5LE18S	Electrolux Combinado de encastre KNG7TE75S	Electrolux Combinado de encastre ENS8TE19S
Price label	902,00	830,00	1 571,00	1 219,00
Ecoline				
Novo		Novo		Novo
PNC	925 503 338	925 503 367	925 975 001	925 561 302
EAN	7332543973736	7333394023717	7332543832088	7332543811908
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	269	271	376	276
Nº termostatos	1	1	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	220	219	247	216
Capacidade de congelação, Kg/24h	3.3	3.3	10.5	7
Autonomia sem corrente (h)	11.5	11.5	15	9.5
Instalação	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	Low Frost	Low Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	73	73	89	62
Vol. total comp. frigorífico, l	73	73	89	62
Temperatura ambiente min °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	B	B	B
Nível de ruído, dB(A)	34	34	35	35
Índice de eficiência energética	100	100	100	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1 LED integrado	1 LED integrado	1 no topo e 2 laterais	Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual, 1
Dimensões (AxLxP), mm	1772x546x549	1772x546x549	1884x696x549	1884x546x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1780x560x550	1780x560x550	1894x710x560	1894x560x550
Tipo de frio	Radial Plástico	Estático	Radial	HighFan
Descongelação automática	Não	Não	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Sim
Energy Class				

## FRIGORÍFICOS E CONGELADORES DE INTEGRAR



	Electrolux Frigorífico de encastre LRB3DE18C	Electrolux Frigorífico de encastre KSB2AE82S	Electrolux Garrafeira de encastre EWUS052B5B
Price label	1 020,00	541,00	1 074,00
Ecoline			
Novo	Novo		
PNC	923 584 053	933 030 022	923 421 300
EAN	7332543730544	7333394022635	7332543818907
Tipo	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Branco	Branco	Preto+Vidro
Prateleira para garrafas	1, Com orla	1, Transparente	
Vol. total comp. frigorífico, l	311	91	145
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST
Consumo anual de energia (kWh/a)	114	148	148
Tipo descongelação frigorífico	Auto	Auto	
Nº de prateleiras do frigorífico	3 largura completa + 1 flexível	2 largura completa	6 largura completa
Prateleira porta	3, Largura total, transparentes, Com orla		
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total, Com tampa, Transparente	
Suportes para ovos	1 para 6	1 para 6	
Nº de tampas	1	1	1
Tipo de gavetas do frigorífico	1 Gaveta amovível com divisória	1 Gaveta simples	Nenhum
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	N / A
Iluminação	Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual, 1	1 LED integrado	Interna. LED
Índice de eficiência energética	100	100	170
Classe de ruído ambiente	B	C	D
Nível de ruído, dB(A)	35	39	42
Temperatura ambiente mín °C	10	10	16
Temperatura ambiente máx °C	43	38	38
Temperatura recomendada frigorif. °C	4	4	
Instalação	Porta sobre porta	Calhas deslizantes	Encastre
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1	1	1
Porta reversível	Sim	Sim	Sim
Energy Class			

## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA DE LIVRE INSTALAÇÃO



Electrolux Livre instalação  
ESS47420SX

Electrolux Livre instalação  
ESS47420SW

Electrolux Livre instalação  
ESA17210SX

Electrolux Livre instalação  
ESA17210SW

Price label	604,00	568,00	523,00	496,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline		
Novo	Novo	Novo	Novo	Novo
PNC	911 514 199	911 514 200	911 519 266	911 519 265
EAN	7333394008646	7333394008653	7333394047911	7333394047904
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	13	13	13	13
Nível de ruído dB(A)	44	44	48	48
Nº de Programas	8	8	5	5
Nº de temperaturas	4	4	3	3
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	OK / Início, Início diferido	OK / Início, Início diferido
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável sem carga	Ajustável sem carga
Cuba XXL	Não	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não	Não	Não
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	74	74	94	94
Consumo energia prog. eco	0.735	0.735	0.936	0.936
Índice de eficiência energética	43.9	43.9	55.9	55.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0,50	0,50	0,50	0,50
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9,9	9,9	9,9	9,9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Energy Class				

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



	Electrolux De encastre KECB7310L	Electrolux De encastre KEB9420W	Electrolux De encastre KEMC8320L	Electrolux De encastre KESC7300L
Price label	1 164,00	821,00	731,00	686,00
Ecoline				
PNC	911 434 728	911 434 838	911 536 440	911 536 576
EAN	7332543780211	7332543988938	7332543677825	7332543991389
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Talheres (IEC)	14	15	14	13
Nível de ruído dB(A)	44	42	44	42
Nº de Programas	8	8	8	8
Nº de temperaturas	4	4	3	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido, Extra-Hygiene, XtraPower, My Time, GlassCare	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido, Extra-Hygiene, XtraPower, My Time, GlassCare	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower, GlassCare	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower, GlassCare
QuickSelect	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga completa com pegas laterais	Ajustável com carga completa com pegas laterais	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim	Sim	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não	Não	Não
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Sim	Não	Não
Conetividade	Não	WiFi	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	85	76	85	84
Consumo energia prog. eco	0.848	0.757	0.848	0.835
Índice de eficiência energética	49.9	43.9	49.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0,50	0,50	0,50	0,50
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	11	11	10.5	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	Não	Não
Energy Class				

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



	Electrolux De encastre KEQC7200L	Electrolux De encastre KEAF7200L	Electrolux De encastre EEA27205L	Electrolux De encastre EES47300IX
Price label	631,00	586,00	541,00	686,00
Ecoline				
PNC	911 536 544	911 539 276	911 535 298	911 524 114
EAN	7332543801411	7332543764112	7333394032511	7332543795215
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Painel à vista
Talheres (IEC)	13	13	13	13
Nível de ruído dB(A)	46	49	46	46
Nº de Programas	8	5	6	8
Nº de temperaturas	3	3	3	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Ciclos rápidos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower, GlassCare	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar
QuickSelect	Sim	Não	Sim	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável sem carga	Ajustável sem carga	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Não	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não	Não	Não
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	94	94	94	84
Consumo energia prog. eco	0.936	0.936	0.936	0.835
Índice de eficiência energética	55.9	55.9	55.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0,50	0,50	0,50	0,50
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9.9	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	3:47	3:47	3:47	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	Não
Energy Class				

## MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



Electrolux De encastre  
KEQC2200L

Electrolux De encaastre  
KEAF2100L

Price label	631,00	568,00
<b>Ecoline</b>		
Novo		Novo
PNC	911 074 055	911 079 054
EAN	7332543731077	7332543731114
Instalação	Encastre	Encastre
Talheres (IEC)	9	9
Nível de ruído dB(A)	46	49
Nº de Programas	8	5
Nº de temperaturas	4	3
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower, GlassCare	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido
QuickSelect	Sim	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável sem carga
Cuba XXL	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não
Conetividade	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	70	78
Consumo energia prog. eco	0.704	0.779
Índice de eficiência energética	55.9	61.8
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0,50	0,50
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9,9	9,9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter
<b>Energy Class</b>		

## MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA



**Electrolux Máquina de lavar e secar  
EW7W49540B**

**Electrolux Máquina de lavar e secar  
EW7W48580B**

Price label	776,00	767,00
Ecoline		
PNC	914 610 132	914 610 115
EAN	7332543848041	7332543809097
Classe energética	A	A
Classe energética lavagem/secagem	E	D
Centrifugação máx. (rpm)	1400	1600
Tecnologia de secagem	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	75	76
Aba detergente líquido	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Vapor FreshScent, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Ciclo de manutenção, Vapor anti-alérgico, Desporto, Gangas, MixCare, Quick 20 Wash&Dry 60	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Vapor FreshScent, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Ciclo de manutenção, Vapor anti-alérgico, Desporto, Gangas, MixCare, Quick 20 Wash&Dry 60
Funções	Ligar / Desligar, Modo, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Time Manager, Tempo de secagem, Secagem auto, Início / Pausa, Início diferido	Ligar / Desligar, Modo, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Time Manager, Tempo de secagem, Secagem auto, Início / Pausa, Início diferido
Cor	Branco	Branco
Design	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio
Índice de eficiência de lavagem programa eco	0	1.04
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	6:20	5:55
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	49	47
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	325	265
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	3.249	2.653
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.493	0.471
Consumo água programa eco (l, ciclo)	42	42
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l /ciclo)	67	62
Porcentagem média de humidade na carga	52.8	52.7
Temperatura máxima declarada °C	37	35
Temperatura máxima meia carga °C	35	32
Capacidade, kg	9	8
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	5	5
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B

Energy Class



## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



**Electrolux Máquina de lavar EW7F28460N**

**Electrolux Máquina de lavar EW6F4143FB**

**Electrolux Máquina de lavar EW6F4942FB**

**Electrolux Máquina de lavar EW6F5943FB**

Price label	664,00	586,00	559,00	550,00
Ecoline				
PNC	914 920 716	914 916 513	914 916 514	914 916 707
EAN	7332543799244	7332543803347	7332543803354	7332543803378
Capacidade, kg	8	10	9	9
Centrifugação máx. (rpm)	1400	1351	1351	1351
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Nível de ruído dB(A)	74	76	76	76
Aqua Control	Não	Não	Não	Não
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, Edredões, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Vapor FreshScent, Vapor cachemira, Desporto, Vapor anti-alérgico, Rápido 14 min, MixCare 69min	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Vapor anti-alérgico, Edredões, Sedas, Lãs, Desporto, Desporto, Gangas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Vapor anti-alérgico, Edredões, Sedas, Lãs, Desporto, Desporto, Gangas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Rápido 14 min, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Vapor anti-alérgico, Edredões, Sedas, Lãs, Desporto, Desporto, Gangas
Funções	Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Manchas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início Diferido, Time Manager, Início / Pausa, Silencioso	Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Soft Plus, Início Diferido, Time Manager, Início / Pausa	Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Soft Plus, Início Diferido, Time Manager, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Início / Pausa, Início Diferido, Time Save
Design	Display grande	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio	Display dígitos
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	Pequena	Grande	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.471	0.512	0.493	0.493
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	42	52	50	50
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47	51	49	49
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.4	53.5	53.4	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:30	3:50	3:40	3:40
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:45	2:55	2:45	2:45
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Energy Class				

## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



**Electrolux Máquina de lavar  
EA2F6841CF**

**Electrolux Máquina de lavar  
EA2F6821CF**

**Electrolux Máquina de lavar  
EA2F6820CF**

Price label	523,00	514,00	505,00
Ecoline			
PNC	914 912 574	914 912 576	914 912 573
EAN	7332543989393	7332543989461	7332543989300
Capacidade, kg	8	8	8
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1151	1151
Certificação		Não	Não
Nível de ruído dB(A)	75	74	74
Aqua Control	Não	Não	Não
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda
Funções	Seletor de temperatura, Centrifugação, Temporizador Cont. Crescente, Temporizador Cont. Decrescente, Pré-lavagem, Engomar fácil, Início diferido, Enxaguamento extra, Início / Pausa	Seletor de temperatura, Centrifugação, Temporizador Cont. Crescente, Temporizador Cont. Decrescente, Pré-lavagem, Engomar fácil, Início diferido, Enxaguamento extra, Início / Pausa	Seletor de temperatura, Centrifugação, Temporizador Cont. Crescente, Temporizador Cont. Decrescente, Pré-lavagem, Engomar fácil, Início diferido, Enxaguamento extra, Início / Pausa
Design	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio
Cor	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	Médio	Médio	Médio
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.471	0.471	0.471
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	43	43	43
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47	47	47
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.4	53.7	53.7
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:25	3:25	3:25
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40	2:40	2:40
Classe de emissão de ruído	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847
Energy Class			

## MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DE INTEGRAR



Electrolux Máquina de lavar e secar  
EN7W38660F

Electrolux Máquina de lavar e secar  
EN7W48620F

Price label	993,00	902,00
Ecoline		
Novo	Novo	Novo
PNC	914 606 423	914 606 632
EAN	7333394011844	7333394051260
Classe energética	B	B
Classe energética lavagem/secagem	D	D
Centrifugação máx. (rpm)	1551	1551
Tecnologia de secagem	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Nível de ruído dB(A)	70	70
Aba detergente líquido	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Hygiene, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Ciclo de manutenção, MixCare 69min, Roupa de desporto, Desporto, Lãs, Quick 20 Wash&Dry 60	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Hygiene, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Ciclo de manutenção, MixCare 69min, Roupa de desporto, Desporto, Lãs, Quick 20 Wash&Dry 60
Funções	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Modo lavagem, Pré-lavagem, Manchas, Time Manager, Modo secagem, Tempo de secagem, Secagem auto, Início / Pausa, Início diferido	Ligar / Desligar, Modo, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Time Manager, Tempo de secagem, Secagem auto, Início / Pausa, Início diferido
Cor	Branco	Branco
Design	Painel inox + display XXL	Painel branco + display médio
Índice de eficiência de lavagem programa eco	0	
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	5:40	5:40
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	54	54
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	217	217
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.171	2.171
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.544	0.544
Consumo água programa eco (l, ciclo)	45	45
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l/ciclo)	60	60
Porcentagem média de humidade na carga	52.9	52.9
Temperatura máxima declarada °C	32	32
Temperatura máxima meia carga °C	25	25
Capacidade, kg	8	8
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	4	4

Energy Class



## MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE INTEGRAR



**Electrolux Máquina de lavar  
EN7F48420F**

**Electrolux Máquina de lavar  
EN7F4722AN**

Price label	812,00	722,00
Ecoline		
PNC	914 580 518	914 580 245
EAN	7333394010274	7332543822027
Capacidade, kg	8	7
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1151
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Nível de ruído dB(A)	69	70
Aqua Control	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Hygiene, Vapor FreshScent, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Edredões, Rápido 14 min, Desporto, Desporto, Gangas, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Anti-alergia, Vapor FreshScent, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Edredões, Rápido 14 min, Desporto, Desporto, Gangas, Lã / Seda
Funções	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Manager, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Manager, Início / Pausa
Design	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio
Cor	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não
Conetividade	Não	Não
Gaveta de detergente	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	59.8	79.8
Consumo energia prog. eco	0.544	0.688
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	45	41
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	54	69
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.9	53.6
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:20	3:20
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:30	2:25
Classe de emissão de ruído	A	A
Tipo de instalação	de encastre	de encastre
Altura, mm	819	819
Energy Class		

## MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



	Electrolux Máquina de secar roupa EW7H5833LB	Electrolux Máquina de secar roupa EW7H48541B	Electrolux Máquina de secar roupa EW7H58251B	Electrolux Máquina de secar roupa EW2H48211B
Price label	794,00	740,00	722,00	677,00
Ecoline				
Novo	Novo			
PNC	916 099 436	916 098 680	916 098 681	916 099 029
EAN	7332543845576	7332543703197	7332543703203	7332543779550
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	8,0	8,0	8,0	8,0
Tambor	Standard	Protex	Standard	Standard
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow
Design	Display dígitos	Painel branco + display médio	Display dígitos	Painel branco + display médio
Programas especiais	Roupa de cama XL, Algodões Eco, Delicados, Higiene, Mistos XL, Desporto, Sedas, Tempo, Lãs	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Gangas, Edredões, Mistos, Refrescar, Sedas, Desporto, Sintéticos, Lãs	Roupa de cama, Algodões Eco, Delicados, Gangas, Engomar fácil, Mistos, Sedas, Tempo, Lãs	Roupa de cama, Algodões Eco, Engomar fácil, Gangas, Mistos, Sedas, Desporto, Tempo, Lãs
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído
Funções	Ligar / Desligar, Início, Início diferido, Anti-rugas longo, Extra silencioso, Tempo de secagem	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Secagem, Reverse +, Tempo de secagem, Extra anti-rugas	Ligar / Desligar, Início, Início diferido, Anti-rugas longo, Reverse +, Tempo de secagem	Início, Início diferido, Tempo, Anti-rugas longo, Alerta de fim
Duração do programa standard plena carga, min	175	178	178	178
Duração do programa standard meia carga, min	105	104	104	104
Consumo energia modo Off (W)	0.05	0.5	0.5	0.5
Consumo de energia modo espera (W)	0.05	0.5	0.5	0.5
Consumo de energia carga total, kWh	1.49	1.93	1.93	1.93
Consumo de energia meia carga, kWh	0.81	1.08	1.08	1.08
Duração programa standard carga total e parcial, min	135	136	136	136
Classe de eficiência de condensação	B	B	B	B
Eficiência de condensação carga total e parcial	86	81	81	81
Eficiência de condensação carga total, %	86	81	81	81
Nível de potência sonora em dB	67	66	66	66
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Sim	Não	Não	Não
3DScan	Não	Não	Não	Não
Acessórios incluídos	-	-	-	-
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento, Mangueira de escoamento	Kit de empilhamento, Mangueira de escoamento	Kit de empilhamento, Mangueira de escoamento	Kit de empilhamento, Mangueira de escoamento
Altura, mm	850	850	850	850
Energy Class				

