

COMENTÁRIOS	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
	Grandes Electrodomésticos						
			FORNOS Vapor				
	KOAS31CX	944184820	Série 900, SmartCook & Câmara, 72L., 60 cB., Vidro Preto/Inox, Limpeza Vapor, Multif 20 + 5 vapor, Wifi + Cam, 260 Auto prog., Steamify, Display Excite + (TFT Touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., A++			Ecoline	1 715
	KOBBS39X	944032072	Série 800, SteamBoost, 72L., 60 cB., Vidro Preto/Inox, Limpeza Vapor, Multif. 17 + 3 vapor, Steamify, 255 Auto prog., Display Excite (TFT Touch), Calhas TR1LV, 3 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., A++			Ecoline	1 264
	KOCDP77X	949494820	Série 700, SteamCrisp, 72L., 60 cB., Vidro Preto/Inox, Piro-lítico 3, Multif. 8 + 1 vapor, Display Explore, B.escam (Touch), Calhas TR1LV, 3 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., A+				776
			Introdução ao vapor				
	KODDP77X	949499845	Série 600, SteamBake, 72L., 60 cB., Inox Antid., Piro-lítico 3, Multif. 9 (1 PlusSteam), 45 Auto prog, Display Explore, B. Escamot.(Touch), Calhas TR1LV, 3 Vidros, Sonda T., A+				631
	KODEH70X	949499046	Série 600, SteamBake, 72L.,45 cB., Vidro Preto/Inox, Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), Display LED, B. Escamot., Calhas TR1LV, 2 Vidros, A				541
	EOD5H70BZ	944068341	Série 600, SteamBake, 72L.,60 cm., Vidro Preto, Aqua Clean, Multif. 9 (1 PlusSteam), Display LED, B. Escamot., Calhas TR1LV, 2 Vidros, A				406
			Cozinha Assistida				
	KOEBP39X	944032077	Série 800, SenseCook, 72L.,60 cm.,Vidro Preto/Inox, Piro-lítico 3, Multif. 16, 160 Auto prog, Display Excite (TFT touch), Calhas TR1LV, 4 Vidros, Fecho Suave, Sonda T., A+				668
			Multifunções Piro-lítico				
	KOFDP54TX	949498199	Série 600, SurroundCook, 72L., 60 cB., Inox Antid., Piro-lítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog, Display Explore, B. Escamot.(Touch), Calhas TR1LV, 3 Vidros, A+				568
	EOF6P46VX0	949498224	Serie 600, SurroundCook, 72L., 60 cB., Vidro Preto/Inox, Piro-lítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog., Display Explore, B. escam. (touch), 3 Vidros, A+.				487
	KOFFP46BX	944068205	Série 600, SurroundCook, 65L.,60 cm.,Inox Antid., Piro-lítico, Multif. 9, 25 Auto prog, Display Explore, B. Escamot.(Touch), 4 Vidros, A+				478
	EOH4P56BX	944068304	Série 300, 65L., 60 cB., Inox Antid., Piro-lítico, Multif. 9, Display Explore, B. Escamot., Calhas TR1LV, 4 Vidros, A+				442
			Multifunções AquaClean				
	KOFGH54X	949496300	Série 600, SurroundCook, 72L., 60 cB., Inox Antid., Aqua Clean, Multif. 8, Display LED, B. Escamot., Calhas TR1LV, 2 Vidros, A+				415
	OEF5H50V	949496234	Série 600, SurroundCook, 72L., 60 cB., Vidro Branco, Aqua Clean, Multif. 9, Display LED, B. Escamot., Calhas TR1LV, 3 Vidros, A				397
	KOHGH14X	949496301	Série 300, 72L., 60 cB., Inox Antid., Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, B. Fixos, Calhas TR1LV, 2 Vidros, A+				388
	EOF3H40BW	944068234	Série 600, SurroundCook, 65L.,60 cm., Branco, Aqua Clean, Multif. 8, Display LED, B. Escamot., 2 Vidros, A				351
	CKB301X	944068295	65L.,60 cm., Inox Antid., Aqua Clean, Multif. 7, Display LED, Comandos Fixos., 2 Vidros, A				312
	CKB101X	944068244	65L.,60 cm., Inox Antid., Aqua Clean, Multif. 7, Comandos Fixos., 2 Vidros, A				288
			GAMA COMPACTA				
			Fornos / Micro-ondas 45 cm				
	KVLBE08X	944004944	Série 800, 45 cm., CombiQuick, Multif. 23, Cavidade 43 l, 90 Auto prog, Display Excite (TFT touch), 4 Vidros, Vidro Preto/Inox				767
			Máquina de Café Expresso 45 cm				
	KBC85X	942401565	45 cB. Máquina de café, Display Excite, Café, Expresso, Chá, Cappuccino auto., Jarro para vários cafés, Jarra para Leite, Moinho de café, 15 bar, Inox Antid., Vidro Preto/Inox				1 986
			Fornos 45 cm				
	KVEBP29X	944004942	45 cB. SenseCook, Piro-lítico 3, Multif. 9, 45 Auto prog, SondaT., Display Excite (TFT Touch), 4 Vidros, A+, Calhas TR1LV, Vidro Preto/ Inox				722
			Micro-ondas 45 cm alto				
	KVMBE08X	944004943	Micro-ondas 1000W + Grill 1900W, Cavidade 43 l, 28 Auto Prog, Display Excite (TFT Touch), 4 Vidros, Vidro Preto/Inox				631

COMENTÁRIOS		MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
				MODULOS DE 14 CM				
		KBV4X	947727450	Gaveta de vácuo, Touch, Vidro Preto/Inox, 3 niv. vácuo 99,9%, 3 niv. selagem, F. Marinada, Aço inoxid.				2 077
		KBD4X	947727500	Gaveta de aquecimento, 30 - 80°C, Vidro Preto/Inox, 6 pratos, Abertura push, 14 cm				487
				FOGÕES				
				50 x 60				
Novo	jun/24	LKR540066X	943005704	85x50x60, Vitrocerâmica 4 zonas, Forno Multifunções com ventilador, Forno com limpeza catalítica, Grill, Forno com 5 funções, Gaveta inferior para guardar utensílios de cozinha, Aço inoxid.				613
Novo	jun/24	LKR500066W	943005707	85x50x60, Vitrocerâmica 4 zonas, Forno Multifunções com ventilador, Forno com limpeza catalítica, Grill, Forno com 5 funções, Gaveta inferior para guardar utensílios de cozinha, Branco				568
				60 x 60				
Novo		LKR620066X	943005698	85x60x60, Vitrocerâmica 4 zonas, Forno Multifunções com ventilador, Display digital, Forno com limpeza catalítica, Grill, Forno com 5 funções, Gaveta inferior para guardar utensílios de cozinha, Aço inoxid.				709
Novo		LKR620066W	943005697	85x60x60, Vitrocerâmica 4 zonas, Forno Multifunções com ventilador, Display digital, Forno com limpeza catalítica, Grill, Forno com 5 funções, Gaveta inferior para guardar utensílios de cozinha, Branco				664
				MICRO-ONDAS				
				26 Litros				
		KMFD264TEX	947608749	26L., Display LED, Programação eletrônica, Vidro Preto/Inox, Micro 900 W., Grill. 800 W., moldura Integr., Abertura eletrônica, Prato inteligente (459*594*404mm)				514
		KMFD263TEX	947608751	26L., Display LED, Programação eletrônica, Vidro Preto/Inox, Micro 900 W., Grill. 800 W., moldura Integr., Abertura eletrônica, Prato inteligente (388*594*404mm)				487
		KMFE264TEX	947608746	26L., Display LED, Touch, Vidro Preto/Inox, Micro 900 W., moldura Integr., (459*594*404mm)				478
				25 Litros				
		LMS4253TMX	947608763	25L., Display LED, Programação eletrônica, Vidro Preto/Inox, Micro 1000 W., Grill. 900 W., Moldura Integr., Abertura eletrônica, Prato inteligente, Diâmetro prato 27 cm., (388*594*316mm)				438
		LMS4253TMW	947608766	25L., Display LED, Programação eletrônica, Vidro Branco, Micro 900 W., Grill 1000 W., Moldura Semi-Integr., Diâmetro prato 27 cm., (388*595*377mm)				360
				20 Litros				
		LMS2203EMX	947608762	20L., Display Branco, 5 níveis potência, Vidro Preto/Inox, Micro 700 W., moldura Semi-Integr., (388*595*347mm)				324
		LMS2203EMK	947608769	20L., Display LED, Programação eletrônica, Vidro Preto, Micro 700 W., Moldura Semi- Integr., Diâmetro prato 24,5 cm., (388*595*347mm)				288
		EMS2203MMX	947608776	20L., Display Branco, 5 níveis potência, Inox Antid., Micro 700 W., moldura Semi-Integr., (388*595*347mm)				288
		KMSE203MMX	947608777	20L., Display LED, Comandos Mecânicos, Inox Antid., Micro 700 W., Moldura Semi-Integr., Diâmetro prato 24,5 cm., (388*595*347mm)				270
				17 Litros				
		KMFD172TEW	947608745	17L., Display LED, Programação eletrônica, Branco, Micro 800 W., Grill 800 W., moldura Integr., Abertura eletrônica, (371*594*316mm)				388
		KMFD172TEX	947608744	17L., Display LED, Programação eletrônica, Vidro Preto/Inox, Micro 800 W., Grill 800 W., moldura Integr., Abertura eletrônica, Prato inteligente (371*594*316mm)				375
		LMS2173EMX	947608760	17L., Display LED, controles mecânicos, Vidro Preto/Inox, Micro 700 W., moldura Semi-Integr., (388*595*312mm)				276

COMENTÁRIOS

MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
		PLACAS INDUÇÃO COMBOHOE				
KCC83443	949599214	Série 600 Bridge, 80 cm, A+, Ponte, controles Slider (0-9 com Power) individuais com temporizador Eco Timer, 3 Vel. + int. e modo Auto, 630 m³/h, Filtro 2em1 (carvão ativo + gorduras) com indicador de saturação, Instalação em modo Recirculação (opção extração para o exterior com acessórios adicionais)			Ecoline	1 535
		Versáteis				
EIV95550	949599202	Série 600 Flex, 90 cm, FlexiPonte com PowerSlide e Ponte, 5 zonas: 28 cm, 2x22 cm e 2x21 cm, controles Slider (0-9 com 5 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselado frontal				1 164
EIV85446	949596704	Série 600 Flex, 80 cm, FlexiPonte com PowerSlide, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm e 14,5 cm, controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselado frontal				1 065
EIV83446	949596715	600 Flex, 80 cm, ponte, 4 zonas: 32 cm, 2x21 cm e 14,5 cm, controlo deslizantes (0-14 com 4 Powerboost individual) áreas com timer individual, função de pausa, bloco de segurança, H2H, Biselado frontal				812
EIV734	949596717	Série 600 Flex, 70 cm, Ponte, 4 zonas: 24 cm, 2x21 cm e 14,5 cm, controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselado frontal				722
EIV654	949596706	Série 600 Flex, 60 cm, 4 zonas: 22 cm, 22 cm, 18 cm e 14,5 cm, controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselado frontal				677
EIV644	949596713	Série 600 Flex, 60 cm, Dupla Ponte, 4 zonas: 22 cm, 22 cm, 18 cm e 14,5 cm, controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselado frontal				610
EIV634	949596718	Série 600 Flex, 60 cm, 4 zonas: 21 cm, 21 cm, 18 cm e 14,5 cm, controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselado frontal				565
EIV63342CW	949596746	Série 600 Flex, 60 cm, Função Ponte, Branca, 3 zonas: 28 cm, 21 cm e 21 cm, controlo Slider (0-14 com 3 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Sem moldura				541
		Cozinha Assistida				
EIS62443	949596859	Série 700 Sense, 60 cm, SenseBoil®, 4 zonas: 21 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, controles Slider (0-14 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselado frontal			Ecoline	565
		Tradicionalis				
LIT6043	949492622	Série 300 Indução, 60 cm, 4 zonas: 28 cm, 18 cm, 18 cm e 14,5 cm, controles (0-9 com 4 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselado frontal				465
LIT60336	949492359	Série 300 Indução, 60 cm, 3 zonas: 28 cm, 21 cm e 14,5 cm, controles (0-9 com 3 zonas PowerBoost) individuais com temporizador individual, Função Pausa, Bloqueio de segurança, H2H, Biselado frontal				451
KIB60420CK	949492525	Série 300 Indução, 60 cm, 4 zonas: 21 cm, 18 cm, 14,5 cm e 14,5 cm, controles (0-9 com 4 zonas PowerBoost), Bloqueio de segurança, Indicador de calor residual, Sem moldura				360
		PLACAS VITROCERÂMICAS				
EHF6547FOK	949492624	60 cm, 4 zonas: 1 zona tripla (21 cm) e 1 zona oval (26,5 cm), controles slider (0-14) com temporizador, Indicadores de calor residual, Bloqueio de segurança, Função Pausa, Sinal acústico				333
EHF6241FOK	949492104	60 cm, 4 zonas: 1 zona dupla 21 cm, controles (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueio de segurança, Sinal acústico				315
		PLACAS GÁS				
		Gás Inox				
KGS7536SX	949630823	Série 600 Speed Burner, 75 cm, 5 queimadores: 4 SpeedBurner + 1 Wok, Comandos rotativos, Sistema de segurança, Grelhas de ferro fundido, Auto-ignição eletrónica				315
KGS6436SX	949640657	Série 600 Speed Burner, 60 cm, 4 queimadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Comandos rotativos, Sistema de segurança, Grelhas de ferro fundido, Auto-ignição eletrónica				252
EGS6414X	949640598	Série 300 Traditional, 60 cm, 4 queimadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Comandos rotativos laterais, Sistema de segurança, Grelhas esmaltadas, Auto-ignição eletrónica				198

COMENTÁRIOS

MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
Cristalgás						
KG95372K	949751019	Série 600 Speed Burner, 90 cm, 5 queimadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Sistema de segurança, Grelhas em ferro fundido, Controlo eletrónico				360
KG75362K	949630989	Série 600 Speed Burner, 75 cm, 5 queimadores: 3 SpeedBurner + 1 Wok, Sistema de segurança, Grelhas em ferro fundido, Controlo eletrónico				342
EG64272K	949641005	Série 600 Speed Burner, 60 cm, 4 queimadores SpeedBurner, Comandos rotativos, Sistema de segurança, Grelhas de ferro fundido, Auto-ignição eletrónica				315
KG64362K	949641002	Série 600 Speed Burner, 60 cm, 4 queimadores: 3 SpeedBurner, Sistema de segurança, Grelhas em ferro fundido, Controlo eletrónico, Vidro				252
KG6407K	949640736	Série 600 Speed Burner, 60 cm, 4 queimadores: 3 SpeedBurner, Sistema de segurança, Grelhas individuais em ferro fundido, Controlo eletrónico, Vidro				234
PLACAS MODULARES						
Radiante						
LIT30230C	949492551	29 cm, Indução, 2 zonas, 1 zona dupla, controlos (0-9) individuais com temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueio de segurança				360
LHR3233CK	949492552	29 cm, Indução, 2 zonas, controlos (0-9) individuais com temporizador, Indicador de calor residual, Bloqueio de segurança				252
EGC3322NVK	949738243	29 cm, VidroGás, 2 queimadores, Comandos rotativos com Auto-ignição eletrónica, Grelha de ferro fundido, Sistema de segurança				270
PLACAS MISTAS						
Radiante / Gás						
EGE6172NOK	949760070	60 cm, 4 zonas: 2 queimadores -7 e 10 cm - e 2 zonas radiante - 18 e 145 cm, Comandos laterais rotativos, Sistema de segurança, Auto-ignição eletrónica, Apta para Gás natural/butano/propano				451
EGE6182NOK	949740619	60 cm, 4 zonas: 3 queimadores - 5,4, 10 e 7 cm - e 1 zona radiante - 18 cm, Comandos laterais rotativos, Sistema de segurança, Auto-ignição eletrónica, Apta para Gás natural/butano/propano				451
Indução / Gás						
KDI641723K	949760097	60 cm, 4 zonas: 2 queimadores - 7 e 10 cm - e 2 zonas Indução Ponte - 18 e 10 cm, Comandos Gás SeptPower (9 níveis) e Indução +/- (9 níveis), Sistema de segurança, Auto-ignição eletrónica, Apta para Gás natural/butano/propano				496
EXAUSTORES						
De Integrar						
LFG716X	942022572	Série 700 Hob2Hood, Bold, 60 cm, A, 67 dB máx., 3 Velocidades + intensiva, 700 m³/h, controlo eletrónico			Ecoline	402
EFP129X	942022265	Série 300 LED Lights, Compass, 90 cm, C, 71 dB máx., 3 Velocidades, 360 m³/h, controlo rotativo				315
EFP126X	942022266	Série 300 LED Lights, Compass, 60 cm, C, 71 dB máx., 3 Velocidades, 360 m³/h, controlo rotativo				288
De Parede						
LFV619W	942051243	Série 800 Breeze, Face Glass, 90 cm, A, Branca, 63 dB máx., 3 Velocidades + intensiva, Função Brisa, 700 m³/h, controlo tátil no vidro			Ecoline	628
LFV619K	942051236	Série 800 Breeze, Face Glass, 90 cm, A, Preta, 63 dB máx., 3 Velocidades + intensiva, Função Brisa, 700 m³/h, controlo tátil no vidro			Ecoline	628
LFT769X	942022426	Série 800 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., 3 Velocidades + intensiva, Função Brisa, 720 m³/h, controlo tátil no vidro (Branco/vermelho)			Ecoline	501
LFT766X	942022428	Série 800 Breeze, Beta Glass, 60 cm, A, 68 dB máx., 3 Velocidades + intensiva, Função Brisa, 720 m³/h, controlo tátil no vidro (Branco/vermelho)			Ecoline	456
LFT419X	942022023	Série 600 Extraction Tech, Beta, 90 cm, C, 68 dB máx., 3 Velocidades, 600 m³/h, controlo botões				375
LFT416X	942022024	Série 600 Extraction Tech, Beta, 60 cm, C, 68 dB máx., 3 Velocidades, 600 m³/h, controlo botões				330
Telescópicos						
LFP536X	942022116	Série 600 Extraction Tech, Sklok 3.0, 60 cm, C, 68 dB máx., 3 Velocidades, 600 m³/h, controlo botões				339
LFP419X	942022625	Série 300 LED Lights, LEAN, 90 cm, C, 60 dB máx., 3 Velocidades, 440 m³/h, controlo botões				339
LFP616X	942022619	Série 600 Extraction Tech, LEAN, 60 cm, A, 68 dB máx., 3 Velocidades, 600 m³/h, controlo botões			Ecoline	330
LFP326S	942022676	Série 300 LED Lights, Versa, 60 cm, C, 69 dB máx., 3 Velocidades, 410 m³/h, controlo botões				189
De Ilha						
KFIA19R	942051226	Série 700 Hob2Hood, Secret, 90 cm, A, 64 dB máx., 3 Velocidades + intensiva, 700 m³/h, controlo eletrónico			Ecoline	1 016
LFI769X	942051268	Série 800 Breeze, Beta Glass, 90 cm, A, 68 dB máx., 3 Velocidades + intensiva, Função Brisa, 720 m³/h, controlo tátil no vidro			Ecoline	803
LFIS14X	942051005	Série 600 Extraction Tech, Lampedusa, 40 cm, A, 66 dB máx., 3 Velocidades, 620 m³/h, controlo botões			Ecoline	610



TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

ABRIL 2024

COMENTÁRIOS	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
			FRIO LIVRE INSTALAÇÃO				
			Combinados No Frost				
Novo	mai/24	LNT6MD32U 925993622	Série 600, TwinTech®, 328L., 2,01 mts. x 60 cms., Look Inox, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Gaveta ExtraChill, Luzes LED, Puxador Integrado, Porta Plana, D.				957
Novo		LNT6MD32W 925993620	Série 600, TwinTech®, 328L., 2,01 mts. x 60 cms., Branco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digital LED interior, Gaveta ExtraChill, Luzes LED, Puxador Integrado, Porta Plana, D.				902
Novo	mai/24	LNT6MD36U 925993626	Série 800, Cooling 360°, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digial LED na Porta, Gaveta ExtraChill, Luzes LED, Puxador Integrado, Porta Plana, D				993
Novo		LNT6MD36W 925993624	Série 800, Cooling 360°, 324L.,1,86 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, Twintech: No Frost Metal Multiflow, Display digial LED en Porta, Gaveta ExtraChill, Luzes LED, Puxador Integrado, Porta Plana, D				957
Novo	mai/24	LNT6ME36U 925993631	Série 600, TwinTech®, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador Integrado, Porta Plana, E				948
Novo		LNT6ME36W2 925993559	Série 600, TwinTech®, 360L., 2,01 mts x 60 cms, Branco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador Integrado, Porta Plana, E				911
Novo		LNT6ME32U2 925993560	Série 600, TwinTech®, 324L.,1,86 mts x 60 cms, Branco, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador Integrado, Porta Plana, E				911
Novo	mai/24	LNT5ME32W1 925993527	Série 600, TwinTech®, 324L.,1,86 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, TwinTech: No Frost Multiflow, Display digial LED interior, Gaveta ExtraChill, Custom Flex, Luzes LED, Puxador Integrado, Porta Plana, E				857
			Coolers				
Novo	mai/24	LRS3DE39U 923421363	Série 700, Multiflow, 380L.,1,86 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, Multiflow, Display digial LED interior, Gaveta ExtraChill, Puxador vertical, Luzes LED, Porta plana, Possibilidade conjunto LUT7ME28X2, E				935
Novo		LRS3DE39W 923421359	Série 700, Multiflow, 380,1,86 mts x 60 cms, Branco, Multiflow, Display digial LED interior, Gaveta ExtraChill, Puxador vertical, Luzes LED, Porta plana, Possibilidade conjunto LUT7ME28W2, E				921
			Congeladores Verticais				
Novo	mai/24	LUT6NE28U 922717164	Série 700, No-Frost, 280L.,1,86 mts x 60 cms, Inox Anti-dedadas, No Frost, Display digial LED interior, 5 gavetas + 2 Portas rebatíveis, Puxador vertical, Possibilidade conjunto com LRC5ME38X2, E				1 043
Novo		LUT6NE28W 922717161	Série 700, No-Frost, 280L.,1,86 mts x 60 cms, Branco, No Frost, Display digial LED interior, 5 Gavetas + 2 Porta rebatíveis, Puxador vertical, Possibilidade conjunto com LRC5ME38W2, E				1 020
			TableTop				
		LXB1AE15W1 923421270	84,4 cms. x 60 cms., 145L., Branco, Estático, Indicadores LED interior, control electromecanico, Porta plana e reversivel, E.				541

COMENTÁRIOS
Novo

MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
		FRIO DE INTEGRAR				
		Combis				
ENG7TD18S	925501338	Série 700 GreenZone, 1, 77mts x 54, 6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador metálico, Display digital com Ecometer, Gaveta GreenZone, Calhas deslizantes, Compressor inverter, Luzes LED, Instalação rápida, Classe D			Ecoline	1 210
LNG7TE18S	925501309	Série 700 GreenZone, 1, 77mts x 54, 6cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital com Ecometer, Gaveta GreenZone, Calhas deslizantes, Compressor inverter, Luzes LED, Instalação rápida, Classe E				1 192
LNT6NE18S	925505327	Série 600 TwinTech® No Frost, 1,77mts x 54,6cm, Indicadores Leds interior, 2 Gavetas, Calhas Deslizantes, Compressor inverter, luzes LED, Instalação rápida, Classe E				975
KND5FE18S	925503338	Série 500 Coldsense, 1, 77mts x 54, 6cm, ColdSense: Low Frost + Ventilador, Indicadores Leds interior, 2 gavetas, Calhas deslizantes, Compressor Inverter, Instalação rápida, Classe E				902
KNS5LE18S	925503367	Série 500 Coldsense, 1,77mts x 54,6cm, ColdSense: Low Frost, Indicadores Leds interior, 2 Gavetas, Calhas deslizantes, Compressor Inverter, Instalação rápida, Classe E				830
		Combis XXL				
ENP7TD75S	925975012	Série 700 GreenZone, 1,90mts x 75cm, TwinTech: No Frost + Ventilador, Display digital com Ecometer, Gaveta GreenZone + ExtraZone, Calhas deslizantes, Luzes superiores e laterais LED, Compressor Inverter, Instalação rápida, Classe E	KNG7TE75S	925975001	Ecoline	1 625
ENS8TE19S	925561302	Série 600 TwinTech® No Frost, 1,88mts x 54,8cm, Ventilador, Display digital, Gaveta Maxibox, Calhas deslizantes, Customflex, Compressor Inverter, luzes LED, Instalação rápida, Classe E				1 219
		Congeladores Verticais				
LUT6NE18C	922784046	Série 700 No Frost, 1,77mts x 55,6cm, Display digital, 5 Gavetas + 2 Portas rebatíveis, Porta sobre Porta, Compressor inverter. Possibilidade de conjunto com LUT6NE18C, Classe E				1 074
		Coolers				
LRB3DE18C	923584053	Série 600 Dynamic Air, 1,77mts x 55,6cm, Dynamic Air + Ventilador, Display digital, Gaveta Maxibox + Extra Chill, Porta sobre Porta, Filtro odores, luzes LED de TableTop				1 020
KSB2AE82S	933030022	Série 500 Optispace, 81,9mts x 56cm, Sob a bancada, Indicadores Leds interior, congelador 4*, Calhas deslizantes, iluminação LED, Classe E				541
		Garrafeira de conservação Plus				
EWUS052B5B	923421300	Série 500 , 82cm x 60 cm, 1 temperatura, Display digital, 52 garrafas, Porta reversível de vidro isolante com proteção Ultravioleta, 6 prateleiras de madeira extraíveis, Classe G				1 074
		MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA DE LIVRE INSTALAÇÃO				
ESS47420SX	911514199	Classe C, 13 Talheres, Airdry, Display digital XL, Cesto para Talheres, Braço aspensor satélite, Softspikes, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Aço Inox			Ecoline	604
ESS47420SW	911514200	Classe C, 13 Talheres, Airdry, Display digital XL, Cesto para Talheres, Braço aspensor satélite, Softspikes, Programa Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, Motor inverter, 44 dB, Branco			Ecoline	568
ESA17210SX	911519266	Classe E, 13 Talheres, Airdry, Comando rotativo, Cesto para Talheres, Motor inverter, 48 dB, Aço Inox				523
ESA17210SW	911519265	Classe E, 13 Talheres, Airdry, Comando Rotativo, Cesto para Talheres, Motor inverter, 48 dB, Branco				496

TABELA ESPECIALISTAS DE COZINHA

ABRIL 2024

COMENTÁRIOS	MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
			MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR				
			14 TALHERES				
	KECB7310L	911434728	QuickSelect, Classe D, 14 talheres, Airdry, Display digital com Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Braço aspensor satélite, Cavidade XXL, Porta deslizante, SoftSpikes+SoftGrip, ExtraHigiene, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Rodapé 0				1 164
Novo	KEGB8520W	911434836	QuickSelect com WiFi, Classe C, 15 talheres, Airdry, Display digital com Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Braço do aspensor satélite, Cavidade XXL, Porta deslizante, SoftSpikes+SoftGrip, ExtraHigiene, motor inverter, Beam-on-Floor, 42 dB, Rodapé 0	KEGB9420W	911434838	Ecoline	812
	KEMC8320L	911536440	QuickSelect, Classe D, 14 talheres, Airdry, Display digital com Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, Braço aspensor satélite, Porta deslizante, Softspikes, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB, Rodapé 4				731
Novo	KEAD8400L	911535308	QuickSelect, Classe E, 13 talheres, Airdry, Display digital com Ecometer, Cesto de talheres, Porta deslizante, Softspikes, Motor inverter, Beam-on-Floor, 46 dB, Rodapé 4				631
			13 TALHERES				
	KESC7300L	911536576	QuickSelect, Classe D, 13 talheres, Airdry, Display digital com Ecometer, Cesto para Talheres, Braço aspensor satélite, Porta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 42 dB, Rodapé 4				686
	EES47300IX	911524114	Painel visto, Aço Inox, Classe D, 13 talheres, Airdry, Display digital XL, Cesto para Talheres, Dobradiça de duplo movimento, Motor inverter, programa extrahigine, 46 dB				686
	KEQC7200L	911536544	QuickSelect, Classe E, 13 talheres, Airdry, Display digital com Ecometer, Cesto para Talheres, Porta deslizante, Softspikes, Motor inverter, Beam-on-Floor, 46 dB, Rodapé 4				631
Novo jun/24	EEA27400L	911535312	QuickSelect, Classe E, 13 talheres, Airdry, Display Leds, Cesto de talheres, Porta deslizante, Motor inverter, 46 dB, Rodapé 4			Ecoline	586
	KEAF7200L	911539276	Classe E, 13 talheres, Airdry, Display Leds, Cesto para Talheres, Porta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 49 dB, Rodapé 4				586
			9 TALHERES				
	KEQC2200L	911074055	QuickSelect, Classe E, 9 talheres, Airdry, Display digital com Ecometer, Cesto para Talheres, Braço aspensor satélite, Porta deslizante, Softspikes, Motor inverter, Beam-on-Floor, 46 dB, Rodapé 4				631
	KEAF2100L	911079054	Classe E, 13 Talheres, Airdry, Display Leds, Cesto para Talheres, Porta deslizante, Motor inverter, 49 dB, Rodapé 4				568

COMENTÁRIOS		MODELO	PNC	DESCRIÇÃO	Modelo Antecessor	PNC Antecessor	Ecoline	Preço Tabela
				MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA				
				SteamCare 700				
Novo	mai/24	EWI721602B	914891259	DualCare, SensiCare+, 10/6kg (lava/seca), 1.600 rpm, Class.Energ. D+A, Inverter, SteamCare, Vapor Refresh, Programa OneGo 60min, Display Médio, Porta Grafito	ED7W3964LV	914611117		812
Novo	mai/24	EWI7294M2B	914612218	DualCare, SensiCare+, 9/5kg (lava/seca), 1.400 rpm, Class.Energ. D+A-5%, Inverter, SteamCare, Vapor Refresh, Programa OneGo 60min, Display Médio, Porta Grafito	EN7W4954OB	914610132	Ecoline	776
				MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA				
				SensiCare 600				
Novo	jun/24	EFI631401Q	914932112	SensiCare, 10 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ. A, Inverter, Autodose, Time Manager, Display Médio "E3", Início diferido, Porta branca	EW7F2846ON	914920716		767
Novo	jun/24	EFI621404B	914932014	SensiCare, 10 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Manager, Display Médio, Início diferido, Porta grafito + Aro Branco				586
		EW6F4143FB	914916513	Sensicare, 10 kg, 1.400 rpm, Class. Energ. A, Inversor, Time Manager, Display médio, início diferido 1-21h, Woolmark Blue, Porta de Grafite				586
Novo	jun/24	EFI619402B	914932016	SensiCare, 9 Kg, 1.400 rpm, Class.Energ. A, Inverter, Time Manager, Display pequeno, Início diferido, Porta grafito	EW6F4942FB	914916514		559
		EW6F5943FB	914916707	SensiCare, 9 Kg, 1.400 rpm, Class. Energ. A, Inverter, Time Manager, Display, Início diferido 1-21h, Woolmark Blue, Porta Grafite				550
		EN6F5922FB	914916718	PerfectCare 600, 9kg, 1200, Class.energ. A, inversor, filtro de Autoclean, cuidados suaves, exibição, porta branca				577
				TimeCare 500				
		EA2F6841CF	914912574	AutoSense, 8 Kg, 1.400 rpm, Class. Energ. A, Motor inverter, Display Médio, Filtro Autoclean, Tampo extraível, Porta Grafite				523
		EA2F6821CF	914912576	AutoSense, 8 Kg, 1.200 rpm, Class. Energ. A, Motor inverter, Display Médio, Filtro Autoclean, Tampo extraível, Porta Grafite				514
		EA2F6820CF	914912573	AutoSense, 8 Kg, 1.200 rpm, Class. Energ. A, Motor inverter, Display Médio, Filtro Autoclean, Tampo extraível, Porta Branca				505
				MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA DE INTEGRAR				
				SteamCare 700				
		EN7W3866OF	914606423	DualCare, SensiCare, 8/4kg (lavar/secar), 1.600 rpm, Class. Energ. D+B, Inverter, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápido 1h/1kg, Display XL, Porta Grafite				993
Novo		EN7W4862OF	914606632	DualCare, SensiCare, 8/4kg (lavar/secar), 1.600 rpm, Class. Energ. D+B, Inverter, SteamCare, Vapor FreshScent, Programa rápido 1h/1kg, Display, Porta Branca				902
				MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DE INTEGRAR				
				PerfectCare 700				
		EN7F4842OF	914580518	SteamCare, SensiCare, 8kg, 1.400 rpm, Class. Energ. B, Inverter, Time Manager, Vapor FreshScent, Display XL, Porta Branca				812
		EN7F4722AN	914580245	SteamCare, SensiCare, 7kg, 1.200 rpm, Class. Energ. D, Time Manager, Vapor FreshScent, Display Médio, Porta Branca				722
				MÁQUINAS DE SECAR ROUPA				
Novo	jun/24	EDI629G4BO	916099872	GentleCare, SensiCare, 9 kg, Class.Energ. A+++ / B (Energia / Cond.), Sistema EcoFlow, Início diferido, Display Médio, Porta Grafito				812
Novo	jun/24	EDI729P4BN	916099994	GentleCare, SensiCare, 9 kg, Class.Energ. A++ / B (Energia / Cond.), Sistema EcoFlow, Início diferido, Display Médio, Porta Grafito				767
Novo	mai/24	EDI618A5BO	916099866	GentleCare, SensiCare, 8 kg, Class.Energ. A+++ / B (Energia / Cond.), Sistema EcoFlow, Início diferido, Display Pequeno, Porta Grafito	EW7H5833LB	916099436		767
		EW7H4854IB	916098680	GentleCare, SensiCare, 8 kg, Class. Energ. A++ / B (Energia / cond.), Sistema Ecoflow, Início diferido 1-21h, Display Médio, Porta Grafite				740
		EW7H5825IB	916098681	GentleCare, SensiCare, 8 kg, Class. Energ. A++ / B (Energia / cond.), Sistema Ecoflow, Início diferido 1-21h, Display, Porta Branca e Grafite				722
		EW2H4821IB	916099029	SimpliCare, Bomba de calor, 8kg, Class. Energ. A++, Porta reversível, Início Diferido, Porta Cega				677