

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
Máquinas de Roupa					
Máquinas de Lavar e Secar Roupa Instalação Livre					
WD4HU542ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação wiFi, 10/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. D, motor iQdrive, display LED directTouch, programa smartFinish com vapor, iluminação interior, aquaStop, novo design painel preto	4242003918135	1 469		
WN34A1V0ES	IQ300, branco, 9/5 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, motor iQdrive, display LED Touch, programa higiene, aquaStop	4242003920138	999		
WN44G200ES	IQ500, branco, 9/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, motor iQdrive, display LED Touch, programa smartFinish com vapor, iluminação interior, aquaStop	4242003878354	1 099		
Máquinas de Lavar Roupa de Integrar					
WI14W542ES	IQ700, branco, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor iQDrive, display LED, iluminação interior, aquaStop	4242003923085	1 099		
WI12W327ES	IQ500, branco, 8 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor iQDrive, display LED, iluminação interior, aquaSecure	4242003923078	979		
WI12W326ES	IQ500, branco, 7 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor iQDrive, display LED, iluminação interior, aquaSecure	4242003923061	899		
Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre					
WG54B2A0ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A-20%, motor iQDrive, programa automático, smartFinish com vapor, powerSpeed 59', higiene, mini load, display LED directTouch, i-Dos com detergent scan via Home Connect, iluminação interior, aquaStop	4242003927168	1 349		
WG56B2A0ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.600 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa automático, smartFinish com vapor, powerSpeed 59', higiene, mini load, display LED directTouch, i-Dos com detergent scan via Home Connect, iluminação interior, aquaStop	4242003936238	1 299		
WM14LPHYES	IQ500, silver inox, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programas automáticos, display LED directTouch, i-Dos, iluminação interior, aquaStop	4242003922262	1 049		
WM14LPH1ES	IQ500, branco, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programas automáticos, display LED directTouch, i-Dos, iluminação interior, aquaStop	4242003921401	999		
WG44G2FXES	IQ500, inox, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programas automáticos, programa higiene, display LED directTouch, i-Dos, smartFinish com vapor, iluminação interior, aquaStop	4242003931448	999		
WG44G2F0ES	IQ500, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programas automáticos, programa higiene, display LED directTouch, i-Dos, smartFinish com vapor, iluminação interior, aquaStop, design painel preto	4242003931219	899		
WG54G2ZYEP	IQ500, silver inox, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED Touch, smartFinish com vapor, proteção múltipla contra inundações	4242003938515	889		
WG54G2Z0ES	IQ500, branco, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED Touch, smartFinish com vapor, proteção múltipla contra inundações	4242003939222	819		
WG44G2ZXES	IQ500, inox, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED, smartFinish com vapor, iluminação interior	4242003935835	849		
WG44G2Z0ES	IQ500, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED, smartFinish com vapor, iluminação interior, design painel preto	4242003935828	769		
WG44G101EP	IQ500, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED	4242003919897	739		
WU14UT6XES	IQ500, inox, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED, iluminação interior, tampo amovível	4242003912454	859		
WU14UT61ES	IQ500, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED, iluminação interior, tampo amovível	4242003908617	759		
WU28UT65ES	IQ500, branco, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, display LED, , tampo amovível	4242003925768	709		
Máquinas de Secar Roupa Instalação Livre					
WQ46B2C0ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação wiFi, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A+++-10%, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, programa smartFinish a vapor, tambor com movimento alternado no programa de roupa de cama, tecnologia intelligentDry para regulação automática, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003934388	1299	WT47XKH1ES	NOVO Out-23
WT47URH2ES	IQ500, branco, Home Connect, ligação wiFi, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED directTouch, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação A	4242003897539	1 149		
WQ45G2A0ES	IQ500, branco, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED, programa smartFinish a vapor, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B, design painel preto	4242003911143	1 099		
WQ35G2D0ES	IQ500, branco, 8 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A+++ , secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, programa roupa de cama com mov. de tambor reversível, opção meia carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B, design painel preto	4242003912195	1 059		

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023



Referências cinzas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
WQ45G200ES	IQ500, branco, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl, opção meia carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003909546	989		
WT43HV91ES	IQ300, branco, 8 Kg, condensador easyClean, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED, classe de condensação B	4242003938317	899	WT45M260ES	NOVO
WQ35G200ES	IQ500, branco, 8 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED, opção meia carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003912584	929		
WQ33G2D0ES	IQ500, branco, 8 Kg, condensador easyClean, cl. energ. A+++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, programa roupa de cama com mov. de tambor reversível, opção meia carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação A	4242003907412	969		
Máquinas de Lavar e Secar Roupa Integrar					
WK14D543ES	IQ500, branco, 7 Kg, 1400 r/min, cl. energ. D, display LED, aquaStop	4242003941058	1 439		
Acessórios Extra - Roupa					
WZ27500	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível para máquina de secar WQ46B2C0ES	4242003927120	89		NOVO
WZ27510	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para máquina de secar WQ46B2C0ES	4242003927137	29		NOVO
WZ20600	Cesto especial para máquinas de secar	4242003678336	35		
WZ20430	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de máquinas de lavar roupa com tampo amovível	4242003376485	39		
WZ27400	Kit de união com mesa extraível para WT47XEH0ES, WT47XKH1ES, WT47URH1ES, WT47URH2ES, WQ..G..., WT..R..ES	4242003804469	89		
WZ27410	Kit de união sem mesa extraível para WT47XEH0ES, WT47XKH1ES, WT47URH1ES, WT47URH2ES, WQ....., WT..R..ES	4242003773093	21		
WZ20400	Kit de união com mesa extraível para WT7YH710ES, WT47G439EE, WT47W461ES, WT47G438ES, WT47G439ES, WT45G239EE, WT45W439EP, WT45M260ES, WT45W510EE	4242003569993	89		
WZ11410	Kit de união sem mesa extraível para WT7YH710ES, WT47G439EE, WT47W461ES, WT47G438ES, WT47G439ES, WT45G239EE, WT45W439EP, WT45M260ES, WT45W510EE	4242003641866	25		
Máquinas de Lavar Loiça					
Máquinas de Lavar Loiça de Instalação Livre					
SN27TI00CE	IQ700, inox, Home Connect, classe energética A, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta comfortFlex Pro, display TFT, iluminação interior emotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003946541	1649	SN27YI03CE	NOVO
SN25ZI08CE	IQ500, inox, Home Connect, classe energética B, 9 l, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003941454	1079	SN25ZI00CE	NOVO
SN25ZW08CE	IQ500, branco, Home Connect, classe energética B, 9 l, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003941461	989	SN25ZW00CE	NOVO
SN23EC14CE	IQ300, blackInox, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003866849	979		
SN23EI03ME	IQ300, inox, Home Connect, classe energética B, 9 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936320	949	SN23EI01ME	NOVO
SN23EW03ME	IQ300, branco, Home Connect, classe energética B, 9 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936641	849	SN23EW01ME	NOVO
SN23HI02ME	IQ300, inox, Home Connect, classe energética D, 9 l, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936443	799	SN23HI00ME	NOVO
SN23HW02ME	IQ300, branco, Home Connect, classe energética D, 9 l, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936658	729	SN23HW00ME	NOVO
SN23HI02KE	IQ300, inox, Home Connect, classe energética D, 9 l, 42 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936030	769	SN23HI00KE	NOVO
SN23HW02KE	IQ300, branco, Home Connect, classe energética D, 9 l, 42 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936450	699	SN23HW00KE	NOVO
SR23EW24KE	IQ300, branco, Home Connect, classe energética C, 8,9 l, 44 dB, 10 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242003944172	749	SR23HW65ME	NOVO

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
Máquinas de Lavar Louça Encastráveis					
SC76M542EU	IQ500, inox, classe energética F, 9 l, 47 dB, 7 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos normal, cuba polinox, 59,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003872925	939		
SK75M522EU	IQ500, inox, classe energética F, 8 l, 49 dB, 6 talheres, 5 programas, 2 opções, sistema de cestos normal, cuba polinox, 45,4 cm de altura, 60 cm de largura	4242003845424	805		
Máquinas de Lavar Louça Totalmente Integráveis					
SX87TX00CE	IQ700, Home Connect, classe energética A, 9,5 l, 43 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta comfortFlex Pro, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), timeLight, iluminação interior emotionLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003943847	1699	SX87YX03CE	NOVO
SN97TX00CE	IQ700, Home Connect, classe energética A, 9,5 l, 43 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta comfortFlex Pro, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), sideLight, iluminação interior emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003943854	1649	SN97YX03CE	NOVO
SX95EX11CE	IQ500, Home Connect, classe energética B, 9 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort, rackMatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), sideLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003946848	1379	SX95EX56CE	NOVO
SN95EX11CE	IQ500, Home Connect, classe energética B, 9 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort, rackMatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), sideLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003946695	1299		NOVO
SN73EX01CE	IQ300, Home Connect, classe energética C, 9 l, 40 dB, 14 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003939925	999	SN73HX60CE	NOVO
SN63HX52AE	IQ300, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003860007	949		
SN61HX08VE	IQ100, Home Connect, classe energética E, 9,5 l, 46 dB, 13 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos vario, rackMatic, gaveta Vario, infoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003868553	769		
SN61IX12TE	IQ100, Home Connect, classe energética E, 10,5 l, 48 dB, 12 talheres, 5 programas, 5 opções, sistema de cestos vario, infoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003868560	709		
SR63EX24KE	IQ300, Home Connect, classe energética C, 8,9 l, 44 dB, 10 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos vario, infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242003944196	799	SR61HX12KE	NOVO
Máquinas de Lavar Louça Integráveis					
SN55ZS12CE	IQ500, Home Connect, classe energética C, 9 l, 39 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003943731	1249	SN55ZS48CE	NOVO
Acessórios Extra - Louça					
SZ36RB04	3º cesto para louça pequena, compatível com modelos com Retrofit ou equipados com gaveta Vario e cuba em inox. Será necessário adquirir adicionalmente cesto convencional de talheres SZ73100	4242003876077	79		
SZ73056	Porta em aço inox para máquinas de louça totalmente integráveis de 60 cm largura	4242003855614	159		
SZ38BI00	Acessório para instalação de frentes de móveis com portas divididas	4242003912201	59		
SZ73100	Cesto convencional de talheres para máquinas de louça com 60 cm de largura	4242003416556	20		
Aparelhos de Frio					
Frigoríficos Americanos					
KA93DAIEP	IQ500, Frigorífico Americano noFrost, Dispensador de água e gelo, Ligação à rede de água, Portas inox anti dedadas, 178,7 x 90,8 x 70,7 cm, 562 (371 + 191) litros, E, 324 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta Fresh, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelamento, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas	4242003866993	2 599		
Frigoríficos Combinados					
KF96RSBEA	IQ700, Frigorífico combinado FrenchDoor noFrost, Parede posterior multiAirflow com iluminação LED, Twist iceBox, Home Connect, Portas em vidro preto, 183 x 90,6 x 73,6 cm, 572 (401 + 171) litros, E, 320 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 compartimento para bebidas, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelamento, iluminação LED, Alarme óptico e acústico de porta aberta, Suporte cromado para garrafas	4242003915349	4 699		
KF96NAXEA	IQ500, Frigorífico combinado FrenchDoor noFrost, Sistema multiAirflow (metal glossy), Home Connect, blackNox, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelamento, Iluminação LED, Alarme óptico e acústico de porta aberta, Suporte cromado para garrafas	4242003895979	2 349		

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KF96NVPEA	IQ300, Frigorífico combinado FrenchDoor noFrost, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas Silver metalizado, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme ótico e acústico de porta aberta, Suporte cromado para garrafas	4242003896006	2 199		
KG49NSBBF	IQ700, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas vidro preto mate, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, B, 142 kWh, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais integrados	4242003945469	1999		NOVO Nov-23
KG49NAIBT	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (metal glossy), Portas inox anti dedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, B, 142 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais salientes	4242003912515	1 749		
KG49NAICT	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas inox anti dedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, C, 178 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais salientes	4242003912508	1599		NOVO
KG49NAXCF	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema MultiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas blackInox anti dedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, C, 178 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais integrados	4242003912034	1 649		
KG39NAXCF	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema MultiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas blackInox anti dedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais integrados	4242003903452	1 569		
KG49NXIDF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas inox anti dedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, D, 223 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003912676	1349	KG49N2IDF	NOVO
KG49NXXEA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas blackInox anti dedadas, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, E, 259 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003874509	1 229		
KG39NXIBF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, B, 129 kWh, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003903483	1 539		
KG39N2IAF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, A, 104 kWh, 29 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003942840	1799		NOVO
KG39N2ICF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003896365	1 299		
KG39NVIDA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66 cm, 368 (279 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003869000	1 149		
KG36N2ICF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66,5 cm, 321 (218 + 103) litros, C, 159 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003898482	1 149		
KG36NVIDA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003873533	1 049		
KG36NVWDA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Branco, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003873847	969		

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KG36NVIEC	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66 cm, 324 (237 + 87) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003874110	899		
KG49EAICA	IQ500, Combinado lowFrost, Portas inox anti dedadas, 201 x 70 x 65 cm, 419 (302 + 117) litros, C, 163 kWh, 38 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003873328	1 179		
KG36VVIEAS	IQ300, Combinado lowFrost, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 308 (214 + 94) litros, E, 233 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003869505	799		
Frigoríficos & Congeladores - 1 porta					
KW36KATGA	IQ500, Garrafeira 186 x 60 x 61 cm, Prateado / vidro, 370 litros, G, 155 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 7°C a 19°C, Capacidade máx. p/ 199 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, Suporte cromado para garrafas, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242003869635	2 299		
KS36VAIDP	IQ500, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas inox anti dedadas, 346 litros, D, 93 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GS36NAIEP ou GS36NAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003865842	1 259		
KS36VAXEP	IQ500, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas blacknox anti dedadas, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GS36NAXEP (kit de união KS39ZAX00)	4242003875865	1 199		
KS36VAIEP	IQ500, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas inox anti dedadas, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GS36NAIEP ou GS36NAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003875797	1 159		
GS36NAIDP	IQ500, Congelador vertical noFrost, 2 gavetas bigBox, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, D, 183 kWh, 38 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KS36VAIEP ou KS36VAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003864258	1 549		
GS36NAXEP	IQ500, Congelador vertical noFrost, 2 gavetas bigBox, Portas blacknox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KS36VAXEP (kit de união KS39ZAX00)	4242003877661	1 299		
GS36NAIEP	IQ500, Congelador vertical noFrost, 2 gavetas bigBox, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KS36VAIEP ou KS36VAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003877647	1 249		
Frio de Integrar					
KI86NADD0	IQ500, Combinado integrável noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 260 (184 + 76) litros, D, 186 kWh, 35 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme sonoro de portas abertas, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242003925782	1 599		
KI86SAFE0	IQ500, Combinado integrável lowFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 266 (74 + 192) litros, E, 219 kWh, 36 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh plus, Visor Digital, Alarme sonoro de portas abertas, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED	4242003865989	1 285		
KB96NVFE0	IQ300, Combinado integrável XXL noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 193,5 x 70,8 x 54,8 cm, Porta Fixa, 382 (284 + 98) litros, E, 256 kWh, 34 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Suporte cromado para garrafas, Home Connect	4242003930328	1759		NOVO
KI86NHFE0	IQ300, Combinado integrável noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Fixa, 260 (184 + 76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme sonoro de portas abertas, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Home Connect	4242003881118	1 399		
KI86NVSE0	IQ300, Combinado integrável noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Deslizante, 260 (184 + 76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242003894569	1 269		
KI86VVSE0	IQ300, Combinado integrável lowFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Deslizante, 267 (183 + 84) litros, E, 229 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh, Visor Led, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242003886311	1 049		
KI86V5SE0	IQ100, Combinado integrável lowFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 267 (183 + 84) litros, E, 229 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta Fresh, Visor Led, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Iluminação LED	4242003945711	929	KI86V5SF0	NOVO
KI81RADD0	IQ500, Frigorífico integrável Ventilado, 177,2 x 55,8 x 54,8 cm, Porta Fixa softClose, 310 litros, D, 91 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh 0°C, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta fresh, Visor Led, Alarme sonoro e óptico de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GI81NACE0	4242003928868	1199	KI81RAFE0	NOVO Out-23

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KU21RADE0	IQ500, Frigorífico integrável 82 x 59,8 x 54,8 cm, Porta Fixa softClose, 134 litros, E, 93 kWh, 35 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh 0°C, 1 compartimento de conservação, Visor Led, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Iluminação LED com SoftStart, Home Connect, Conjunto SBS com GU21NADE0	4242003934036	825	KU15RADF0	NOVO Dez-23
KU21WAHG0	IQ500, Garrafeira 81,8 x 59,8 x 58,1 cm, Preto / vidro, 108 litros, G, 130 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 5°C a 20°C, Capacidade máx. p/ 44 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, 5 prateleiras, das quais 3 de madeira e 1 extensível, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242003869741	1 599		
G181NACE0	IQ500, Congelador integrável noFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa softClose, 212 litros, E, 235 kWh, 35 dB, SN-T, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Conjunto SBS com KI81RADD0, 2 gavetas bigBox	4242003941676	1375	G181NAEF0	NOVO Dez-23
GU21NADE0	IQ500, Congelador integrável sob bancada 82 x 59,8 x 54,8 cm, noFrost, Porta Fixa softClose, 85 litros, E, 189 kWh, 35 dB, SN-T, Visor Led, Super congelação, Home Connect, Conjunto SBS com KU21RADE0	4242003933749	879	GU15DADF0	NOVO Dez-23
Acessórios Frio					
KS39ZAX00	Friso união side-by-side blackInox. KS36VAXEP com GS36NAXEP	4242003831250	49		
KS39ZAL00	Friso união side-by-side inoxLook. KS36VAIEP ou KS36VAIDP com GS36NAIEP ou GS36NAIDP	4242003771488	49		
Fornos & Micro-ondas					
Fornos integráveis					
HN678G4S6	IQ700, Forno varioSpeed (c/MW) com pulseSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 67 litros, visor TFT (5,7"), Home Connect, motor iQdrive, 15 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), bakingSensor, roastingSensor, activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raile telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, função secagem, iluminação LED	4242003672174	2689		
HM676G0S1	IQ700, Forno varioSpeed (com micro-ondas) 60 cm, inox, 67 litros, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raile telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção, iluminação LED	4242003671979	1809		
HS636GDS2	IQ700, Forno multifunções fullSteam (vapor 100%) 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), roastingSensor, limpeza ecoClean (parede posterior), humidClean, softMove, porta com 3 vidros, função secagem, relógio eletrônico com início e fim de confeção, iluminação LED	4242003865743	1679		
HR675GBS1	IQ700, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl 20 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / tabuleiro), humidClean, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003786369	1425		
HB676G5S6	IQ700, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor TFT (3,7"), Home Connect, motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raile telescópico com 3 níveis, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003739983	1269		
HB676G0W1	IQ700, Forno multifunções 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raile telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003789638	1025		
HB676G0S1	IQ700, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raile telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003671757	1025		
HB673GBW1F	IQ700, Forno multifunções 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 10 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / tabuleiro), humidClean, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003672587	979		
HB673GBS1	IQ700, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 10 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / tabuleiro), humidClean, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003658130	979		
HR578G5S6	IQ500, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, Termo sonda, activeClean (limpeza pirolítica), raile telescópico varioClip, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003856161	1299		
HR538ABS1	IQ500, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), 9 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, limpeza ecoClean (parede posterior), softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003851296	1055		
HB578G5S6	IQ500, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, Termo sonda, activeClean (limpeza pirolítica), raile telescópico varioClip, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003859858	909		
HB578G0S6	IQ500, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica), raile telescópico varioClip, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003859841	819		

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HB578G0S00	IQ500, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), 9 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica), humidClean, raile telescópico varioClip, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242003815403	729		
HR574AER0	IQ300, Forno multifunções hotAir Steam (ar quente + vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (vermelho), 8 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica), humidClean, raile telescópico com 1 nível, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242003900734	699		
HB574AER0	IQ300, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (vermelho), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica), humidClean, raile telescópico com 1 nível, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242003799390	679		
HB537A0S0	IQ500, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, limpeza ecoClean (parede posterior), humidClean, raile telescópico varioClip, porta com 2 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242003815229	579		
HB514AER0	IQ300, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (vermelho), 7 modos de aquecimento, humidClean, raile telescópico com 1 nível, porta com 2 vidros, controle eletrônico	4242003815182	485		
VB558C0S0	IQ500, Forno multifunções 90 cm, inox, 85 litros, A+, visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, humidClean, raile telescópico varioClip, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242003802328	1625		

Compactos 45 cm - Fornos | Micro-ondas | Máquina de Café

CM676G0S1	IQ700, Forno compacto com micro-ondas 45 cm, inox, 45 litros, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica), humidClean, raile telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242003722992	1569		
CM633GBW1	IQ700, Forno compacto com micro-ondas 45 cm, vidro branco, 45 litros, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 6 modos de aquecimento, cookControl 14 programas automáticos, softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242003671337	1335		
CM633GBS1	IQ700, Forno compacto com micro-ondas 45 cm, inox, 45 litros, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 6 modos de aquecimento, cookControl 14 programas automáticos, softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242003658345	1335		
CS636GBS2	IQ700, Forno compacto fullSteam (vapor 100%) 45 cm, inox, 47 litros, A+, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), limpeza ecoClean (parede posterior), humidClean, softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242003839256	1499		
CB635GNS3	IQ700, Forno compacto multifunções 45 cm, inox, 47 litros, A+, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, limpeza ecoClean (parede posterior), humidClean, raile telescópico com 1 nível, softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242003836491	869		
CP565AGS0	IQ500, Micro-ondas compacto integrável c/ vapor (vapor 100%) 45 cm, inox, 36 litros, visor LCD (branco), 5 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242003803912	1319		
CF634AGS1	IQ700, Micro-ondas compacto integrável 45 cm, inox, 36 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, relógio eletrônico, iluminação LED	4242003754641	1149		
CT636LES6	IQ700, Máquina de café totalmente automática 45 cm, inox, 19 bares de pressão, visor TFT (3,7"), Home Connect, memória para bebidas, limp. autom sistema leite, depósito em separado para café em pó, ceramDrive (moído de alta qualidade em cerâmica), sistema de aquecimento inteligente sensoFlow, aroma doubleShot, one-touch preparation, fácil acesso ao interior, combina com gaveta de aquecimento iQ700 BI630CNS1	4242003703595	2649		

Gaveta de aquecimento

BI630CNS1	IQ700, Gaveta de aquecimento 14 cm, vidro preto, 20 litros, 5 funções: levedar massa, descongelar, manter quente, aquecer loiça e cozinhar suavemente a baixa temperatura, abertura Push-Pull, temperatura mínima 40 °C, 25 kg max., combina com aparelhos iQ700	4242003676561	569		
-----------	--	---------------	-----	--	--

Micro-ondas Integráveis

BE634LGS1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 programas automáticos, Grill, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos iQ700	4242003676363	819		
BE634RGS1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 programas automáticos, Grill, humidClean, abertura à direita, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos iQ700	4242003676387	819		
BF634LGW1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, vidro branco, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos iQ700	4242003676424	745		
BF634LGS1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos iQ700	4242003676400	745		
BF634RGS1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, abertura à direita, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos iQ700	4242003676431	745		

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
BE555LMS0	IQ500, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 25 litros, visor LED (branco), prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 programas automáticos, Grill, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ500	4242003805695	495		
BE525LMS0	IQ500, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 20 litros, visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 programas automáticos, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ500	4242003805640	415		
BF525LMS0	IQ500, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 20 litros, visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ500	4242003805527	389		
BF520LMR0	IQ300, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 20 litros, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador mecânico, combina com fornos iQ300 (visor vermelho) / iQ500 (visor branco)	4242003805671	305		
BE623LMB3	IQ300, Micro-ondas integrável 38 cm, vidro preto, 20 litros, visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 programas automáticos, Grill, humidClean, abertura à esquerda, interior em cinza lacado, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos iQ300 (visor vermelho)	4242003913024	299		
Acessórios Fornos					
HEZ638370	Raile telescópico com 3 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos iQ700 presentes nesta tabela	4242002810164	169		
HEZ638270	Raile telescópico com 2 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos iQ700 presentes nesta tabela	4242002810140	139		
HEZ638170	Raile telescópico com 1 nível, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos iQ700 presentes nesta tabela	4242002810119	99		
HZ538000	1 raile telescópico varioClip, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos iQ300 e iQ500 presentes nesta tabela	4242003813904	59		
HZ625071	Tabuleiro para grelhar no forno, com pouca gordura. Em esmalte de alta resistência e antiaderente. Apto p/ máq. lavar loiça	4242003682357	59		
HZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. Válido para fornos iQ300 e iQ500 presentes nesta tabela	4242003813874	69		
HEZ636000	Tabuleiro em vidro	4242002842400	69		
HEZ915003	Assadeira em vidro	4242002996455	59		
HEZ317000	Tabuleiro redondo para pizzas	4242002328027	29		
HZ327000	Set de pedra e pá em madeira (ideal para pizzas, pão e folhados)	4242003353127	139		
Placas					
Placas de indução com ventilação integrada					
EX875LX67E	IQ700, Placa flexInduction c/ ventilação integrada, 80 cm, Design Comfort, 2 zonas flex, dual lightSlider, HC/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, sensor climateControl, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003867198	2715		
ED711FQ15E	IQ500, Placa combiInduction c/ ventilação integrada, 70 cm, sem aro, 2 combiZones, touchSlider, powerMove, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003867488	2069		
Placas de indução					
EX975KXW1E	IQ700, Placa flexInduction, 90 cm, design c/ perfis laterais inox, 3 zonas flex, TFT touchPlus, HC/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003765685	1835		
EX975LXC1E	IQ700, Placa flexInduction, 90 cm, Design Comfort, 3 zonas flex, dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003692301	1535		
EX275HXC1E	IQ700, Placa flexInduction, 90x35 cm, Design Comfort, 3 zonas flex, touchSlider+, HC/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003927328	1169	EX275FXB1E	NOVO
EX875KYW1E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 80 cm, design c/ perfis laterais inox, 2 zonas flex Plus, TFT touchPlus, HC/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003765296	1699		
EX875LEC1E	IQ700, Placa flexInduction, 80 cm, Design Comfort, 1 zona flex + 2 zonas, dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003692271	1055		

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
EX775LYE4E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 70 cm, Design Comfort, 2 zonas flex Plus, dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003757826	1165		
ED751HSC1E	IQ500, Placa combiInduction, 70 cm, biselada, 1 zona combi + 2 zonas, touchSlider+, HC/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controlo de temperatura 70° - 220°), powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935170	859	EX775LEC1E	NOVO
EX675JYW1E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 60 cm, design c/ perfis laterais inox, 2 zonas flex Plus, TFT touchPlus, HC/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003765234	1319		
EX675LYC1E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 60 cm, design c/ perfis laterais inox, 2 zonas flex Plus, dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003715291	1109		
EX675HXC1E	IQ700, Placa flexInduction, 60 cm, Design Comfort, 2 zonas flex, touchSlider+, HC/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controlo de temperatura 70° - 220°), powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935545	959	EX675LXC1E	NOVO
EX651HEC1E	IQ700, Placa flexInduction, 60 cm, biselada, 1 zona flex + 2 zonas, touchSlider+, HC/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controlo de temperatura 70° - 220°), powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935484	849	EX651FEC1E	NOVO
ED651HSC1E	IQ500, Placa combiInduction, 60 cm, biselada, 1 zona combi + 2 zonas, touchSlider+, HC/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controlo de temperatura 70° - 220°), powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935125	729	EH675FEC1E	NOVO
EH651FDC1E	IQ300, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada, 3 zonas (1 tripla 32 cm), touchSlider+, fryingSensor, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003697580	785		
EH631HEB1E	IQ100, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, touchSlider, HC/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935279	649	EH651FEB1E	NOVO
EH601HEB1E	IQ100, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, nivelado à face, 4 zonas, touchSlider+, HC/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003927281	699		NOVO
EH631BEB6E	IQ100, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003934531	569	EH631BEB1E	NOVO
Placas vitrocerâmicas					
ET631FFP8E	IQ300, Placa Vitrocerâmica, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 dupla), touchSlider, powerBoost, programação do tempo, reStart, ind. consumo energia	4242003898345	369		
Placas a gás					
ER9A6SB70	IQ700, Placa Gás, 90 cm, vidro vitrocerâmico, Design Comfort, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003925706	1119		
EP7A6QB90	IQ500, Placa Gás, 75 cm, vidro endurecido, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais	4242003742549	615		
EP6A6PB20	IQ500, Placa Gás, 60 cm, vidro endurecido, 4 queimadores, stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais	4242003742440	465		
EC6A5PB90	IQ500, Placa Gás, 60 cm, inox, 4 queimadores, stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003742044	399		
Dominós					
ET475FYB1E	IQ500, Dominó Teppan Yaki, 40 cm, Design Comfort, 1 ou 2 zonas, touchSlider, Manter quente, programação do tempo, reStart, ind. consumo energia	4242003689127	1849		
EX375FXB1E	IQ700, Dominó flexInduction, 30 cm, Design Comfort, 1 zona flex, touchSlider, powerMove, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003697405	655		
EH375FBB1E	IQ100, Dominó Indução, 30 cm, Design Comfort, 2 zonas, touchSlider, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003691731	529		
ER3A6AB70	IQ700, Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, Design Comfort, 1 queimador (wok c/ duplo circuito), stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003925652	499		
ER3A6BB70	IQ700, Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, Design Comfort, 2 queimadores, stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003925669	455		
Acessórios Placas					
HZ39050	Sensor de temperatura - cookingSensor Plus (para placas EX875LX67E, EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX675JYW1E e EX775LYE4E)	4242003717349	155		
HZ9FF010	Tabuleiro para zona flexível, tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base)	4242003927809	165		NOVO
HZ9FF030	Conjunto de 3 tabuleiros para zonas flexível: - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242003927816	269		NOVO

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023



Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HZ9FF040	Conjunto de 4 tabuleiros para zonas flexível: - 1 tabuleiro tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base) - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242003927823	429		NOVO
HEZ390011	Assadeira para zona flexível	4242002672991	239		
HEZ390012	Cesto para cozinhar a vapor na assadeira	4242002728681	99		
HZ9TY010	Teppan Yaki para zona flexível: - Dimensões exteriores incluindo pegas: 46 x 23 cm (superfície para cozinhar: 34 x 20 cm)	4242003927830	99	HZ390512	NOVO
HZ390522	Grelhador para zona flexível	4242003616024	239		
HZ9SE040	Conjunto de 4 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - Frigideira com revestimento antiaderente com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242003899137	239		NOVO
HZ9SE060	Conjunto de 6 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 5,5l de capacidade com Ø 22 (base) / 24 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - 2 frigideiras com revestimento antiaderente 1 com Ø 22 (base) / 28 cm (topo) e 1 com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242003899342	385		NOVO
HZ9ES100	Cafeteira em aço inox: - 200ml de capacidade com Ø 9 cm (base) - Pega ergonómica com isolamento térmico	4242003899120	65		NOVO
HEZ9SE030	Conjunto de 3 peças próprias para placas de indução - apto a placas de indução, vitrocerâmica e gás	4242005195596	155		
HZ394301	Friso de união para dominós e placas com design Comfort	4242003421093	79		
Acessórios Placas - Instalação placas de indução com ventilação integrada					
HZ9VEDU0	Filtro acústico silenciador para instalação das placas EX875LX67E e ED711FQ15E em modo de saída de ar (condutas não incluídas)	4242003878262	69		
HZ9VDKE1	Acessório para instalação da placa com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)	4242003916124	149		
HZ9VDKR0	Acessório para instalação da placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242003916094	189		
HZ9VDKR1	Acessório para instalação da placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242003916100	189		
HZ9VRPD1	Elemento difusor para instalação da placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242003912928	49		
HZ9VDSS1	Elemento para ligação tubos planos fêmea	4242003890882	29		
HZ9VDSS2	Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)	4242003900246	65		
HZ9VDSM1	Tubo plano (222 x 89 x 500mm)	4242003890653	39		
HZ9VDSM2	Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)	4242003890660	49		
HZ9VDSB1	Curva 90° horizontal para tubo plano	4242003890677	39		
HZ9VDSB2	Curva 90° vertical tubo plano (L - 70cm)	4242003890684	39		
HZ9VDSB3	Curva 90° vertical tubo plano (M - 65cm)	4242003890691	39		
HZ9VDSB4	Curva 90° vertical tubo plano (S - 60cm)	4242003900253	39		
HZ9VDSI0	Adaptador tubo redondo-plano	4242003890899	49		
HZ9VDSI1	Adaptador tubo redondo-plano curva 90°	4242003890905	49		

Ventilação

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
Soluções de bancada					
LD98WMM60	IQ700, Exaustor de bancada glassdraftAir, vidro preto c/ painel em vidro extensível, 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 519 m3/h, 833 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 62 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, Guided Air Technology	4242003907115	2549		
Soluções de teto					
LR99CQS20	IQ700, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50 cm, controle eletrônico através de comando, motor iQDrive, 458 m3/h, 933 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 56 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003831687	2515		Termina Dez-23
LR97CBS20	IQ500, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50 cm, controle eletrônico através de comando, motor iQDrive, 458 m3/h, 798 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 56 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003831663	1789		
LR97CAQ50	IQ500, Exaustor de teto, inox, 90x50 cm, controle eletrônico através de comando, motor iQDrive, 458 m3/h, 798 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 56 dB, HC/cookConnect, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003834015	1519		
LR26CBS20	IQ500, Exaustor de teto, vidro branco, 120x50x20cm (cxlpx), controle eletrônico através de comando, motor iQDrive, 434 m3/h, 734 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética B, 61 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003862940	2049		
LR96CBS20	IQ500, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50x20cm (cxlpx), controle eletrônico através de comando, motor iQDrive, 434 m3/h, 734 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética B, 61 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003862933	1915		
LF91BUV50	IQ700, Chaminé de Ilha, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 597 m3/h, 980 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 62 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003832066	1425		
LF98BIP50	IQ500, Chaminé de Ilha, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 445 m3/h, 867 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 54 dB, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003832127	1099		
Soluções de parede					
LC97FVW60	IQ700, Chaminé Parede Vertical, vidro preto, 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 394 m3/h, 717 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética B, 57 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, emotionLight, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003761274	1459		
LC91KWW20	IQ700, Chaminé Parede Inclinada, vidro branco, 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 525 m3/h, 991 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 58 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, emotionLight, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003761083	1459		
LC91KWW60	IQ700, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 525 m3/h, 991 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 58 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, emotionLight, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003761106	1459		
LC98KLP60	IQ500, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 468 m3/h, 836 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 56 dB, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003761311	1019		
LC87KHM60	IQ300, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 80 cm, touchControl, 416 m3/h, 700 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 58 dB, ilum. LED, asp. perimetral, interior blindado	4242003760994	759		
LC91BUV50	IQ700, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 601 m3/h, 964 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 64 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003827468	1099		
LC91BUR50	IQ700, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 601 m3/h, 964 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 64 dB, HC/cookConnect, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003831991	899		
LC98BIP50	IQ500, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 430 m3/h, 843 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 55 dB, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003832042	699		
LC97BHM50	IQ300, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchControl, 453 m3/h, 739 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 65 dB, ilum. LED	4242003805978	559		
LC77BHP50	IQ500, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 70 cm, touchControl, motor iQDrive, 416 m3/h, 674 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 60 dB, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003831984	559		
LC77BHM50	IQ300, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 75 cm, touchControl, 453 m3/h, 739 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 65 dB, ilum. LED	4242003811160	519		
LC67BHM50	IQ300, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 60 cm, touchControl, 458 m3/h, 752 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 64 dB, ilum. LED	4242003811108	489		
Soluções de encastre					
LJ97BAM60	IQ500, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 90 cm, touchControl, 460 m3/h, 749 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 63 dB, ilum. LED, softLight	4242003906378	679		
LJ67BAM60	IQ500, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 60 cm, touchControl, 460 m3/h, 749 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 63 dB, ilum. LED, softLight	4242003897034	625		
LB89585M	IQ700, Exaustor integrável, inox/vidro branco, 86 cm, teclas, motor iQDrive, 610 m3/h, 800 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A++, 64 dB, ilum. LED, dimmer, asp. perimetral	4242003845646	759		

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
LB79585M	IQ700, Exaustor integrável, inox/vidro branco, 70 cm, teclas, motor iQDrive, 575 m3/h, 775 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A++, 64 dB, ilum. LED, dimmer, asp. perimetral	4242003845523	679		
LB59584M	IQ700, Exaustor integrável, inox, 52 cm, teclas, motor iQDrive, 540 m3/h, 730 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A++, 64 dB, ilum. LED, dimmer, asp. perimetral	4242003845516	579		
LB55565	IQ300, Exaustor integrável, metálico prateado, 53 cm, 362 m3/h, 618 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética C, 56 dB, ilum. LED	4242003838389	309		
LI69SA684	IQ700, Exaustor telescópico, inox/friso em vidro preto, 60 cm, motor iQDrive, 500 m3/h, 935 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 57 dB, ilum. LED, dimmer, softLight	4242003880210	879		
LI97SA531	IQ300, Exaustor telescópico, metálico prateado, 90 cm, motor iQDrive, 397 m3/h, 729 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A, 53 dB, ilum. LED	4242003880272	549		
LI67SA531	IQ300, Exaustor telescópico, metálico prateado, 60 cm, motor iQDrive, 399 m3/h, 728 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A, 53 dB, ilum. LED	4242003880166	449		
LI64MB521	IQ100, Exaustor telescópico, metálico prateado, 60 cm, 389 m3/h, 3 níveis, Cl. Energética B, 67 dB, ilum. LED	4242003880111	269		

Acessórios Ventilação - Módulo para recirculação com filtro de carvão ativo standard (1º filtro incluído)

DIZ2CB14	LF91BUV50, LF98BIP50	4242005284085	79		
DWZ2CB14	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50	4242005284146	79		
DWZ1CB14	LC77BHP50	4242005284092	79		
DWZ1DX14	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50	4242005284115	75		
DWZ6IB14	LJ97BAM60, LJ67BAM60	4242005301317	79		
DHZ5605	LB89585M, LB79585M, LB59584M	4242002821818	169		
DHZ7305	LB55565	4242002259871	69		
DWZ2IT14	LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531	4242005284160	75		
DWZ1IT14	LI64MB521	4242005284139	75		

Acessórios Ventilação - Módulo para recirculação com filtro cleanAir Plus (1º filtro incluído)

LZ21WW17	LD98WMM60	4242003891148	269		
LZ21JCC26	LR99CQS20, LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)	4242003861813	519		
LZ21JCC56	LR99CQS20, LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em inox)	4242003861820	519		
LZ21JXC21	LR26CBS20, LR96CBS20 (acessório em branco) - sem camada anti pólen	4242003868232	519		
LZ22CXC56	LF91BUV50, LF98BIP50	4242003861981	349		
LZ11AFV16	LC97FVW60 (instalação sem conduta)	4242003887639	149		
LZ11AKV16	LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KLP60, LC87KHM60 (instalação sem conduta)	4242003888261	149		
LZ11CXI16	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC77BHP50 (módulo integrado)	4242003861783	169		
LZ11DXI16	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50 (módulo integrado)	4242003861790	169		
LZ11IXC16	LJ97BAM60, LJ67BAM60, LB89585M, LB79585M, LB59584M, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531	4242003861806	349		

Acessórios Ventilação - Módulo para recirculação com filtro regenerável (1º filtro incluído)

LZ21WWJ12	LD98WMM60	4242003886236	799		
LZ20JCD20	LR99CQS20, LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)	4242003836071	799		

Tabela de Preços Siemens

setembro 2023



Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
LZ20JCD50	LR99CQS20, LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em inox)	4242003836088	799		
LZ22FXD51	LF91BUV50, LF98BIP50	4242003877197	569		
LZ10AFR00	LC97FVW60 (instalação sem conduta)	4242003774366	449		
LZ10AKR00	LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KLP60, LC87KHM60 (instalação sem conduta)	4242003774427	449		
LZ10FXJ05	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC77BHP50 (módulo integrado)	4242003835371	399		
LZ10FXJ00	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50 (módulo integrado)	4242003832158	399		
LZ11ITD11	LJ97BAM60, LJ67BAM60, LB89585M, LB79585M, LB59584M, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531	4242003877173	579		

Acessórios Ventilação - Acessórios opcionais para exaustor de bancada glassdraftAir

LZ29WWY12	LD98WMM60 (acessório para instalação Seamless com placas EX975KXW1E e EX975LXC1E)	4242003892527	199		
LZ21WWM11	LD98WMM60 (acessório para instalação de motor em separado - até 3 metros)	4242003886540	219		

*Taxa de IVA em vigor (23%).

A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores.

A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.