

C·Bath

Uma nova experiência
de casa de banho
by Cosentino®



Preços

Preçário Cosentino® Bath

PORTUGAL 2025

COSENTINO®

Inspire-se em cosentino.com





Macolide

revestimento, cozinha e banho



**A pensar em si
e no seu conforto**

+351 211 633 633

www.macolide.pt | info@macolide.pt

Cozinhas | Revestimentos | Salas Banho

Índice

A new bathroom experience
by Cosentino®

Conceito geral de C-Bath

P. 4



Lavatórios e bases de duche


P. 24



Meaningful
Design to Inspire
People's lives

Grupos de cores

P. 6




Accessórios

P. 47



Pavimento e revestimento

P. 10



Conceito geral de C-Bath




Lavatório e revestimento de parede Dekton® Nebu kC.
Pavimento Dekton® Sandik kC.




Pavimentos e revestimentos

Possibilidade de combinar lavatórios e bases de duche com todas as superfícies Silestone®, Dekton® e Sensa e a sua grande variedade de formatos e acabamentos.



Lavatórios e bancadas

Lavatórios e bancadas em diferentes acabamentos Dekton® e Silestone®, que permitem que sejam combinados com o resto dos elementos da casa de banho.



Bases de duche

Fabricados com Dekton® Grip/Grip+ e Silestone® jato de areia, os nossos lavatórios e bases de duche podem ser personalizados para qualquer espaço.



Grupos de cores

Cores e texturas inovadoras para conceber espaços repletos de carácter e originalidade.








As superfícies Silestone®, Dekton® e Sensa® estão disponíveis numa grande variedade de cores e texturas: uniforme, com veios, etc. Desde pedras clássicas icónicas a novos designs em cores sólidas, padrões e texturas inovadores que vão além da dimensão visual para oferecer uma experiência sensorial única.

Inovação e tecnologia em design. Uma gama de cores e texturas versáteis para dar carácter e originalidade a qualquer casa de banho.






Silestone® e Silestone® XM


Grupo A

Grupo 1								
	Linen Cream	Motion Grey	Blanco Maple 14	Blanco Norte 14	White Storm 14	Gris Expo	Marengo	Rougui
Grupo 2								
	Persian White	Siberian Frost	Miami White 17	Lime Delight	Lagoon	Camden	Concrete Pulse	CoralClayColour
								
	Brass Relish	Cinder Craze	Night Tebas 18					
Grupo 3								
	Miami Vena	Snowy Ibiza	Desert Silver	Et. Marfil	Ch. Soapstone			

Grupo B

Grupo 4								
	RAW A	FFROM 01	FFROM 02	RAW G	FFROM 03	RAW D	Et. Statuario	Blanco Zeus
								
	Nolita 23	Pearl Jasmine	Poblenou	Faro White	Arcilla Red	Posidonia Green	Corktown	

Grupo C

Grupo 5								
	Et. Marquina							
Grupo 6								
	Et. Calacatta Gold	Ethereal Glow	Ethereal Noctis	Et. Noir				
Grupo 7								
	Blanc Élysée	Rivière Rose	Jardín Emerald	Chateau Brown	Eclectic Pearl	Versailles Ivory	Victorian Silver	Parisien Bleu
								
	Romantic Ash	Bohemian Flame						




☼ Cor disponível com a tecnologia Silestone®Integrity. Verificar os modelos de lavatório disponíveis na lista de cores de casa de banho via QR (algumas cores requerem uma encomenda de +30 unidades).

✱ Polido ● Suede



Grupos A, B e C: Lavatórios, bancada e base de duche / Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: Revestimento de parede e pavimento.

Dekton®

Grupo A

Grupo 0							
	Kairos 22 kC 	Mooné kC  	Aeris kC   	Lunar 22 kC  	Dunna kC 	Danae kC  	Keon  
							
	Kovik 	Trilium  	Eter 				

Grupo B

Grupo 1							
	Nacre kC   	Valterra 	Kreta  	Kira 	Bromo 	Sirius  	
Grupo 2							
	Polar kC   	Sandik kC   	Trevi kC 	Ava kC 	Adia kC 	Nebu kC 	Aura 22 kC 
							
	Zenith kC   	Marina kC   	Albarium 22 kC   	Argentium kC   	Sabbia kC   	Marmorio kC   	Avorio kC 
							
	Nebbia kC   	Umber  	Grigio kC   	Soke 	Ceppo kC 	Grafite   	Laos  
							
	Kelya   	Domoos 					

Grupo C

Grupo 3							
	Uyuni kC 	Natura 22 kC 	Rem kC   	Opera kC 	Vigil kC 	Daze kC  	Entzo 22 kC 
							
	Morpheus kC  	Neural kC   	Reverie kC  	Laurent   	Somnia  		
Grupo 4							
	Halo kC 	Helena 22 kC  	Lucid kC  	Bergen kC 	Awake kC  	Trance kC  	Taga kC 
							
	Arga kC 	Khalo kC 					

 Mate Liso  Mate Texturizado  Velvet  Polido  Disponíveis com tratamento antiderrapante * Cor disponível apenas para bases de duche

 → Cores disponíveis para acabamento em espessura 4 mm. A espessura de 4 mm não deve ser usada para projetos de pavimentos.

Grupos A, B e C: Lavatórios, bancada e base de duche / Grupos 0, 1, 2, 3 e 4: Revestimento de parede e pavimento.

Pavimento e revestimento

Continuidade visual em todo o espaço

A mesma superfície é utilizada para revestir pavimentos, paredes e móveis. Graças ao seu grande formato e coeficiente de expansão térmica quase zero, pode ser instalado com menos juntas, praticamente imperceptíveis.



Revestimento Dekton® Trevi kC (Pietra Edition).
Pavimento Dekton® Polar kC (Pietra Edition).

Silestone® e Silestone® XM

Inúmeras possibilidades para aplicações interiores.

Silestone® está disponível em chapas de até 325x159 cm. A partir desse formato, os formatos de tamanho máximo que podem ser feitos são 70x70 e 70x40cm com uma espessura de 12mm e 100x100 e 100x50cm na espessura 20mm.

O pavimento Silestone também é fabricado em ladrilhos padrão de 30x30cm, 40x40cm, 60x60cm, 60x30cm e 60x40cm, disponível em espessuras de 12 e de 20mm. Além disso, peças diferentes podem ser combinadas para simular extremidades mais espessas.

Silestone® XM é a próxima geração de superfícies minerais híbridas que se destaca pelos seus padrões e desenhos únicos, grande versatilidade para espaços interiores, elevado desempenho e um baixo conteúdo de sílica cristalina.



Bancada e revestimento Silestone® XM Jardin Emerald (Le Chic Bohème).

Preços formato recomendado

		Preço (€/m²)						
Formato (cm)	Espessura (mm)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7
30 x 30	12	168,48	195,43	214,42	250,74	275,84	334,32	376,11
60 x 30	20	190,98	221,65	249,77	372,13	409,32	496,19	558,21
60 x 40								
40 x 40	12	177,98	206,72	226,26	264,89	291,4	353,13	397,28
60 x 60	20	199,16	231,34	260,85	389,18	428,1	518,95	583,82

Acabamento Suede e Volcano: Sobretaxa de 10 % sobre o acabamento polido.

- Podem ser feitos outros formatos. Contacte-nos para obter os preços.
- PVP sem IVA ou instalação.



Disponível numa vasta gama de cores



Inspire-se em cosentino.com



silestone[®]XM

UKIYO

Formatos disponíveis

Largura da chapa 510 mm.
Comprimento da chapa 3.000 mm.
GV2 e GV3 estão disponíveis em 12 mm de espessura.

Acabamento disponível

Mate e polido.

Tipologia GV2


Espessuras
12 mm.

Acabamento
Mate e polido.



Dimensões
510 x 3.000 mm.

- O número de ranhuras superficiais é de 17 e o espaçamento entre elas é de 25 mm.
- O painel começa com um acabamento suave e termina com uma ranhura de superfície.

Ranhura de superfície
25 mm | Canelura 5 mm.



Secção transversal em detalhe



Tipologia GV3


Espessura
12 mm.

Acabamento
Mate e polido.



Dimensões
510 x 3.000 mm.

- O número de ranhuras superficiais é de 34 e o espaçamento entre elas é de 11 mm.
- O painel começa com um acabamento suave e termina com uma ranhura de superfície.

Ranhura de superfície
11 mm | Canelura 4 mm.



Secção transversal em detalhe



Cores


Ukiyo GV2




Lime Delight
(Grupo 2)




Versailles Ivory
(Grupo 7)




Concrete Pulse
(Grupo 2)



Parisien Bleu
(Grupo 7)



Jardin Emerald
(Grupo 7)



RAW D
(Grupo 4)


Ukiyo GV3



Lime Delight
(Grupo 2)




Versailles Ivory
(Grupo 7)




Concrete Pulse
(Grupo 2)



Parisien Bleu
(Grupo 7)



Jardin Emerald
(Grupo 7)



RAW D
(Grupo 4)

Preços

Tipologia	Espessura (mm)	Preço (€/m²)		
		Grupo 2	Grupo 4	Grupo 7
GV2	12	279	383	574
GV3	12	321	442	662

Dekton®

Inovação no design. Formatos flexíveis para qualquer tipo de espaço.

Dekton é um material de elevado desempenho, ideal para revestimentos interiores e exteriores.

Escolher o pavimento correto é essencial. Dekton proporciona aos espaços uma grande continuidade visual e fluxo, mantendo o seu charme e aspeto imutável ao longo do tempo. As suas características físico-mecânicas de alto desempenho permitem que o produto seja utilizado com total segurança e confiança no exterior, interior e espaços molhados como, por exemplo, piscinas e spas.

Para um revestimento altamente impressionante, Dekton oferece design, versatilidade e formatos adaptados em espessura e tamanho a esta aplicação.



Disponível numa vasta gama de cores



Inspire-se em cosentino.com

Preços formato recomendado

		Preço (€/m²)				
Formato (cm)	Espessura (mm)	Grupo 0	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
159 x 71	4	92,49	92,49	110,63	131,59	155,68
159 x 142						
142 x 79						
142 x 106	8	98,59	98,59	115,62	174,67	211,2
106 x 71						
	12	144,46	144,46	168,63	239,77	287,83
71 x 71	4	104,68	104,68	122,54	146,61	176,63
142 x 71						
142 x 142						
	8	112,6	112,6	132,37	197,19	236,73
	12	162,32	162,32	190,05	270,24	324,61

- Podem ser feitos outros formatos. Contacte-nos para obter os preços.
- Verifique a disponibilidade para espessuras de 2 cm e 3 cm.
- O material de 4 mm é sempre fornecido em malha (Dekton Protek).
- A espessura 4 mm não deve ser utilizada para aplicações em pavimentos.

O tratamento antiderrapante será colocado sempre mediante pedido, e tem um custo adicional de 3€ por m2. Este tratamento é aplicado exclusivamente nas cores disponíveis no portfólio Dekton Grip+.

Preços de rodapé com rebordo reto

Preço (€/ml)					
Formato (cm)	Grupo 0	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
7 x 0,8	12,35	15,48	17,68	19,91	24,32
7 x 1,2	16,25	20,30	23,27	26,16	31,99
7 x 2	18,63	23,27	26,16	29,08	34,88
10 x 0,8	15,60	19,43	22,05	26,52	30,92
10 x 1,2	20,95	26,16	29,08	34,88	40,65
10 x 2	23,27	29,08	33,54	40,36	49,38

- PVP sem IVA ou instalação.

Dekton®

Grip+

Melhor aderência para qualquer aplicação antiderrapante, como casas de banho, piscinas ou pavimentos exteriores.

Cada ambiente tem necessidades técnicas diferentes. Temos o prazer de lançar um novo portfólio de pavimento antiderrapante: Grip+

GRIP+:

- ≥ R11 rampa seca, classe C para rampa molhada e classe 3 segundo teste de pêndulo.
- Exemplos de aplicação recomendada: piscinas, terraços de hotéis onde é necessária maior segurança, pavimentos de casas de banho de uso público interior, bases de duche..



Revestimento e pavimento Dekton® Polar kC.

- Verifique com o especificador de acordo com os regulamentos locais. Método de teste de acordo com EN 16165.
- Este acabamento só estará disponível em 8, 12 e 20 mm, sempre a pedido. Consulte disponibilidade para a espessura de 20 mm.
- Para qualquer informação técnica, consulte as fichas técnicas de Dekton®, na secção Dekton® Grip+.
- Recomendamos verificar o toque, tom e brilho da amostra.
- Todos os pedidos Grip+ são considerados Elaborado.

Grip+

Grupo 0	Grupo 1	Grupo 2	
Aeris <u>kC</u> ⁽¹⁾ Danae <u>kC</u> Keon Lunar 22 <u>kC</u>	Kreta Nacre <u>kC</u>	Polar <u>kC</u> NOVO Sandik <u>kC</u> NOVO Albarium 22 <u>kC</u> Argentium <u>kC</u> Grigio <u>kC</u> ⁽²⁾	Grafite ⁽²⁾ Marmorio <u>kC</u> ⁽²⁾ Nebbia <u>kC</u> ⁽²⁾ Sabbia <u>kC</u> ⁽²⁾

- ⁽¹⁾ Cor não disponível com tratamento antideslizante na espessura 2cm.
- ⁽²⁾ Este acabamento pode apresentar uma ligeira variação de tom.

Erros na instalação, utilização, limpeza ou manutenção do Dekton® com acabamento antiderrapante Grip+ podem afetar significativamente o seu desempenho. Os defeitos ou perdas de desempenho devidos a quaisquer operações de instalação, utilização, limpeza e manutenção que não estejam especificadas nos correspondentes manuais à disposição do cliente em www.cosentino.com ou mediante pedido a info@cosentino.com, serão excluídos da Garantia do produto Dekton® aplicável a estes produtos.



Consulte o Manual de Manutenção e Limpeza




Disponível numa vasta gama de cores

Rainfloor



Base de duche embutida



Solução de acordo com as diferentes tendências de design na área do duche. Combine Dekton® com qualquer sistema de evacuação disponível no mercado: grelhas em aço, ABS ou cobertas com o próprio Dekton®. Um produto elegante e de qualidade para dar um toque de distinção à casa de banho.

Dimensões
Formato de revestimento padrão
Comprimento de 71 a 159 cm
Largura de 71 a 142 cm
Feito à medida
Espessura recomendada 8 mm

Superfície
Acabamento antiderrapante
(Classe B/ C, DIN 51097, dependendo da cor)

Cores disponíveis
Disponível em todas as cores Dekton® de 8 e 12 mm.
Digitalize o código QR abaixo para ver o portfólio mais recente de cores Dekton® Grip+



Dekton® Rainfloor

Preços formato recomendado

		Preço (€/m²)				
Formato (cm)	Espessura (mm)	Grupo 0	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
159 x 71 159 x 142 142 x 79 142 x 106 106 x 71	8	98,59	98,59	115,62	174,67	211,2
	12	144,46	144,46	168,63	239,77	287,83
71 x 71 142 x 71 142 x 142	8	112,6	112,6	132,37	197,19	236,73
	12	162,32	162,32	190,05	270,24	324,61

- Envie-nos o desenho que necessita com as medidas e faremos um orçamento de corte personalizado.
- Podem ser feitos outros formatos. Contacte-nos para obter os preços.
- Estes preços não se aplicam às cores Desgin Match. Devem ser cotados por projetos.
- PVP sem IVA ou instalação.

O tratamento antiderrapante será colocado sempre mediante pedido, e tem um custo adicional de 3€ por m². Este tratamento é aplicado exclusivamente nas cores disponíveis no portfólio Dekton Grip+.



Base de duche embutida Rainfloor e revestimento em Dekton® Kreta.



Optimma

Formato Dekton® otimizado

A solução final para revestimento de interiores

A chapa Dekton foi otimizada tendo em conta as suas aplicações comuns para criar um novo formato com melhor preço, design, instalação e manuseamento.

O nosso formato Optimma foi pensado e desenvolvido especificamente para a sua aplicação como revestimento de parede.

Formato Optimma 260x100 cm disponível em 4 e 8 mm de espessura. Peças perfiladas e em malha, prontas a instalar.



Eficaz em termo de custos

As dimensões foram otimizadas de acordo com as normas de revestimento mais comuns, o que nos permite reduzir o excesso de material e economizar no preço da peça.

Design com propósito

Dekton® foi otimizado tendo em conta as suas aplicações mais habituais, de forma a garantir uma optimização de custo, design e manipulação.

Fácil de instalar

O produto é menor e mais leve, o que facilita seu transporte e manuseio. O corte pode ser feito com ferramentas simples. As bordas já estão recortadas e a peça sempre gradeada.

Design Match

Ao desenhar esta peça conseguimos cobrir grandes áreas de forma natural e contínua. É tão simples quanto rodar e alternar sua posição, durante a própria instalação.

Portfolio Optimma

Grupo 0-1	Grupo 2	Grupo 3
Aeris <u>k</u> C Kreta	Argentium <u>k</u> C Kelya Marina <u>k</u> C Marmorio <u>k</u> C ⁽¹⁾	Laurent Rem <u>k</u> C

→ ⁽¹⁾ Tonalidade própria: O tom na espessura 4cm difere ligeiramente do tom das amostras standard.

Preços Optimma

€/m²				
Formato (cm)	Espessura (cm)	Grupo 0-1	Grupo 2	Grupo 3
260 x 100	0,4	92,49	110,63	131,59
	0,8	98,59	115,62	174,67

→ O preço não inclui suporte de metal Optimma. O custo é 570€ e será reembolsado na devolução.

→ PVP sem IVA ou instalação.

Design Match

A partir de alguns dos nossos designs, criamos referências únicas, simétricas e permutáveis, que permitem fazer composições e designs, nos quais os veios têm continuidade nas diferentes peças.

Existe uma nomenclatura de números e letras para selecionar os padrões que melhor se adequam às suas necessidades de acordo com a cor e a espessura disponíveis.

Material para encomenda, confirme a disponibilidade.

Book Match

Dekton Awake kC

→ Disponível em espessura 8 mm.



Dekton Lucid kC

→ Disponível em espessura 8 mm.



Lineal Match

Apresentamos um novo conceito que inclui referências da mesma cor para criar um ambiente fluido e constante, focado em aplicações de apartamentos e revestimentos verticais de grandes áreas.

Dekton Trance kC

→ Disponível em espessura 8 mm.



DEKTON UKIYO

Designed by Claudia Afshar

A textura interior.

Dois padrões estruturados disponíveis em cinco cores especialmente concebidos para utilização em revestimentos verticais interiores, para colagem em suporte contínuo.

Texturas Dekton desenvolvidas em colaboração com a designer Claudia Afshar, criando espaços estéticos e únicos.

Formatos disponíveis

Largura da chapa 450 mm.
Comprimento da chapa 3.000 mm.

GV2 está disponível nas espessuras 8 e 12 mm.

GV3 está disponível na espessura 12 mm.

Acabamento disponível

Mate, mate texturizado, velvet e velvet texturizado.

Tipologia GV2


Espessuras
8 e 12 mm.

Acabamento
Mate, mate texturizado, velvet e velvet texturizado.



Dimensões
450 x 3.000 mm.

- O número de ranhuras superficiais é de 15 e o espaçamento entre elas é de 25 mm.
- O painel começa com um acabamento suave e termina com uma ranhura de superfície.

Ranhura de superfície
25 mm | Canelura 5 mm.



Secção transversal em detalhe



Tipologia GV3


Espessura
12 mm.

Acabamento
Mate, mate texturizado, velvet e velvet texturizado.



Dimensões
450 x 3.000 mm.

- O número de ranhuras superficiais é de 30 e o espaçamento entre elas é de 11 mm.
- O painel começa com um acabamento suave e termina com uma ranhura de superfície.

Ranhura de superfície
11 mm | Canelura 4 mm.



Secção transversal em detalhe






Revestimento em Dekton® Umber / Lavatórios, bancadas e pavimento em Dekton® Nacre kC.

Cores

Ukiyo GV2



Ukiyo GV3



Rem kC (Grupo 3) Kreta (Grupo 1) Nacre kC (Grupo 1) Umber (Grupo 2) Bromo (Grupo 1)

Preços Ukiyo

Tipologia	Espessura (mm)	Preço (€/m²)		
		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
GV2	8	394	411	472
	12	442	466	540
GV3	12	540	564	638

IVA não incluído

Lavatórios e bases de duche

Durabilidade e beleza em características intemporais que podem adaptar-se a qualquer espaço ou tornar-se uma parte icónica da casa de banho.

Lavatórios, bancadas e bases de duche concebidos com os materiais mais avançados desenvolvidos by Cosentino®. Máxima durabilidade garantida nas principais características da casa de banho com um design sofisticado e intemporal que se adapta a qualquer espaço, dando vida a casas de banho únicas.

Características de casa de banho que conferem um toque pessoal com simplicidade, elegância e sofisticação a qualquer estilo decorativo.



Lavatório Simplicity, revestimento e base de duche Katräl em Dekton® Ava kC (Edição Pietra).
Revestimento e pavimento em Dekton® Polar kC (Edição Pietra).

Lavatórios e bancadas

Gama completa de produtos

Lavatórios e bancadas de designer adequados para qualquer espaço.

 PMR: custom accessible design



Evita
Silestone® Integrity

P. 28



Marie
Silestone® Integrity

P. 30




Elegance
Silestone®

P. 32



Armony
Silestone®

P. 32



Symmetry
Silestone®

P. 32



Simplicity
Silestone® · Dekton®

P. 34



Reflection
Silestone® · Dekton®

P. 34



HLine Flex
Silestone® · Dekton®

P. 36



HLine Urban
Silestone® · Dekton®

P. 36



HLine Bath Top
Silestone® · Dekton®

P. 36

Evita



Três tamanhos de lavatórios Integrity com um design arredondado e funcional, que combina tecnologia e integração, oferecendo conforto para as soluções mais exigentes.



Lavatório integrado⁽¹⁾

Padrão S: 50 x 30 x 10 cm
Padrão L: 65 x 30 x 10 cm
Padrão Q: 51 x 41 x 10 cm

Bancada

Comprimento: de 60 a 320⁽²⁾ cm
Largura de 40 a 60 cm

⁽¹⁾Dimensões nominais interiores do lavatório. Os modelos de Integrity não estão disponíveis em outras medidas.

⁽²⁾ Para o comprimento máximo, a continuidade dos veios nos rodapés laterais não é possível.

Cores disponíveis

Modelo disponíveis numa seleção de cores Silestone® 12mm polidas. Digitalize o código QR abaixo para ver o portfólio mais recente de cores Silestone® Integrity.



Preços lavatórios standard

Conjunto de bancada de banho Silestone 122 x 49 cm em 12 mm + lavatório Evita S de 50 x 30 x 10 cm, como peça única, sem juntas ou ângulos retos, com transbordo. Disponível em acabamento Polido com aresta lisa ou rodapé.

Inclui uma válvula Click-Clack redonda cromada, um adaptador de transbordamento e barras de suporte (na opção com saia). Produto embalado individualmente.

Modelo / Medida (122 x 49 cm)	Aresta lisa ou rodapé (cm)	Grupo de cores	Preço (€/unidade)
Lavatório Polido Evita S	1,2	Desert Silver	1.434
		Blanco Zeus Et. Statuario	1.577
		Et. Calacatta Gold Et. Marquina	1.792
Lavatório Polido com rodapé Evita S	12,5	Desert Silver	1.779
		Blanco Zeus Et. Statuario	1.956
		Et. Calacatta Gold Et. Marquina	2.223

→ Todos os modelos, standard e à medida, incluem embalagem individual e acessórios.
→ PVP sem IVA ou instalação.



⁽³⁾ Mobília não incluída.

Silestone® e Silestone® XM Integrity

Preços para acabamento polido.

Lavatório ⁽¹⁾ (cm)	Aresta lisa ou rodapé (cm)	Grupo de cores	Preço (€/unidade) - Polido					
			Largura de 40 cm a 60 cm:					
			Até 91	De 91 a 121	De 121 a 161	De 161 a 201	De 201 a 241	De 241 a 320 ⁽²⁾
Evita S								
50x30	1,2	A	1.316	1.396	1.494	1.611	1.686	1.865
		B	1.446	1.533	1.642	1.770	1.853	2.050
		C	1.640	1.739	1.863	2.009	2.103	2.326
	12,5	A	1.644	1.757	1.899	2.058	2.177	2.441
		B	1.807	1.930	2.086	2.262	2.392	2.683
		C	2.051	2.191	2.368	2.567	2.717	3.047
Evita L								
65x30	1,2	A	1.639	1.720	1.818	1.934	2.010	2.188
		B	1.802	1.890	1.998	2.126	2.209	2.406
		C	2.044	2.146	2.268	2.413	2.508	2.730
	12,5	A	1.969	2.080	2.222	2.381	2.501	2.765
		B	2.164	2.286	2.442	2.617	2.749	3.039
		C	2.457	2.596	2.773	2.972	3.121	3.452
Evita Q								
51x41	1,2	A	1.719	1.799	1.897	2.014	2.089	2.268
		B	1.889	1.976	2.084	2.213	2.297	2.492
		C	2.143	2.243	2.366	2.513	2.607	2.830
	12,5	A	2.048	2.160	2.301	2.461	2.579	2.844
		B	2.251	2.374	2.529	2.705	2.835	3.127
		C	2.555	2.694	2.871	3.071	3.219	3.551

→ Todos os modelos de dimensão inferior a 201 cm, standard ou personalizados, incluem embalagem individual reforçada (Premium Bath) em encomendas até 4 unidades. Para os acessórios incluídos, consultar a secção correspondente no final deste documento.

→ ⁽²⁾ Comprimento máximo 320 cm disponível apenas em cores com chapa Jumbo. Comprimento máximo da chapa padrão 300 cm.

→ PVP sem IVA ou instalação.

Marie



Marie S



Marie L



Marie TOP S



Marie TOP L

O lavatório Integrity está disponível em dois formatos diferentes, por cima ou integrado na bancada, e em dois tamanhos diferentes. Os seus cantos suaves e a grande variedade de acabamentos são perfeitos para todos os estilos de casa de banho.



Lavatório integrado⁽¹⁾

Padrão S: 34 x 37 x 7 cm
Padrão L: 51 x 37 x 7 cm

Lavatório TOP

Padrão S: 34 x 37 x 10 cm
Padrão L: 51 x 37 x 10 cm

Bancada

Comprimento de 47 a 320 ⁽²⁾ cm
Largura de 44 a 60 cm

⁽¹⁾ Dimensões nominais interiores do lavatório. Os modelos de Integrity não estão disponíveis em outras medidas.

⁽²⁾ Para o comprimento máximo, a continuidade dos veios nos rodapés laterais não é possível.

Cores disponíveis

Modelo disponível numa seleção de cores Silestone® 12 mm, em acabamento polido ou suede (versão TOP em mate*). Digitalize o código QR abaixo para ver o portfólio mais recente de cores Silestone® Integrity.



^(*) Este acabamento pode apresentar uma ligeira variação de tom.

Silestone® e Silestone® XM Integrity

Preços para acabamento polido. / O acabamento Suede tem um acréscimo de 10% sobre o preço Polido.

Lavatório ⁽¹⁾ (cm)	Aresta lisa ou rodapé (cm)	Grupo de cores	Preço (€/unidade) - Polido					
			Largura de 40 cm a 60 cm. Comprimento (cm):					
			Até 91	De 91 a 121	De 121 a 161	De 161 a 201	De 201 a 241	De 241 a 320 ⁽²⁾
Marie S								
34x37	1,2	A	1.326	1.414	1.521	1.648	1.733	1.931
		B	1.457	1.554	1.671	1.811	1.905	2.122
		C	1.653	1.763	1.897	2.055	2.162	2.409
	12,5	A	1.666	1.786	1.939	2.111	2.241	2.529
		B	1.830	1.963	2.131	2.320	2.464	2.780
		C	2.077	2.228	2.419	2.633	2.797	3.157
Marie L								
51x37	1,2	A	1.404	1.490	1.599	1.724	1.810	2.008
		B	1.542	1.637	1.757	1.894	1.988	2.207
		C	1.750	1.858	1.993	2.151	2.258	2.505
	12,5	A	1.742	1.863	2.016	2.187	2.318	2.606
		B	1.915	2.048	2.216	2.404	2.548	2.864
		C	2.173	2.324	2.515	2.729	2.892	3.253
Marie TOP S								
34x37	Apenas lavatório (acabamento mate)	A	644					
		B	708					
		C	804					
	1,2	A	1.180	1.267	1.375	1.502	1.586	1.784
		B	1.297	1.391	1.511	1.650	1.743	1.961
		C	1.470	1.579	1.714	1.872	1.978	2.225
	10	A	1.502	1.620	1.770	1.938	2.065	2.347
		B	1.650	1.780	1.946	2.130	2.269	2.579
		C	1.872	2.020	2.208	2.418	2.576	2.928
Marie TOP L								
51x37	Apenas lavatório (acabamento mate)	A	721					
		B	793					
		C	901					
	1,2	A	1.257	1.343	1.452	1.578	1.663	1.861
		B	1.380	1.476	1.594	1.734	1.827	2.044
		C	1.566	1.674	1.810	1.968	2.074	2.321
	10	A	1.578	1.697	1.847	2.015	2.141	2.423
		B	1.734	1.864	2.029	2.215	2.354	2.664
		C	1.968	2.116	2.304	2.514	2.672	3.024

→ Todos os modelos de dimensão inferior a 201 cm, standard ou personalizados, incluem embalagem individual reforçada (Premium Bath) em encomendas até 4 unidades. Para os acessórios incluídos, consultar a secção correspondente no final deste documento.

→ ⁽¹⁾ Dimensões nominais interiores do lavatório. Os modelos de Integrity não estão disponíveis em outras medidas.

→ ⁽²⁾ Comprimento máximo 320 cm disponível apenas em cores com chapa Jumbo. Comprimento máximo da chapa padrão 300 cm.

→ PVP sem IVA ou instalação.

Elegance



Elegance é o nosso conhecido lavatório feito de peças CTS. Personalize o seu lavatório para obter o design uniforme elegante que procura.



Lavatório integrado⁽¹⁾

Padrão: 49 x 30 x 10 cm
Outros tamanhos disponíveis para +20 peças

Bancada

Comprimento de 59 a 320⁽²⁾ cm
Largura de 40 a 60 cm

⁽¹⁾ Dimensões nominais interiores do lavatório. Os modelos de Integrity não estão disponíveis em outras medidas.

⁽²⁾ Para o comprimento máximo, a continuidade dos veios nos rodapés laterais não é possível.

Armony



A evolução da tradição transforma este lavatório no toque ideal para uma casa de banho distinta, proporcionando a harmonia de que o seu espaço precisa.



Lavatório integrado⁽¹⁾

Padrão: 49 x 30 x 10 cm
Outros tamanhos disponíveis para +20 peças

Bancada

Comprimento de 59 a 320⁽²⁾ cm
Largura de 40 a 60 cm

⁽¹⁾ Dimensões nominais interiores do lavatório. Os modelos de Integrity não estão disponíveis em outras medidas.

⁽²⁾ Para o comprimento máximo, a continuidade dos veios nos rodapés laterais não é possível.

Symmetry



Symmetry S/M/L

Design de lavatório inovador com linhas retas e altura reduzida, disponível em três tamanhos diferentes, para proporcionar a solução ideal para os espaços mais minimalistas.



Lavatório sob a bancada⁽¹⁾

Padrão S: 33 x 23 x 7 cm (ext. 45 x 38 x 10 cm)
Padrão M: 38 x 25 x 7 cm (ext. 50 x 40 x 10 cm)
Padrão L: 58 x 30 x 7 cm (ext. 70 x 45 x 10 cm)
Outros tamanhos disponíveis para +20 unidades

Bancada

Comprimento de 55 a 320⁽²⁾ cm
Largura de 43 a 60 cm

⁽¹⁾ Dimensões nominais interiores do lavatório. Os modelos de Integrity não estão disponíveis em outras medidas.

⁽²⁾ Para o comprimento máximo, a continuidade dos veios nos rodapés laterais não é possível.

Cores disponíveis

Disponível em todas as cores de Silestone® 20 mm, em acabamento polido ou suede. Digitalize o código QR abaixo para ver o portfólio mais recente de cores Silestone®.



Silestone® e Silestone® XM

Preços para acabamento polido. / O acabamento Suede tem um acréscimo de 10% sobre o preço Polido.

Lavatório ⁽¹⁾ (cm)	Aresta lisa ou rodapé (cm)	Grupo de cores	Preço (€/unidade) - Polido					
			Largura de 40 cm a 60 cm. Comprimento (cm):					
			Até 91	De 91 a 121	De 121 a 161	De 161 a 201	De 201 a 241	De 241 a 320 ⁽²⁾
Elegance								
49x30	2	A	1.067	1.154	1.261	1.387	1.473	1.671
		B	1.172	1.267	1.385	1.524	1.618	1.836
		C	1.329	1.437	1.571	1.729	1.836	2.084
	12,5	A	1.407	1.527	1.680	1.852	1.982	2.271
		B	1.546	1.678	1.847	2.035	2.178	2.497
		C	1.754	1.904	2.096	2.310	2.473	2.834
Armony								
49x30	2	A	1.067	1.154	1.261	1.387	1.473	1.671
		B	1.172	1.267	1.385	1.524	1.618	1.836
		C	1.329	1.437	1.571	1.729	1.836	2.084
	16	A	1.407	1.527	1.680	1.852	1.982	2.271
		B	1.546	1.678	1.847	2.035	2.178	2.497
		C	1.754	1.904	2.096	2.310	2.473	2.834

Lavatório ⁽¹⁾ (cm)	Aresta lisa ou rodapé (cm)	Grupo de cores	Preço (€/unidade) - Polido					
			Largura de 40 cm a 60 cm. Comprimento (cm):					
			Até 91	De 91 a 121	De 121 a 161	De 161 a 201	De 201 a 241	De 241 a 320 ⁽²⁾
Symmetry								
S: 33x23x7 cm (ext. 45x38 cm)	Apenas lavatório	A	613					
		B	672					
		C	761					
M: 38x25x7 cm (ext. 50x40 cm)	2	A	1.067	1.154	1.261	1.387	1.473	1.671
		B	1.172	1.267	1.385	1.524	1.618	1.836
		C	1.329	1.437	1.571	1.729	1.836	2.084
L: 58x30x7 cm (ext. 70x45 cm)	10	A	1.407	1.527	1.680	1.852	1.982	2.271
		B	1.546	1.678	1.847	2.035	2.178	2.497
		C	1.754	1.904	2.096	2.310	2.473	2.834

→ Todos os modelos de dimensão inferior a 201 cm, standard ou personalizados, incluem embalagem individual reforçada (Premium Bath) em encomendas até 4 unidades. Para os acessórios incluídos, consultar a secção correspondente no final deste documento.

→ ⁽¹⁾ Dimensões nominais interiores do lavatório. É possível solicitar outras medidas de cuba com pedidos a partir de 20 unidades.

→ ⁽²⁾ Comprimento máximo 320 cm disponível apenas em cores com chapa Jumbo. Comprimento máximo da chapa padrão 300 cm.

→ PVP sem IVA ou instalação.

NOVO Simplicity



Simplicity XS/S/M/L

Um lavatório com um design minimalista e prático. As suas linhas modernas e elegantes tornam-no numa escolha simples, mas inteligente, para a sua casa de banho. A simplicidade redesenhada com estilo.

Lavatório integrado⁽¹⁾

Padrão XS: 45x27x10 cm
Padrão S: 49 x 30 x 8 cm
Padrão M: 90 x 30 x 8 cm
Padrão L: 120 x 30 x 8 cm
Outros tamanhos disponíveis para +20 peças



Bancada

Silestone®
Comprimento de 55 (com saia 69) até 320⁽²⁾ cm
Largura de 37 (com torneira 43) até 60 cm

Dekton®
Comprimento de 61 (com torneira 65/com saia 69) até 320⁽²⁾ cm
Largura de 43 (com torneira 46) até 60 cm

⁽¹⁾ Dimensões nominais interiores do lavatório. Os modelos de Integrity não estão disponíveis em outras medidas.

⁽²⁾ Chapa Jumbo apenas para Silestone. Para o comprimento máximo, a continuidade dos veios nos rodapés laterais não é possível.

Reflection



Reflection XS/S/M/L

Lavatório inovador e versátil, com dupla drenagem. O seu design inovador, com linhas direitas, e a sua gama de tamanhos proporcionam a solução personalizada para refletir o seu estilo na casa de banho

Lavatório integrado⁽¹⁾

NOVO Padrão XS: 45x27x10 cm
Padrão S: 49 x 30 x 8 cm
Padrão M: 90 x 30 x 8 cm
Padrão L: 120 x 30 x 8 cm
Outros tamanhos disponíveis para +20 peças



Bancada

Silestone®
Comprimento de 55 (com saia 69) até 320 cm⁽²⁾
Largura de 37 (com torneira 43) até 60 cm

Dekton®
Comprimento de 61 (com torneira 65/com saia 69) até 320 cm⁽²⁾
Largura de 43 (com torneira 46) até 60 cm

⁽¹⁾ Dimensões nominais interiores do lavatório. Os modelos de Integrity não estão disponíveis em outras medidas.

⁽²⁾ Chapa Jumbo apenas para Silestone. Para o comprimento máximo, a continuidade dos veios nos rodapés laterais não é possível.

Cores disponíveis

Disponível em todas as cores de Silestone® 12 mm, polido ou suede e cores Dekton® 12 mm. Digitalize o código QR abaixo para verificar o portfólio mais recente das cores Silestone® e Dekton®.



Silestone®, Silestone® XM e Dekton®

Preços para acabamento polido. / O acabamento Suede tem um acréscimo de 10% sobre o preço Polido.

Lavatório ⁽¹⁾ (cm)	Aresta lisa ou rodapé (cm)	Grupo de cores	Preço (€/unidade) - Polido					
			Largura de 40 cm a 60 cm. Comprimento (cm):					
			Até 91	De 91 a 121	De 121 a 161	De 161 a 201	De 201 a 241	De 241 a 320 ⁽²⁾
Simplicity y Reflection								
XS: 45x27 S: 49x30	1.2	A	1.034	1.114	1.212	1.328	1.405	1.582
		B	1.135	1.223	1.331	1.459	1.543	1.738
		C	1.288	1.387	1.510	1.656	1.751	1.973
	12,5 (Reflection)	A	1.363	1.474	1.616	1.776	1.894	2.159
		B	1.498	1.620	1.775	1.952	2.082	2.373
		C	1.699	1.837	2.015	2.215	2.363	2.693
	16	A	1.384	1.499	1.644	1.808	1.931	2.204
		B	1.521	1.647	1.807	1.986	2.122	2.422
		C	1.725	1.868	2.051	2.255	2.409	2.750
90x30	1.2	A	-	1.168	1.267	1.383	1.459	1.637
		B	-	1.283	1.391	1.520	1.603	1.800
		C	-	1.455	1.579	1.724	1.819	2.041
	12,5 (Reflection)	A	-	1.529	1.671	1.830	1.950	2.214
		B	-	1.680	1.836	2.011	2.142	2.433
		C	-	1.907	2.084	2.283	2.432	2.763
	16	A	-	1.554	1.699	1.863	1.985	2.259
		B	-	1.707	1.867	2.048	2.182	2.482
		C	-	1.937	2.118	2.324	2.477	2.819
120x30	1.2	A	-	-	1.307	1.423	1.499	1.677
		B	-	-	1.435	1.564	1.647	1.842
		C	-	-	1.628	1.774	1.868	2.091
	12,5 (Reflection)	A	-	-	1.711	1.870	1.989	2.254
		B	-	-	1.880	2.055	2.186	2.477
		C	-	-	2.133	2.332	2.482	2.812
	16	A	-	-	1.739	1.903	2.026	2.299
		B	-	-	1.912	2.091	2.227	2.526
		C	-	-	2.169	2.373	2.528	2.868

- Todos os modelos de dimensão inferior a 201 cm, standard ou personalizados, incluem embalagem individual reforçada (Premium Bath) em encomendas até 4 unidades. Para os acessórios incluídos, consultar a secção correspondente no final deste documento.
- ⁽¹⁾Dimensões nominais interiores do lavatório. São possíveis outros tamanhos com encomendas de 20 unidades ou mais.
- ⁽²⁾Comprimento máximo 320 cm disponível apenas em cores com chapa Jumbo. Comprimento máximo da chapa padrão 300 cm.
- PVP sem IVA ou instalação.

HLine Flex & Urban



HLine Flex



HLine Urban

A combinação perfeita entre uma bancada Silestone® ou Dekton® e um lavatório cerâmico sob a bancada ou superior, proporcionando total funcionalidade e facilidade de limpeza para o seu projeto.

Lavatório de cerâmica sob a bancada
Padrão: 49 x 30 x 10 cm

Lavatório de cerâmica superior
Padrão: Ø45 x 14 cm

Bancada
Comprimento de 45 a 320⁽²⁾ cm
Largura de 45 a 60 cm

⁽²⁾ Para o comprimento máximo, a continuidade dos veios nos rodapés laterais não é possível.

Cores disponíveis

Disponível em todas as cores de Silestone® 12 mm, polido ou suede e cores Dekton® 12 mm. Digitalize o código QR abaixo para verificar o portfólio mais recente das cores Silestone® e Dekton®



HLine Bath Top



Um novo conceito concebido para prateleiras ou bancadas na casa de banho. Uma solução que irá adicionar um toque sofisticado a este espaço especial da sua casa

Bancada
Comprimento de 40 a 320⁽²⁾ cm
Largura de 35 a 60 cm

⁽²⁾ Para o comprimento máximo, a continuidade dos veios nos rodapés laterais não é possível.

Cores disponíveis

Disponível em todos os modelos Silestone® de 12 mm cores, polidas ou suede e cores Dekton® de 12 mm. Digitalize o código QR abaixo para verificar o portfólio mais recente das cores Silestone® e Dekton®




Silestone®, Silestone® XM e Dekton®

Preços para acabamento polido. / O acabamento Suede tem um acréscimo de 10% sobre o preço Polido.

Lavatório ⁽¹⁾ (cm)	Aresta lisa ou rodapé (cm)	Grupo de cores	Preço (€/unidade) - Polido					
			Largura de 40 cm a 60 cm. Comprimento (cm):					
			Até 91	De 91 a 121	De 121 a 161	De 161 a 201	De 201 a 241	De 241 a 320 ⁽²⁾
HLine								
Flex 43x31	1,2	A	896	975	1.073	1.190	1.266	1.444
		B	983	1.071	1.178	1.308	1.390	1.587
		C	1.115	1.214	1.336	1.483	1.577	1.801
	21	A	1.276	1.396	1.547	1.716	1.844	2.129
		B	1.402	1.533	1.700	1.885	2.027	2.340
		C	1.590	1.739	1.928	2.140	2.301	2.657
Urban Ø45	1,2	A	731	811	909	1.025	1.102	1.280
		B	803	890	998	1.126	1.210	1.407
		C	909	1.009	1.131	1.276	1.372	1.596
	10	A	1.044	1.154	1.292	1.450	1.565	1.824
		B	1.147	1.267	1.420	1.592	1.719	2.005
		C	1.301	1.437	1.611	1.807	1.952	2.275
Bath Top	1,2	A	441	521	619	735	811	989
		B	483	571	679	807	890	1.086
		C	547	647	769	914	1.009	1.232
	6	A	747	854	989	1.143	1.256	1.509
		B	819	937	1.086	1.256	1.379	1.658
		C	928	1.062	1.232	1.424	1.565	1.881
	10	A	771	882	1.022	1.180	1.298	1.560
		B	847	969	1.122	1.297	1.425	1.714
		C	959	1.098	1.273	1.470	1.617	1.944
	16	A	804	921	1.068	1.231	1.356	1.632
		B	883	1.011	1.172	1.353	1.491	1.793
		C	1.001	1.145	1.330	1.534	1.691	2.035
	21	A	838	959	1.112	1.282	1.413	1.700
		B	920	1.053	1.221	1.409	1.553	1.868
		C	1.043	1.193	1.385	1.598	1.761	2.120

- Todos os modelos de dimensão inferior a 201 cm, standard ou personalizados, incluem embalagem individual reforçada (Premium Bath) em encomendas até 4 unidades. Para os acessórios incluídos, consultar a secção correspondente no final deste documento.
- ⁽¹⁾Dimensões nominais interiores do lavatório. São possíveis outros tamanhos com encomendas de 20 unidades ou mais.
- ⁽²⁾Comprimento máximo 320 cm disponível apenas em cores com chapa Jumbo. Comprimento máximo da chapa padrão 300 cm.
- PVP sem IVA ou instalação.

Extras para lavatórios



Guia de instalação do lavatório

Aceda ao guia digitalizando o código QR.



Preços			Silestone®	Dekton®
Identificador	Descrição		Preço (€/unidade)	
A	Alteração na posição do lavatório.		Sem custo adicional	
B	Encaixa na bancada para se adaptar ao espaço.		Contacte-nos para obter preços	
C	Orifício de perfuração adicional para torneira/ dispensador de sabão. (inclui 1 unidade por lavatório adicional).		9	15
D	Acabamento personalizado.		Contacte-nos para obter preços	
E	Lavatório adicional.		Ver tabela suplementar na página seguinte	
F	Perna extra com junta de topo (tamanho máximo 90 x 60 cm Largura de acordo com o rodapé standard do lavatório).		556	556
	Perna extra com junta em meia esquadria (tamanho máximo 90 x 60 cm Largura de acordo com o rodapé standard do lavatório).		573	573
G	Toalheiro (a distância entre o lavatório e a cavidade deve ser ≥9 cm).	40 x 5 cm	38	74
		60 x 5 cm	50	87
		80 x 5 cm	62	99
H	Transbordo.		12	12
I	Recorte para caixa de lenços de papel (15 x 3 cm).		45	45
Operações personalizadas				
	Recorte Polido (para debaixo de lavatórios de bancada até 60 x 40 cm).		81	93
	Orifício de perfuração irregular (até ø8cm, para escoamento do lavatório da bancada).		15	17
Extras				
	Tampa Simplicity e Reflection sobressalente.		53	51
	Modificação da altura standard da saia até 40 cm.		143	143

Lavatório adicional (E)

Preços		Silestone®	Dekton®
Modelo	Grupo de cores	Preço (€/unidade)	
Elegance / Armony / Symmetry (S, L, M)	A	614	-
	B	676	-
	C	768	-
Simplicity / Reflection (XS, S)	A	593	593
	B	652	652
	C	741	741
Simplicity / Reflection (M)	A	648	648
	B	713	713
	C	810	810
Simplicity / Reflection (L)	A	688	688
	B	756	756
	C	860	860
Marie TOP S	A	679	-
	B	747	-
	C	848	-
Marie TOP L	A	756	-
	B	832	-
	C	945	-
Marie S	A	864	-
	B	951	-
	C	1.081	-
Marie L	A	941	-
	B	1.035	-
	C	1.177	-
Evita S	A	876	-
	B	963	-
	C	1.095	-
Evita L	A	1.199	-
	B	1.319	-
	C	1.499	-
Evita Q	A	1.279	-
	B	1.406	-
	C	1.598	-
HLine Flex	-	454	454
HLine Urban	-	290	290

→ PVP sem IVA ou instalação.

Bases de duche

Gama completa de produtos

Cinco modelos de bases de duche personalizáveis numa vasta gama de cores e acabamentos, que se adaptam a qualquer espaço e requisitos técnicos, independentemente de quão complicado possa parecer.

 PMR: custom accessible design




Katräl
Dekton®

P. 41



Exelis
Silestone®

P. 42




Kador Suite
Silestone®

P. 42



Wakka
Silestone®

P. 44



Wakka Brim
Silestone®

P. 44

Katräl

 **DEKTON®**
Grip+



Nova base de duche emoldurada, com design equilibrado e cuidado, onde o dreno escondido com tampa no mesmo material irá favorecer a perfeita continuidade visual no seu espaço de banho.

Dimensions
Comprimento de 70 a 200 cm
Largura de 70 a 120 cm

Superfície
Acabamento antiderrapante
(Classe B/ C, DIN 51097, dependendo da cor)

Cores disponíveis
Disponível em todas as cores Dekton® Grip+ de 12 mm. Digitalize o código QR abaixo para ver o portfólio mais recente de cores.



Dekton®

Grupo	Comprimento (cm)	Preço (€/unidade)				
		Largura (cm)				
		Até 70	De 71 a 80	De 81 a 90	De 91 a 100	De 101 a 120
Katräl						
A	Até 100	993	1.040	1.078	1.124	1.209
	De 101 a 150	1.145	1.205	1.255	1.315	1.416
	De 151 a 200	1.297	1.362	1.424	1.504	1.643
B	Até 100	1.091	1.142	1.183	1.234	1.328
	De 101 a 150	1.258	1.324	1.379	1.446	1.557
	De 151 a 200	1.425	1.496	1.566	1.653	1.806
C	Até 100	1.199	1.254	1.300	1.357	1.459
	De 101 a 150	1.382	1.454	1.515	1.588	1.710
	De 151 a 200	1.566	1.644	1.721	1.817	1.984

- Todos os modelos de dimensão inferior a 201 cm, standard ou personalizados, incluem embalagem individual reforçada (Premium Bath) em encomendas até 4 unidades. Para os acessórios incluídos, consultar a secção correspondente no final deste documento.
- Uma inclinação mínima de drenagem de 1% (inclinação máxima de 4%) em todos os modelos.
- PVP sem IVA ou instalação.

Exelis



silestone®
MINERAL HYBRID SURFACES

silestone®XM
MINERAL HYBRID SURFACES

Um design simples, mas robusto, com um sistema de drenagem de quatro vias adequado para qualquer necessidade. O seu acabamento texturizado proporciona à base de duche as mais elevadas propriedades antiderrapantes.

Dimensões

Comprimento de 70 a 320 cm⁽¹⁾

Largura de 70 a 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Tamanho apenas disponível em cores com a chapa Jumbo. Chapa padrão: largura máx.: 120 cm; comprimento máx. 300 cm.

Superfície

Acabamento total antiderrapante com acabamento com jato de areia (Classe B, DIN 51097)

Cores disponíveis

Disponível em todas as cores de Silestone® 30 mm, em acabamento polido. Digitalize o código QR abaixo para ver o portfólio mais recente de cores Silestone®



Kador Suite



silestone®
MINERAL HYBRID SURFACES

silestone®XM
MINERAL HYBRID SURFACES

O seu design de estrutura de perímetro, totalmente formado, garante uma estanqueidade perfeita durante o duche. Inclinação de drenagem para uma área de recolha de água linear de largura total.

Dimensões

Comprimento de 70 a 200 cm

Largura de 70 a 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Tamanho apenas disponível em cores com a chapa Jumbo. Chapa padrão: largura máx.: 120 cm; comprimento máx. 300 cm.

Superfície

Faixas com acabamento com jato de areia (Classe B, DIN 51097)

Cores disponíveis

Disponível em todas as cores de Silestone® 20 mm, em acabamento polido ou suède. Digitalize o código QR abaixo para ver o portfólio mais recente de cores Silestone®



Silestone® e Silestone® XM

Preços para acabamento polido. / O acabamento Suede (não disponível no modelo Exelis, exceto para as cores exclusivas desse acabamento) tem um acréscimo de 10% sobre o preço Polido.

Grupo de cores	Comprimento (cm)	Preço (€/unidade) - Polido					
		Largura (cm)					
		Até 70	De 71 a 80	De 81 a 90	De 91 a 100	De 101 a 120	De 121 a 150 ⁽¹⁾
Exelis							
A	Até 100	1.000	1.085	1.161	1.249	1.411	1.636
	De 101 a 150	1.276	1.401	1.512	1.636	1.860	2.210
	De 151 a 200	1.554	1.704	1.852	2.022	2.334	2.778
	De 201 a 250	1.800	1.985	2.184	2.422	2.790	3.374
	De 251 a 320 ⁽¹⁾	3.033	3.157	3.261	3.400	3.606	3.950
B	Até 100	1.098	1.191	1.275	1.371	1.550	1.798
	De 101 a 150	1.402	1.538	1.661	1.798	2.043	2.429
	De 151 a 200	1.707	1.872	2.035	2.222	2.566	3.054
	De 201 a 250	1.977	2.182	2.401	2.662	3.068	3.710
	De 251 a 320 ⁽¹⁾	3.334	3.470	3.585	3.737	3.964	4.342
C	Até 100	1.244	1.352	1.447	1.556	1.759	2.040
	De 101 a 150	1.590	1.746	1.885	2.040	2.320	2.758
	De 151 a 200	1.937	2.125	2.310	2.523	2.913	3.468
	De 201 a 250	2.244	2.477	2.725	3.023	3.483	4.213
	De 251 a 320 ⁽¹⁾	3.786	3.941	4.071	4.244	4.503	4.932
Kador Suite							
A	Até 100	1.364	1.427	1.479	1.543	1.660	1.817
	De 101 a 150	1.572	1.655	1.724	1.807	1.946	2.169
	De 151 a 200	1.781	1.870	1.957	2.066	2.257	2.516
B	Até 100	1.499	1.568	1.625	1.696	1.824	1.997
	De 101 a 150	1.727	1.818	1.894	1.985	2.138	2.384
	De 151 a 200	1.958	2.055	2.151	2.271	2.480	2.766
C	Até 100	1.700	1.779	1.844	1.924	2.070	2.266
	De 101 a 150	1.960	2.064	2.151	2.254	2.427	2.707
	De 151 a 200	2.222	2.332	2.441	2.577	2.816	3.140

- Todos os modelos de dimensão inferior a 201 cm, standard ou personalizados, incluem embalagem individual reforçada (Premium Bath) em encomendas até 4 unidades. Para os acessórios incluídos, consultar a secção correspondente no final deste documento.
- Uma inclinação mínima de drenagem de 1% (inclinação máxima de 4%) em todos os modelos.
- O tratamento de superfície antiderrapante com jato de areia nas bases de duche Silestone® significa que as cores escuras ficam mais claras e que o tratamento N-Boost se perde nos padrões (no caso de Exelis, em toda a sua superfície). Por este motivo, a Cosentino® não recomenda a utilização de cores escuras, de granolados espessos ou conteúdos com um elevado percentual de vidro, como Blanco Stellar e Negro Stellar.
- ⁽¹⁾ Tamanho apenas disponível em cores com a chapa Jumbo. Chapa padrão: largura máx.: 120 cm; comprimento máx. 300 cm.
- PVP sem IVA ou instalação.

Wakka



Fabricado numa só peça, sem juntas verticais. A sua inclinação única torna-o funcional e fácil de instalar no chão da casa de banho, proporcionando um design simples, prático e elegante.

Dimensões

Comprimento de 70 a 250 cm
Largura de 70 a 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Tamanho apenas disponível em cores com a chapa Jumbo.
Chapa padrão: largura máx.: 120 cm; comprimento máx. 300 cm.



Superfície

Faixas com acabamento com jato de areia (Classe B, DIN 51097)

Cores disponíveis

Disponível em todas as cores de Silestone® 30 mm, em acabamento polido ou suede. Digitalize o código QR abaixo para ver o portfólio mais recente de cores Silestone®



Wakka Brim



Uma base apelativa, com um visual sofisticado e tecnológico adequado para todas as utilizações. Escolha uma base Wakka com duas molduras laterais adicionais, sem juntas verticais

Dimensões

Comprimento de 70 a 250 cm
Largura de 70 a 150 cm⁽¹⁾

⁽¹⁾Tamanho apenas disponível em cores com a chapa Jumbo.
Chapa padrão: largura máx.: 120 cm; comprimento máx. 300 cm.



Superfície

Faixas com acabamento com jato de areia (Classe B, DIN 51097)

Cores disponíveis

Disponível em todas as cores de Silestone® 30 mm, em acabamento polido ou suede. Digitalize o código QR abaixo para ver o portfólio mais recente de cores Silestone®



Bases de duche standard

Bases de duche standard Silestone® 3 cm, disponíveis na cor Branco Zeus com acabamento Polido e um padrão antideslizante Classe C de acordo com a Norma DIN 51097:1992. Desenhado para instalação no pavimento, ideal para acessibilidade.

Inclui válvula de escoamento extraplana com saída a 90° de 4 cm, sifão individual registável de 3 cm e tampa de aço inoxidável acetinado. Produto embalado individualmente.

Model	Preço (€/unidade)	
	Formato (cm)	
	120 x 80	140 x 80
Wakka	1.169	1.229
Wakka Brim	1.436	1.513




Silestone® e Silestone® XM

Preços para acabamento polido. / O acabamento Suede tem um acréscimo de 10% sobre o preço Polido.

Grupo de cores	Comprimento (cm)	Preço (€/unidade) - Polido					
		Largura (cm)					
		Até 70	De 71 a 80	De 81 a 90	De 91 a 100	De 101 a 120	De 121 a 150 ⁽¹⁾
Wakka							
A	Até 100	976	1.023	1.059	1.108	1.191	1.300
	De 101 a 150	1.114	1.179	1.233	1.300	1.406	1.580
	De 151 a 200	1.252	1.324	1.394	1.488	1.646	1.857
	De 201 a 250	1.359	1.449	1.551	1.692	1.867	2.161
B	Até 100	1.072	1.123	1.163	1.217	1.309	1.427
	De 101 a 150	1.223	1.296	1.355	1.427	1.544	1.736
	De 151 a 200	1.375	1.455	1.532	1.635	1.808	2.040
	De 201 a 250	1.492	1.591	1.704	1.860	2.052	2.375
C	Até 100	1.215	1.274	1.319	1.380	1.484	1.620
	De 101 a 150	1.387	1.469	1.536	1.620	1.753	1.970
	De 151 a 200	1.560	1.651	1.738	1.856	2.052	2.316
	De 201 a 250	1.693	1.806	1.933	2.111	2.329	2.697
Wakka Brim							
A	Até 100	1.222	1.272	1.310	1.361	1.450	1.566
	De 101 a 150	1.409	1.477	1.532	1.602	1.713	1.896
	De 151 a 200	1.596	1.670	1.743	1.839	2.002	2.220
	De 201 a 250	1.751	1.842	1.948	2.091	2.272	2.573
B	Até 100	1.342	1.398	1.438	1.494	1.592	1.721
	De 101 a 150	1.548	1.623	1.683	1.760	1.882	2.083
	De 151 a 200	1.753	1.835	1.916	2.021	2.200	2.440
	De 201 a 250	1.924	2.025	2.140	2.299	2.498	2.828
C	Até 100	1.523	1.585	1.632	1.697	1.807	1.953
	De 101 a 150	1.756	1.841	1.911	1.998	2.136	2.365
	De 151 a 200	1.989	2.082	2.174	2.294	2.498	2.770
	De 201 a 250	2.183	2.299	2.429	2.610	2.835	3.212

- Todos os modelos de dimensão inferior a 201 cm, standard ou personalizados, incluem embalagem individual reforçada (Premium Bath) em encomendas até 4 unidades. Para os acessórios incluídos, consultar a secção correspondente no final deste documento.
- Uma inclinação mínima de drenagem de 1% (inclinação máxima de 4%) em todos os modelos.
- O tratamento de superfície antiderrapante com jato de areia nas bases de duche Silestone® significa que as cores escuras ficam mais claras e que o tratamento N-Boost se perde nos padrões (no caso de Exelis, em toda a sua superfície). Por este motivo, a Cosentino® não recomenda a utilização de cores escuras, de granolados espessos ou conteúdos com um elevado percentual de vidro, como Blanco Stellar e Negro Stellar.
- ⁽¹⁾ Tamanho apenas disponível em cores com a chapa Jumbo. Chapa padrão: largura máx.: 120 cm; comprimento máx. 300 cm.
- PVP sem IVA ou instalação.

Extras bases de duche



Preços

Identificador	Descrição	Preço (€/unidade)
A	Kador Suite: Moldura perimetral (3 cm) para suporte da divisória (indicar no pedido).	97
	Kador Suite: Moldura perimetral (4 ou 5 cm) para suporte da divisória (indicar no pedido).	291
B	Kador Suite: Personalizar o areado, estudo prévio de resvalamento.	Sem custo adicional
C1	Exelis: caixa exterior do lado da válvula, para adaptação ao espaço (indicar no pedido).	Contacte-nos para obter preços
C2	Todos: caixa exterior no lado oposto à válvula, para adaptação ao espaço (indicar no pedido).	
C3	Todos: Corte diagonal na base de duche, para adaptação ao espaço (indicar no pedido).	
D	Kador Suite e Exelis: Ranhura lateral para inserir painel de chuveiro (indicar espessura no pedido).	99
E	Exelis: Alteração da posição da válvula (dentro dos limites, indicar no pedido).	Sem custo adicional
Peças suplentes		
	Kador Suite e Wakka Brim.	237
	Katräl	

→ Para outros novos designs de bases de duche, solicite a indicação de possibilidades. Encomenda mínima: 50 unidades.
→ PVP sem IVA ou instalação.



Guia de instalação base de duche.

Aceda ao guia digitalizando o código QR.



Acessórios



Acessórios para lavatórios e bases de duche



Lavatório de resíduos click-clack redondo⁽¹⁾

Lavatórios

Evita, Marie, Elegance, Symmetry, HLine Flex e HLine Urban

Informação técnica

Ligação à tomada: Ø32 mm (1 1/4")
Caudal de água: Qmáx. 43 l/m

Código: 307383

⁽¹⁾Válvula cromada fornecida com o lavatório.



Filtro de resíduos plano⁽¹⁾

Lavatórios

Armony, Simplicity e Reflection

Informação técnica

Ligação à tomada: Ø32 mm (1 1/4")
Fluxo de água: Qmáx. 56 l/m

Código: 341538

⁽¹⁾Válvula cromada fornecida com o lavatório.



Adaptador de transbordo⁽²⁾

Lavatórios

Elegance e Evita

Informação técnica

Comprimento máx. 300 mm (11 4/5")
Fluxo de água: Qmáx. 15 l/m

Código: 324644

⁽²⁾ Adaptador fornecido ao encomendar um transbordo como extra. A especificar no ponto de encomenda quando necessário.



Barras de suporte⁽³⁾

Lavatórios

Elegance, Armony, Symmetry, Simplicity, Reflection, Evita, Marie, HLine Flex/Urban e Bath Top.

Informação técnica

Comprimento: 410 mm.
Largura: 30 mm.
Altura: 60 mm.
Placa de fixação: 90 x 110 x 5 mm.
Recomendado para larguras ≤ 500 mm (20")

Código: 94157



Suporte telescópico⁽³⁾

Lavatórios

Elegance, Armony, Symmetry, Simplicity, Reflection, Evita, Marie, HLine Flex/Urban e Bath Top.

Informação técnica

Comprimento sem extensão: 355 mm (14")
Comprimento com extensão: 610 mm (24")
Altura: 60 mm (2 1/2")
Largura: 40 mm (1 3/5")
Placa de fixação: 90 x 110 x 5 mm (3 1/2 x 4 1/3 x 1/5")
Recomendado para larguras > 500 mm (20")

Código: 347265

⁽¹⁾ Dois suportes fornecidos ao encomendar um lavatório com rodapé. Será incluído um suporte extra para cada lavatório adicional encomendado, sem custos adicionais. Se necessitar de mais suportes, inclua-os manualmente na encomenda.



Válvula da base de duche com grelha amovível e sifão⁽⁴⁾

Bases de duche

Katräl, Exelis, Kador Suite, Wakka e Wakka Brim

Informação técnica

Ligação à tomada: Ø40 mm (1 1/2") x 115 mm
Fluxo de água: Qmáx. 43 l/m
Sifão: 30 mm

Código: 339708

⁽²⁾Válvula fornecida com cada base de duche.

Acessórios para lavatórios e bases de duche



Adaptador de cor para válvula de lavatório

Lavatórios
Evita, Marie, Elegance, Symmetry, HLine Flex e HLine Urban

Informação técnica
Diâmetro externo: 62 mm
Diâmetro interno: 30 mm
Transbordo: compatível

Código: 347138 (Matt Black), 347153 (Brushed Gold) e 347154 (Brushed Nickel)



Adaptador de cor para transbordo

Lavatórios
Elegance e Evita

Informação técnica
Comprimento máx. 320 mm (12 3/5")
Fluxo de água: Qmáx. 15 l/m

Código: 347147 (Negro Mate), 347139 (Oro Cepillado) e 347129 (Nickel Cepillado)

Acessórios para lavatórios

Identificador	Descrição	Preço (€/unidade)
307383	Válvula Click-Clack redonda	34,6
347138	Adaptador válvula lavatório cor Negro Mate	15,4
347153	Adaptador válvula lavatório cor Ouro escovado	
347154	Adaptador válvula lavatório cor Nickel escovado	
341538	Válvula plana com grade	11,2
324644	Adaptador de transbordo	10,4
347147	Adaptador de transbordo lavatório cor Negro Mate	25,5
347139	Adaptador de transbordo lavatório cor Ouro escovado	
347129	Adaptador de transbordo lavatório cor Nickel escovado	
94157	Barras de suporte	20,8
347265	Barras de suporte telescópicas	36,6

Acessórios para bases de duche

Identificador	Descrição	Preço (€/unidade)
339708	Válvula com grade amovível e sifão.	46,7

→ PVP sem IVA ou instalação.

Certificações

Na Cosentino®, temos um forte compromisso em satisfazer as necessidades dos nossos clientes e fornecedores e para com o meio ambiente, através da gestão responsável dos nossos recursos. Para este fim, estamos empenhados na inovação e melhoria contínua dos nossos processos, produtos e serviços a nível global.

Cosentino®

ISO 9001
ISO 14001
ISO 20400
ISO 50001
UNE 15896
Créditos LEED e BREEAM para Silestone®, Dekton® e Sensa by Cosentino®
RSC (verificado pela KPMG) com base na GRI Global Reporting Initiative (Iniciativa Global de Comunicação)

Silestone®

Etiqueta de declaração
EPD (Envirodec)
VOC (UL) Greenguard e Gold
VOC (Eurofins) A+

Dekton®

Etiqueta de declaração
Etiqueta DGNB
EPD (Envirodec)
VOC (UL) Greenguard e Gold
VOC (Eurofins) A+
Teste de Manchas Químicas (SEFA)
Certificação de Segurança contra Incêndios APF-1525 (Applus), em conformidade com a norma EN 13501-1
Teste de Combustibilidade (CSIRO), em conformidade com a norma AS 1530.1
Incêndio Euroclasse A1 (Tecnália), em conformidade com a norma 13501-1
Características de combustão (QAI), em conformidade com a norma ASTM E84-15b
Módulo IMO B 50171/A2 MED, em conformidade com a Diretiva de Equipamento Marítimo 2014/90/UE – barcos.
Módulo IMO D SMS.MED2.D/109819/A.O, em conformidade com a Diretiva de Equipamento Marítimo 2014/90/UE – barcos.
USCG Módulo B 164,117 / EC2690 - barcos. Teste de Incêndio NFPA 285 (Tecnália)

Bathroom

De casa de banho
DoC (Declaração de Conformidade), em conformidade com a norma EN 14688 CSA 800580/IAPMO TJ5065 (QAI), em conformidade com a norma CSA B45.5-17/IAPMO Z124

Bases de duche
DoC (Declaração de desempenho), em conformidade com a norma EN 14527 Resistente a deslizamento DIN 51097 CSA 800580/IAPMO TJ5065 (QAI), em conformidade com a norma CSA B45.5-17/IAPMO Z124



(1) Verifique cada modelo aprovado.

Garantia Cosentino®

Lavatórios Bases de duche Bancadas de casa de banho

Carta de garantia padrão Cosentino®

Esta Carta de Garantia (doravante, a “Garantia”) só terá plena validade quando o consumidor tiver registado o projeto no prazo de 6 meses após a compra do produto, conforme indicado na secção pertinente, e quando o consumidor enviar a fatura original ou recibo de compra (indicando a data de compra e o nome do revendedor do produto). O consumidor deve enviar o produto defeituoso para a COSENTINO GLOBAL S.L.U. (doravante, COSENTINO). Para ser eficaz, esta Garantia deve ser registada online no website www.cosentino.com. Esta Garantia é transferível.

A COSENTINO® reserva-se o direito de não oferecer o serviço de garantia gratuitamente se os requisitos estabelecidos no parágrafo anterior não forem cumpridos, ou se as informações fornecidas pelo consumidor forem falsas, incompletas ou ilegíveis.

Esta Garantia destina-se a utilizadores finais não profissionais e deve ser considerada aplicável para uso residencial, como qualquer edifício ou instalação para alojamento privado, seja uma habitação de uma ou várias famílias.

Produtos finais fabricados pela Cosentino®

Esta secção da Garantia limita-se a produtos finais fabricados sob qualquer uma das marcas COSENTINO® sob a forma de produtos tridimensionais, tais como lava-loiças de cozinha, lavatórios, bancadas de casa de banho e bases de duche (doravante, os “Produtos Finais”) e cobre quaisquer defeitos de fabrico nesses produtos durante um período de CINCO (5) ANOS, a partir da data de compra.

Tudo isto sob os termos, condições e limitações descritos para os restantes produtos SILESTONE® ou DEKTON® by Cosentino® neste documento e também disponível no website.

Esta Garantia só é válida quando os produtos finais tiverem sido corretamente instalados (de acordo com os regulamentos aplicáveis e as instruções de montagem específicas) e tiverem sido utilizados corretamente de acordo com a aplicação pretendida (Guia de Utilização, Cuidados e Manutenção). Os consumíveis (elementos de borracha, vedantes, válvulas, etc.) não são cobertos por esta Garantia.

Registo de Garantia

Para se registar como titular desta Garantia, esta deve ser ativada através de www.cosentino.com. Este website requer determinadas informações para registo, incluindo informações relativas ao ponto de venda e/ou ao fornecedor de mármore, bem como ao cliente. Por isso, recomendamos que os clientes se registem diretamente no ponto de venda ou fornecedor de mármore. No final do registo, o cliente pode imprimir esta Garantia para o seu uso. Para beneficiar da Garantia, esta deve ser registada no prazo de seis (6) meses após a compra.

Grupo Cosentino (“Cosentino”)

Condições Gerais de Venda

1. Âmbito e validade

As presentes Condições Gerais de Venda são aplicáveis, desde que as partes não tenham acordado outras condições específicas, expressamente e por escrito. Prevalecem sobre as condições gerais do comprador, sempre que adequadas.

O Cliente reconhece que as Condições Gerais de Venda lhe foram disponibilizadas antes de serem estabelecidas as relações comerciais às quais dizem respeito. O compromisso assumido pela COSENTINO no que se refere à venda de um produto ao Cliente implica a aceitação plena e sem reservas dos seus termos, que se consideram automática e devidamente incorporados nas relações comerciais entre as Partes.

A assinatura da nota de entrega ou do documento de entrega implica a aceitação das presentes Condições Gerais de Venda, bem como da qualidade, quantidade e condição da mercadoria.

2. Preços

Os preços de venda dos produtos serão os que figuram nas ofertas e tarifas da COSENTINO divulgadas ao Cliente ou, em alternativa, nos termos e condições específicos acordados entre a COSENTINO e o Cliente. Os impostos correspondentes acrescem aos referidos preços.

A COSENTINO pode alterar os preços de venda dos produtos em qualquer momento. O aumento do preço de venda não afetará as encomendas já em curso que tenham sido expressamente aceites pela COSENTINO.

A COSENTINO reserva-se o direito de fixar um limite de crédito para cada Cliente e para as entregas subordinadas com base neste limite e/ou na apresentação de uma garantia de pagamento adequada. No caso

de atraso no pagamento, a COSENTINO pode proceder à recuperação do pagamento em falta relativo à mercadoria e/ou dar início aos procedimentos legais adequados..

3. Garantia do produto e entrega

A COSENTINO garante que os produtos são comercializados de acordo com os termos da garantia para o produto específico disponibilizada ao Cliente, que este declara conhecer e aceitar.

O pedido de encomenda constitui um compromisso de aquisição assumido pelo Cliente, pelo que a COSENTINO se reserva o direito de suspender ou cancelar o referido pedido, sempre que as garantias de solvabilidade fornecidas forem consideradas insuficientes.

As datas de entrega do produto acordadas com os Clientes têm sempre um carácter meramente indicativo, estando toda a entrega sujeita à disponibilidade de stock. A COSENTINO não será responsável pela falta de entrega dos produtos ou se esta sofrer atrasos.

O Cliente deve examinar a mercadoria no momento da receção e informar a COSENTINO por escrito assim que possível e, em todo caso, o mais tardar 7 (sete) dias a contar da data de entrega da mercadoria, de quaisquer defeitos externos e aparentes observados. Os materiais consideram-se entregues aquando da sua simples disponibilização ao comprador, nas instalações da COSENTINO.

Qualquer pedido de troca ou devolução de mercadoria que consista de placas inteiras apresentado pelo Cliente no prazo de 30 (trinta) dias após a receção das mercadorias está sujeito a verificação e aprovação pela COSENTINO.

Além disso, qualquer pedido de troca ou devolução de placas inteiras apresentado pelo Cliente no período de 31 (trinta e um) a 90 (noventa) dias a contar da data de receção dos produtos deve ser verificada e autorizada pela Cosentino, sendo aplicada uma taxa de reembolso igual a 25% do preço da mercadoria.

Não se aceita a devolução de placas inteiras depois de decorridos 90 (noventa) dias da receção dos produtos.

4. Embalagem e transporte

A embalagem, se for o caso, não está incluída nos preços indicados e será suportada pelo Cliente. Os custos e os riscos associados à carga e ao transporte são suportados pelo Cliente, apesar de ser realizado por meios, contratação ou gestão da COSENTINO, no entendimento de que o transporte acordado com a COSENTINO será efetuado nas condições definidas pelo Cliente.

5. Qualidade e medição

Não será aceite qualquer reclamação se o material tiver sido utilizado ou objeto de qualquer processo de transformação, tratamento ou modificação pelo Cliente.

As medições a registar devem ser calculadas com base no corte proporcional dos materiais chegados, chanfrados e comercializados no caso de blocos ou mesas simplesmente serrados e estarão corretas se estiverem cortados de acordo com a dimensão estabelecida.

No caso de pedra natural, a mercadoria entregue pode não apresentar uma tonalidade e aspeto absolutamente

idênticos às amostras fornecidas, dado que se trata de produtos naturais que, embora cuidadosamente selecionados e preparados, podem estar sujeitos a variações de tom, grão e composição. Não se deve considerar defeito as variações introduzidas pela natureza nas referidas pedras: não serão aceites quaisquer reclamações com base neste argumento. O Cliente pode examinar o produto nas nossas instalações. Quaisquer reclamações no respeitante a diferenças ou defeitos no material devem ser comunicadas pelo comprador no momento de entrega dos produtos, ou num período máximo de 8 (oito) dias após a receção.

6. Condições de pagamento

Os pagamentos devem ser efetuados da forma e no prazo estabelecidos na fatura correspondente. Sem prejuízo do que precede, e salvo acordo expressamente em contrário entre a COSENTINO e o Cliente, os pagamentos serão efetuados por débito na conta que o Cliente indicar para o efeito. Sempre que o Cliente efetuar uma nova encomenda e esta for aceite pela COSENTINO, o cliente autoriza expressamente a COSENTINO a debitar o valor indicado na fatura correspondente da conta bancária fornecida à COSENTINO. Por conseguinte, o Cliente reconhece expressamente que não terá o direito de requerer a devolução do valor das faturas apresentadas ao seu banco, correspondente às compras que a COSENTINO debitar da referida conta corrente, por violação das condições estabelecidas do artigo 48.º do Real Decreto-Lei n.º 19/2018, de 23 de novembro, relativo aos serviços de pagamento e outras medidas financeiras urgentes (“RD 19/2018”) ou qualquer outro regulamento aplicável.

Em todo caso, e para que não subsistam dúvidas, o Cliente renuncia expressamente ao direito de requerer a devolução das despesas incorridas em resultado das faturas debitadas pela COSENTINO, nos termos do disposto no artigo 34.º do RD 19/2018 ou qualquer outro regulamento aplicável.

O Cliente autoriza a COSENTINO a comunicar as declarações contidas na presente cláusula à instituição financeira junto da qual os

pagamentos são diretamente debitados.

Sem prejuízo do que precede, a COSENTINO reserva-se o direito de requerer o pagamento por outros meios (cheque, transferência, nota promissória, etc.), sempre que o julgar por conveniente.

Em caso de violação total ou parcial das obrigações de pagamento assumidas pelo Cliente, a COSENTINO terá o direito de requerer a regularização de qualquer pagamento em falta relativo a vendas, bem como à compensação por danos e ao pagamento dos juros correspondentes. Além disso, ficam a cargo do Cliente os encargos financeiros e bancários decorrentes de qualquer atraso no pagamento.

Os produtos fornecidos ao abrigo das presentes Condições Gerais de Venda manter-se-ão na exclusiva propriedade da COSENTINO até que o respetivo preço seja pago, na íntegra, pelo Cliente, e recebido na sua totalidade pela COSENTINO.”

7. Responsabilidade

Além das situações resultantes da não conformidade dos produtos, fica expressamente excluída qualquer reclamação por danos apresentada pelo Cliente quando não exista negligência grave ou fraude. A responsabilidade contratual da COSENTINO está limitada ao valor da compra dos produtos. A COSENTINO não será, em circunstância alguma, financeiramente responsável perante o Cliente por perda de lucro, perda de rendimentos, custos de inatividade ou, de um modo geral, por perdas de qualquer espécie incorridas pelo Comprador em virtude da não entrega ou entrega dos produtos com falhas.

O Cliente será exclusivamente responsável por isentar a COSENTINO, se for caso disso, de responsabilidade por danos resultantes da utilização, armazenagem, conservação, processamento ou manuseamento inadequado(o) dos produtos.

No sentido de evitar este tipo de situações, a COSENTINO forneceu ao Cliente toda a documentação necessária e instruções sobre a forma adequada e segura de utilizar os produtos.

Da mesma forma, a COSENTINO declina, no que diz respeito a terceiros, qualquer responsabilidade jurídica, contratual ou extracontratual decorrente do manuseamento, tratamento e instalação de produtos fabricados por outras empresas que não a COSENTINO.

O Cliente é responsável pelo cumprimento das normas legais aplicáveis em matéria ambiental e especialmente pela gestão de resíduos gerados no manuseamento e processamento de materiais adquiridos ou na sua embalagem.

Por conseguinte, a COSENTINO terá o direito de alterar os prazos de entrega da mercadoria acordados com o cliente e/ou as presentes Condições Gerais de Venda devido a circunstâncias que ultrapassem o seu âmbito ou controlo, incluindo, entre outros, alterações regulamentares, condições naturais, sociais ou jurídicas (regulamentos restritivos aplicáveis a operações de comércio externo, alteração de condições de mercado que possam restringir ou afetar substancialmente o fornecimento ou preços dos produtos, bem como tarifas ou impostos imprevistos) ou motivos de força maior alheios à sua vontade.

8. Requisitos de saúde e segurança

O Cliente cumprirá sempre todos os regulamentos aplicáveis à implementação, ao manuseamento, armazenagem, fabrico e eliminação de produtos comercializados pela COSENTINO.

Os produtos adquiridos pela COSENTINO podem conter sílica cristalina (consultar a etiqueta correspondente e a Ficha de Dados de Segurança). O processamento incorreto dos produtos, ou sem medidas adequadas de proteção, pode causar doenças graves, tais como a silicose ou o cancro do pulmão.

Deve consultar um profissional de saúde e segurança competente para obter aconselhamento na implementação das medidas necessárias de segurança para a contenção da fonte de poeiras, como ferramentas com sistemas de abastecimento de água e ventilação que garantem a renovação do ar.

Os empregadores dos profissionais que em última instância processam os produtos são responsáveis por informar os funcionários e assegurar que o local de trabalho cumpre os regulamentos locais aplicáveis de modo a limitar a exposição à sílica cristalina respirável.

Mais concretamente, o Cliente deve proceder, relativamente a cada função, a avaliações de risco periódicas de acordo com os regulamentos do setor aplicáveis e implementar as medidas adequadas de controlo dos riscos.

Todos os painéis são acompanhadas de um rótulo de segurança onde se identificam os perigos. As Fichas de Dados de Segurança, os rótulos e o Guia de Boas Práticas estão disponíveis na sua língua em osh.cosentino.com, acessível através da leitura do seguinte código QR, em www.cosentino.com, ou mediante pedido ao fabricante através do endereço info@cosentino.com.



9. Proteção de dados pessoais

Em conformidade com o quadro jurídico atual em matéria de proteção de dados, informamos

que os dados pessoais que subjazem a estas condições serão incluídos num ficheiro sob a responsabilidade da COSENTINO, com endereço registado em Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), para fins de gestão de relações comerciais. Da mesma forma, as Partes garantem a conformidade com o dever de informação relativamente aos seus funcionários cujos dados pessoais são comunicados entre as Partes, a fim de manter e cumprir a relação contratual. O fundamento jurídico que legitima o tratamento dos dados das Partes interessadas consiste na necessidade de celebrar e executar este contrato, bem como o interesse legítimo do Responsável pelo tratamento.

Em cumprimento das obrigações legais da empresa, o período de conservação dos respetivos dados será de 15 anos. No entanto, os titulares dos dados podem requerer o exercício dos seus direitos de acesso, retificação, eliminação, oposição, limitação e portabilidade por meio de comunicação escrita para o endereço indicado ou para o Encarregado da Proteção de Dados gdpr@cosentino.com, fornecendo uma fotocópia do seu cartão de identidade nacional espanhol ou um documento equivalente, e indicando qual o direito que pretendem exercer. Do mesmo modo, se considerarem que os seus direitos à proteção dos dados pessoais foram violados, podem apresentar uma reclamação junto da Agência Espanhola de Proteção de Dados (www.aepd.es) ou qualquer outra entidade competente nesta matéria.

10. Direitos de propriedade industrial da Cosentino

O Cliente reconhece que as marcas e designações comerciais que identificam a COSENTINO e os seus produtos pertencem e serão propriedade exclusiva da COSENTINO, pelo que não lhes assiste qualquer direito de reclamação nesta matéria. As marcas e designações comerciais apenas devem ser utilizadas pelo Cliente para efeitos da comercialização dos produtos, indicando claramente a relação do Cliente com a COSENTINO, que a COSENTINO é a proprietária das marcas e designações

comerciais, e que cumpre as diretrizes e os requisitos estabelecidos pela COSENTINO em todas as circunstâncias.

Neste âmbito, o Cliente compromete-se a não registar ou solicitar o registo de qualquer nome, marca comercial, designação comercial, domínio Internet, perfil de redes sociais ou qualquer outra forma de propriedade industrial ou intelectual que contenha ou se assemelhe às marcas ou designações comerciais que identificam a COSENTINO e os seus produtos de forma enganosa, no respeitante à origem dos produtos ou à relação do Cliente com a COSENTINO.

Caso o Cliente esteja interessado na conceção, implementação ou utilização de uma página web para a promoção e comercialização de produtos da COSENTINO, deve obter a autorização prévia por escrito da COSENTINO relativamente às características, ao design e conteúdo acordados para a referida página web, bem como o nome de domínio que será utilizado para o efeito, em pormenor. Caso contrário, a COSENTINO terá poderes para exigir em qualquer momento que o Cliente suspenda a utilização da referida página web.

Além disso, a COSENTINO pode exigir que o Cliente utilize as páginas web da COSENTINO em vez de páginas web alternativas.

Se, por qualquer razão, o Cliente registar um nome, domínio, marca registada, perfil de redes sociais ou designação comercial que contenha, seja igual ou semelhante às marcas e designações comerciais registadas ou utilizadas pela COSENTINO, o Cliente será obrigado a transferir imediatamente a propriedade dos referidos registos para a COSENTINO mediante pedido formal e sem qualquer custo.

O Cliente não deve utilizar qualquer marca comercial, designação comercial ou direitos de autor da COSENTINO como parte do nome da empresa ou designação comercial.

11. Cessão

A COSENTINO terá o direito de transferir ou transmitir para terceiros a produção e

entrega da mercadoria, bem como quaisquer outros serviços previstos nestas Condições Gerais de Venda.

12. Lei aplicável e jurisdição

As presentes Condições Gerais de Venda estão sujeitas à lei Espanhola ou à lei aplicável à relação comercial entre a subsidiária da Cosentino que efetua a venda e o Cliente.

Em caso de discrepâncias relativamente à sua interpretação, aplicação ou execução, ou de litígio quanto aos termos estabelecidos nestas condições gerais, as Partes acordam em submeter-se à jurisdição dos tribunais da cidade de Almeria ou dos tribunais com competência para resolver qualquer litígio entre a subsidiária da Cosentino e o Cliente. Não obstante, a COSENTINO poderá requerer qualquer medida perante outro tribunal no sentido de satisfazer os seus interesses.

“O cliente compromete-se a não comercializar os produtos fornecidos pela Cosentino a pessoas ou entidades jurídicas (doravante, “Pessoas”), ou a entidades nas quais essas Pessoas detenham uma participação social ou o controlo, que (i) apareçam como pessoas sancionadas por legislação, regulamentos, diretivas, acórdãos, programas ou medidas restritivas no que diz respeito a sanções económico-financeiras internacionais impostas pela Organização das Nações Unidas, União Europeia, incluindo o Reino de Espanha, ou qualquer outro Estado-Membro cujos regulamentos em matéria de Sanções sejam aplicáveis. Isto inclui o Serviço de Implementação de Sanções Financeiras (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) do Ministério das Finanças (Her Majesty’s Treasury, HMT) do Reino Unido e/ou o Departamento de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA (doravante, “Pessoas Sancionadas”); (ii) tenham uma participação social ou controlem uma Pessoa Sancionada; (iii) ajam direta ou indiretamente por ou em nome de uma Pessoa Sancionada; (iv)

estejam estabelecidas, localizadas ou com uma sede operacional ou sejam residentes num país ou território, ou cujo governo conste em legislação, regulamentos, diretivas, acórdãos, programas ou medidas restritivas relativamente a sanções económico-financeiras internacionais impostas pela Organização das Nações Unidas, União Europeia, o Reino de Espanha, e/ou pelo Serviço de Implementação de Sanções Financeiras (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) do Ministério das Finanças (Her Majesty’s Treasury, HMT) do Reino Unido e/ou pelo Departamento de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) (doravante “Sanções”; (v) tenham relações comerciais ou realizem transações com Clientes que envolvam a transferência de fundos de ou para países, territórios ou jurisdições sujeitos a Sanções”.

C·Bath

Cosentino S. A.
Ctra. A334 Baza-Huércal Overa, km. 59
04850 Cantoria, Almería, Spain
(+34) 950 444 175 (switchboard)
(+34) 950 543 039 (customer service)
www.cosentino.com



⁽¹⁾ Para mais informações sobre as cores com certificado NFS por favor visite o website www.nfs.org

⁽²⁾ Apenas aplicável a Dekton®

⁽³⁾ Só se aplica a Dekton®

