


Water
Essence
Catalogue



*tabela de preços
price list
tarif*

A pensar em si

e no seu conforto



MACOLIDE

+351 211 633 633

www.macolide.pt | info@macolide.pt

Cozinhas | Revestimentos | Salas Banho



Water Essence Catalogue

*tabela de preços
price list
tarif*

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Anti-calcário

Anti-calcaire Coating

O tratamento Anti-Calcário da ITALBOX é um tratamento com base na nanotecnologia da Marca DFI - Diamon Fusion International, que apresenta a garantia de manterem uma repelência de água superior à do vidro não tratado.

ITALBOX coating treatment is based on nanotechnology from the DFI brand - Diamon Fusion International, which is guaranteed to maintain water repellency superior to that of untreated glass.

Le traitement anticalcaire d'ITALBOX est basé sur la nanotechnologie de la marque DFI - Diamon Fusion International. Ce traitement permettra que le verre soit plus déperlant à celle du verre non traité.

Principais vantagens:

- Vidros mais brilhantes e com melhor aspecto superficial;
- Repele a água e a sujidade, facilitando em muito a limpeza do resguardo;
- Baixos custos de manutenção, pois poupa trabalho, tempo e energia;
- Maior resistência a riscos e impactos, com redução da probabilidade de quebra;
- Maior resistência a fungos e bactérias, ajudando a proteger a Saúde e o Ambiente;
- Não é tóxico;
- Durabilidade mínima de 3 anos e máximo de 15 anos, dependendo da dureza da água da sua habitação.



✓ DFI - 7000



✗ DFI - 7000



Main advantages:

- Brighter glasses with a better surface appearance.
- Repels water and dirt, making much easier to clean the glass.
- Low maintenance costs, it saves time, energy, and work.
- Greater resistance to scratches and impacts, reducing the probability of breaking.
- Greater resistance to fungi and bacteria.
- the treatment is Not toxic.
- Minimum durability of 3 years and maximum of 15 years, depending on the hardness of the water in your home.

Principaux avantages :

- Des verres plus brillants avec un meilleur aspect de surface.
- Repousse l'eau et la saleté, facilitant ainsi le nettoyage du verre.
- Il permet d'économiser du temps, de l'énergie et du travail.
- Une plus grande résistance aux rayures et aux chocs, réduisant la probabilité de casse.
- Plus grande résistance aux bactéries.
- le traitement n'est pas toxique ;
- Durabilité minimum de 3 ans et maximum de 15 ans, selon la composition de l'eau de votre habitation concernant le niveau de calcaire existant.

Italbox
personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

14 resguardos de duche

shower enclosures · parois de douche

14 Portas de correr · Sliding doors · Portes coulissantes

56 Portas de abrir · Opening doors · Portes Battentes

104 Fixo · Fixed · Panneaux fixes

118 resguardos de banheira

bathtub screens · pare-baignoires

118 Portas de correr · Sliding doors · Portes coulissantes

130 Portas de abrir · Opening doors · Portes Battentes

144 Fixo · Fixed · Panneaux fixes

148 soluções

solutions · solutions

154 bases de duche

shower trays · receveurs de douche

164 complementos

complements · suppléments

178 informação técnica

technical information · informations techniques

índice de produto
product index
indice de produit

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções



bases de duche

complementos

informação técnica

Ana	96	Elisabete Base	50	Manuela	100
Acrílica Extraplana	162	Filipa	44	Mara Dupla	136
ARQ90	74	Frame Fixo	106	Mara Simples	138
ARQ100	76	Frame HP600	108	Maria	94
ARQ150	78	Frame Fixo Plus	110	Milenio Banheira	126
ARQ220	132	Frame PV90	62	Milenio Base	54
ARQ600	112	Frame 90	58	Monica	140
ARQ620	146	Frame 100	60	PR100	84
ARQ630	142	Frame 200	64	PR150	86
ARQ920	80	Frame 100 Plus	68	PR200	88
ARQ950	82	Frame 200 Plus	66	PR690	114
Bateria	152	IT100	32	PR720	38
Carolina	52	IT120	34	PR730	40
DS100	16	IT123	30	Rafaelo	48
DS110	18	IT130	36	Reform	150
DS100 Plus	20	IT200	120	Rita	46
E100	24	IT230	122	SB90	22
E120	26	IT300	90	Sílvia	92
E130	28	IT360	134	Stoneshale	158
E300	72	IT600	116	Stoneshale Plus	160
E920	70	Madalena	98	Stoneshale Minimal	156
Elisabete Banheira	124	Mafalda	102	Teresa Banheira	128
				Teresa Base	42

ITALBOX®



resguardos de duche

*shower enclosures
parois de douche*

portas de correr

*sliding doors
portes coulissantes*

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

DS100



PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Cromado Chromed Chromed		Preto Black Noir	
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
121-140	960 €	1130 €	1030 €	1200 €	1000€	1170 €
141-160	1030 €	1220 €	1110 €	1300 €	1070 €	1260 €
161-180	1095 €	1300 €	1190 €	1400 €	1140 €	1350 €
181-200	1160 €	1390 €	1270 €	1500 €	1220 €	1450 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	320 €	410 €	340 €	430 €	330 €	420 €
81-91	350 €	450 €	370 €	470 €	360 €	460 €

NOTAS · NOTES · NOTES



Acessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé, blanc ou noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chrome, blanc ou noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

DS110



PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Branco
White
Blanc

Cromado
Chromed
Chromed

Preto
Black
Noir

VIDRO · GLASS · VERRE

	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
141-160	1080 €	1270 €	1170 €	1360 €	1120 €	1300 €
161-180	1150 €	1360 €	1250 €	1460 €	1200 €	1400 €
181-200	1220 €	1460 €	1320 €	1560 €	1270 €	1500 €
201-240	1360 €	1650 €	1490 €	1775 €	1420 €	1700 €

LATERAL · SIDE · LATERAL


70-80	320 €	410 €	340 €	430 €	330 €	420 €
81-91	350 €	450 €	370 €	470 €	360 €	460 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado, branco e preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé, blanc ou noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chrome, blanc ou noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Seriografado
Silk-screened
Sérigraphié



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira


soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

DS100 Plus



PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Cromado Chromed Chromed		Preto Black Noir	
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
121-140	1500 €	1700 €	1500 €	1700 €	1500 €	1700 €
141-160	1600 €	1800 €	1600 €	1800 €	1600 €	1800 €
161-180	1700 €	1900 €	1700 €	1900 €	1700 €	1900 €
181-200	1800 €	2000 €	1800 €	2000 €	1800 €	2000 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	370 €	475 €	395 €	500 €	375 €	485 €
81-91	405 €	525 €	430 €	550 €	410 €	530 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Acessórios em latão cromado, preto ou branco.
Vidro temperado 8mm.
Perfis em alumínio cromado, preto ou branco.
Altura standard do vidro: 2400mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Fixação ao teto.
Apoio à retificação pág.186 posição 4

Accessories in brass chromed, black or white.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, black or white.
Glass standard height: 2400mm.
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions at the order.
Ceiling fixing.
Rectification support page 186 position 4.

Accessoires en laiton chromé, noir ou Blanc.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé, noir ou blanc.
Hauteur Standard : 2400mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Fixation au plafond.
Aide à la prise de mesures - pág 186 - position 4



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

SB90



PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Cromado Chromed Chromed		Preto Black Noir	
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
121-140	735 €	895 €	765 €	935 €	745 €	905 €
141-160	790 €	985 €	820 €	1015 €	800 €	995 €
161-180	850 €	1065 €	880 €	1095 €	860 €	1075 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Acessórios em latão cromado, preto ou branco.
Vidro temperado 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1


Accessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions : on request
Informe if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Specify the dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé, blanc au noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé, blanc au noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.




ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



PERFIS PROFILE PROFIL



Italbox
personalização
anti-calcário
índice
índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina
DS100
DS110
DS100 Plus
E100
E120
E130
Elisabete Base
Filipa
IT100
IT120
IT123
IT130
Milénio Base
PR720
PR730
Rafaelo
Rita
SB90
Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções
bases de duche
complementos
informação técnica



PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Branco
White
Blanc

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
--	---	--	---

121-140	520 €	595 €	560 €	635 €
141-160	605 €	700 €	650 €	745 €
161-180	650 €	775 €	675 €	810 €

LATERAL · SIDE · LATERAL


70-80	260 €	315 €	270 €	325 €
81-91	275 €	335 €	295 €	355 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado ou branco.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio cromado ou branco.
Altura standard do vidro: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura acima dos 1400mm fixador obrigatório.
Altura limitada a 2100mm.
Apoio à retificação pág.186 posição 1


Accessories in brass chromed or white.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed or white
Glass standard height: 2000mm
Non standard dimensions : on request.
Informe if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Specify dimensions on the order.
Width over 1400mm with mandatory stiffener.
Height limited to 2100 mm.
Rectification support page 186 position 1

Accessoires en laiton chromé au blanc.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé au blanc.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Largeur au-dessus de 1400mm avec raidisseur
obligatoire.
Hauteur limitée à 2100 mm.
Aide à la prise de mesures - pág 186 - position 1



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



PERFIS
PROFILE
PROFIL



resguardos de duche

portas de correr

- Carolina
- DS100
- DS110
- DS100 Plus
- E100
- E120
- E130

Elisabete Base

- Filipa
- IT100
- IT120
- IT123
- IT130

Milénio Base

- PR720
- PR730
- Rafaelo
- Rita
- SB90
- Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Branco
White
Blanc

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque




77,5-80/77,5-80	790 €	890 €	885 €	985 €
87,5-90/87,5-90	830 €	940 €	930 €	1035 €
97,5-100/77,5-80	830 €	940 €	930 €	1035 €
117,5-120/77,5-80	865 €	995 €	965 €	1090 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Acessórios em latão cromado ou branco.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio cromado ou branco.
Altura standard do vidro: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
P1+P com máximo de 900mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Accessories in brass chromed or white.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed or white
Glass standard height: 2000mm
Non standard dimensions : on request
Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
P1 + P with a maximum of 900 mm.
Rectification support page 186 position 2

Accessoires en laiton chromé au Blanc.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé au blanc.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Hauteur limitée à 2100 mm.
P1+P avec un maximum de 900 mm.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 2



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Branco
White
Blanc

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Novaglass Opaque

≤ 140	750 €	840 €	840 €	940 €
141-160	790 €	895 €	885 €	995 €
161-180	800 €	950 €	930 €	1050 €

LATERAL · SIDE · LATERAL





70-80	260 €	315 €	270 €	325 €
81-91	275 €	335 €	295 €	335 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Accessórios em latão cromado ou branco.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio cromado ou branco.
Altura standard do vidro: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura acima dos 1400mm fixador obrigatório.
Altura limitada a 2100mm.
P1+P com máximo de 900mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed or white.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed or white
Glass standard height: 2000mm
Non standard dimensions : on request
Inform if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Specify dimensions on the order.
Width above 1400mm fixer required.
Height limited to 2100 mm.
P1 + P with a maximum of 900 mm.
Rectification support page 186 position 1


Accessoires en laiton chromé au Blanc.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé au blanc.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur supérieur à 1400 mm - raidisseur obligatoire.
Hauteur limitée à 2100 mm.
P1+P avec un maximum de 900 mm.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 2



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO




Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

≤ 100	1000 €	1070 €
101-120	1050 €	1125 €
121-150	1120 €	1220 €
151-180	1185 €	1300 €

LATERAL · SIDE · LATERAL






70-80	270 €	325 €
81-91	295 €	335 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Acréscimo altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Brass fittings.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm
Height addition of the fixation system (+40mm).
Non standard dimensions : on request
Inform if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
Rectification support page 186 position 1

Acessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 2000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation
Dimension non standard – Sur Demande / Devis
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Hauteur limitée à 2100 mm.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

LATERAL · SIDE · LATERAL

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

IT100



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

121-140	745 €	840 €
141-160	785 €	885 €
161-180	850 €	975 €

LATERAL · SIDE · LATERAL

70-80	350 €	405 €
81-91	375 €	435 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Acessórios em latão cromado.

Vidro temperado 6mm.

Perfis em alumínio cromado.

Altura standard do vidro: 2000mm

Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).

Dimensões não standard sob consulta.

Informar se a montagem da cabine é numa base.

Definir medidas exatas na encomenda.

Dimensão máxima da porta 90cm.

Altura limitada a 2100mm.

Apoio à retificação pag.186 posição 1

Brass fittings.

6mm tempered glass.

Aluminium profiles chromed.

Glass standard height: 2000mm

Height addition of the fixation system (+40mm).

Non standard dimensions : on request

Informe if the showerscreen will be fixed on a

showertray.

Specify dimensions on the order.

Maximum dimension of the door 90cm.

Height limited to 2100 mm.

Rectification support page 186 position 1

Acessoires en laiton chromé.

Verre trempé de 6mm.

Profilés en aluminium chromé.

Hauteur Standard : 2000mm.

40 mm de plus avec le système de fixation

Dimension non standard - Sur Demande / Devis

Indiquer si l'application se fera sur un receveur de






douche

Spécifier les mesures exactes lors de la commande


Dimension maximale de la porte 90cm.

Hauteur limitée à 2100 mm.

Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

LATERAL · SIDE · LATERAL

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

88,5-90/88,5-90

1170 €

1290 €

98,5-100/78,5-80

1170 €

1290 €

118,5-120/78,5-80

1215 €


1350 €

NOTAS · NOTES · NOTES



Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 6mm.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
P1+P com máximo de 900mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Brass fittings.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm
Non standard dimensions : on request
Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
P1 + P with a maximum of 900 mm.
Rectification support page 186 position 2


Acessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche
Spécifier les mesures exactes lors de la comande
Hauteur limitée à 2100 mm.
P1+P avec un maximum de 900 mm.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 2



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

IT130



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

140-160	1110 €	1215 €
161-180	1160 €	1275 €
181-200	1200 €	1335 €

LATERAL · SIDE · LATERAL


70-80	350 €	405 €
81-91	375 €	435 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 6mm.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
P1+P com máximo de 900mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Brass fittings.
6mm tempered glass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm
Height addition of the fixation system (+40mm).
Non standard dimensions : on request
Informe if the shower screen will be fixed on a showertray.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
P1 + P with a maximum of 900 mm.
Rectification support page 186 position 1

Acessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.
Fermeture magnétique
Profilés en aluminium chromé .
Hauteur Standard : 2000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche
Spécifier les mesures exactes lors de la comande
Hauteur limitée à 2100 mm.
P1+P avec un maximum de 900 mm.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C+L)
Standard Dimensions (C+L)
Dimensions Standard (C+L)

Cromado
Chromed
Chromed

Preto
Black
Noir

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque







180-200	1335 €	1475 €	1335 €	1475 €
201-220	1400 €	1550 €	1400 €	1550 €
221-240	1460 €	1620 €	1460 €	1620 €
241-260	1520 €	1695 €	1520 €	1695 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 8mm.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio cromado ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm
Acresce altura do sistema de fixação (+80mm).
Dimensão máxima da porta 90cm.
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Brass fittings.
8mm tempered glass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles chromed or black
Glass standard height: 2000mm
Height addition of the fixation system (+80mm).
Maximum dimension of the door 90cm.
Non standard dimensions : on request.
Informe if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Specify dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 2

Acessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Fermeture magnétique
Profils en aluminium chromé au noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
+80 mm de plus avec le système de fixation
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 2



Altura do resguardo - rolamento
Height of the shield - bearing
Hauteur de l'écran - roulement

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina
DS100
DS110
DS100 Plus

E100
E120
E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

PR730



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

Preto
Black
Noir

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

120-140

990 €

1090 €

990 €

1090 €

141-160

1055 €

1165 €

1055 €

1165 €

161-180

1120 €

1240 €

1120 €





1240 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado ou preto.
Vidro temperado 8mm.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio cromado ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm
Acresce altura do sistema de fixação (+80mm).
Dimensão máxima da porta 90cm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed or black.
8mm tempered glass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles chromed or black.
Glass standard height: 2000mm
Height addition of the fixation system (+80mm).
Maximum dimension of the door 90cm.
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support: page 186 position 2

Accessoires en laiton chromé au noir.
Verre trempé de 8mm.
Fermeture magnétique
Profils en aluminium chromé au noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
+80 mm de plus avec le système de fixation
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 2



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Teresa Base



PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc	Metalizado Methalized Méthalliques	Preto Black Noir						
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic Acrylic Mil Gotas	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic Acrylic Mil Gotas	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic Acrylic Mil Gotas
VIDRO · GLASS · VERRE									
98-102	250 €	290 €	185 €	275 €	315 €	210 €	275 €	315 €	210 €
108-112	265 €	310 €	195 €	295 €	335 €	220 €	295 €	335 €	220 €
118-122	280 €	325 €	200 €	305 €	355 €	230 €	305 €	355 €	230 €
128-132	300 €	345 €	210 €	325 €	375 €	240 €	325 €	375 €	240 €
138-142	310 €	365 €	215 €	340 €	395 €	245 €	340 €	395 €	245 €
148-152	325 €	385 €	225 €	355 €	415 €	250 €	355 €	415 €	250 €
158-162	340 €	405 €	230 €	370 €	435 €	260 €	370 €	435 €	260 €
168-172	355 €	425 €	240 €	385 €	455 €	270 €	385 €	455 €	270 €
178-182	370 €	440 €	245 €	400 €	475 €	275 €	400 €	475 €	275 €
LATERAL · SIDE · LATERAL									
70-81	165 €	195 €	115 €	175 €	205 €	125 €	175 €	205 €	125 €
81-91	180 €	210 €	120 €	190 €	225 €	135 €	190 €	225 €	135 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Rolamentos esferas inox.
Painéis em acrílico de 2,3mm ou em vidro temperado de 4mm.
Perfis em alumínio branco, metalizado ou preto.
Altura standard e máxima: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Modelo reversível.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Inox ball-bearins rollers.
Panels in acrylic of 2,3mm or tempered glass panels 4mm.
Aluminium profiles white, methalized or black.
Standard and maximum height: 2000 mm
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Reversible model.
Rectification support page 186 position 1

Roulements à billes en acier inoxydable.
Panneaux en acrylique de 2,3mm ou en verre trempé de 4mm.
Profiliés en aluminium blanc, métallique au noir.
Hauteur standard et maximale : 2000 mm
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la comande
Modèle réversible.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Filipa



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C/L)
Standard Dimensions (C/L)
Dimensions Standard (C/L)

Branco
White
Blanc

Metalizado
Methalized
Métalliques

Cromado
Chromed
Chromed

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

VIDRO · GLASS · VERRE





	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
78-80/78-80	790 €	920 €	830 €	960 €	920 €	1050 €
88-90/88-90	835 €	985 €	880 €	1025 €	970 €	1120 €
88-90/73-75	830 €	980 €	875 €	1020 €	965 €	1110 €
98-100/68-70	870 €	1035 €	915 €	1080 €	1000 €	1170 €
98-100/78-80	875 €	1040 €	920 €	1085 €	1010 €	1180 €
118-120/78-80	960 €	1160 €	1005 €	1200 €	1100 €	1300 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Rolamentos esferas inox.
Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 6mm.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio cromado, branco ou metalizado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
P1+P com máximo de 900mm
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Inox ball-bearings rollers.
Inox brass fittings.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or methalized.
Glass standard height: 2000mm
Non standard dimensions : on request.
Inform if the showerscreen will be xed on a showertray.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
P1 + P with a maximum of 900 mm.
Rectification support page 186 position 1

Roulements à billes en acier inoxydable.
Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé, métallique au blanc.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Hauteur limitée à 2100 mm.
P1+P avec un maximum de 900 mm.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 2



20mm
49mm
perfil de chão
floor profile
profil de sol

52mm
37mm
perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Cromado
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Rita



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL




Dimensões Standard (L/L1) Standard Dimensions (L/L1) Dimensions Standard (L/L1)	Branco White Blanc			Metalizado Methalized Méthalliques			Preto Black Noir		
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage	Acrílico Acrylic	Transparente Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage	Acrílico Acrylic	Transparente Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage	Acrílico Acrylic
		Novaglass Opaque	Mil Gotas		Novaglass Opaque	Mil Gotas		Novaglass Opaque	Mil Gotas
68-70/68-70	345 €	395 €	260 €	370 €	420 €	285 €	370 €	420 €	285 €
73-75/73-75	365 €	420 €	275 €	395 €	450 €	305 €	395 €	450 €	305 €
78-80/78-80	380 €	440 €	280 €	410 €	465 €	310 €	410 €	465 €	310 €
88-90/88-90	410 €	475 €	295 €	440 €	505 €	325 €	440 €	505 €	325 €
88-90/73-75	405 €	465 €	300 €	435 €	470 €	305 €	435 €	470 €	305 €
98-100/68-70	405 €	465 €	300 €	435 €	470 €	305 €	435 €	470 €	305 €
98-100/78-80	420 €	490 €	310 €	455 €	520 €	315 €	455 €	520 €	315 €
118-120/78-80	450 €	525 €	325 €	485 €	560 €	330 €	485 €	560 €	330 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Rolamentos esferas inox.
Painéis em acrílico de 2,3mm ou em vidro temperado de 4mm.
Perfis em alumínio branco, metalizado e preto.
Altura standard e máxima : 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Modelo reversível.
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Inox ball-bearins rollers.
Panels in acrylic of 2,3mm or tempered glass panels 4mm.
Aluminium profiles white, methalized or black.
Standard and maximum height: 2000 mm
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Reversible model.
Rectification support page 186 position 2

Roulements à billes en acier inoxydable.
Panneaux en acrylique de 2,3mm ou en verre trempé de 4mm.
Profils en aluminium blanc, métallique au noir.
Hauteur standard et maximale : 2000 mm
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Modèle réversible.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 2



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Mil gotas

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Méthalliques



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL





Dimensões Standard (L/L1) Standard Dimensions (L/L1) Dimensions Standard (L/L1)	Branco White Blanc		Metalizado Methalized Métalliques			
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic Mil Gotas	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic Mil Gotas
73-75	595 €	670 €	390 €	740 €	815 €	505 €
78-80	595 €	670 €	390 €	740 €	815 €	505 €
88-90	595 €	670 €	390 €	740 €	815 €	505 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Rolamentos esferas inox.
Painéis em acrílico de 2,3mm ou em vidro temperado de 4mm.
Perfis em alumínio branco, metalizado.
Raio (C) R500
Altura standard e máxima: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 3

Inox ball-bearings rollers.
Panels in acrylic of 2,3mm or tempered glass panels 4mm.
Aluminium profiles white or methalized.
Radius (C) R500
Standard and maximum height: 2000 mm
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 3

Roulements à billes en acier inoxydable.
Panneaux en acrylique de 2,3mm ou en verre trempé de 4mm.
Profilés en aluminium blanc au métallique.
Rayon (C) R500
Hauteur standard et maximale : 2000 mm
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la comande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 3



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Mil gotas

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Elisabete Base



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL





Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Metalizado Methalized Métalliques		Cromado Chromed Chromed	
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
121-150	800 €	930 €	845 €	970 €	935 €	1060 €
151-180	875 €	1030 €	920 €	1080 €	1015 €	1170 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	270 €	320 €	305 €	360 €	360 €	410 €
81-91	290 €	350 €	330 €	395 €	380 €	440 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Rolamentos esferas inox.
Fecho magnético
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou metalizado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
P1+P com máximo de 900mm
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Inox ball-bearings rollers.
Magnetic closure.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or methalized.
Glass standard height: 2000mm
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
P1 + P with a maximum of 900 mm.
Rectification support page 186 position 1


Roulements à billes en acier inoxydable.
Fermeture magnétique
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chrome, blanc ou métalliques.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Hauteur limitée à 2100 mm.
P1+P avec un maximum de 900 mm.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Carolina



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Metalizado Methalized Métalliques		Cromado Chromed Chromed	
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
120-140	565 €	670 €	610 €	710 €	690 €	795 €
141-160	635 €	765 €	670 €	810 €	765 €	900 €
161-180	700 €	860 €	745 €	910 €	840 €	1000 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	270 €	320 €	305 €	360 €	360 €	410 €
81-91	290 €	350 €	330 €	395 €	380 €	440 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Rolamentos esferas inox.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio branco, metalizado ou cromado.
Altura standard: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Inox ball-bearings rollers.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles: white, methalized or chromed.
Standard height: 2000mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
Rectification support page 186 position 1

Roulements à billes en acier inoxydable.
Verre trempé de 6mm.
Hauteur Standard : 2000mm.
Profils en aluminium blanc, métalliques au chrome.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Hauteur limitée à 2100 mm.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO




Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina

DS100

DS110

DS100 Plus

E100

E120

E130

Elisabete Base

Filipa

IT100

IT120

IT123

IT130

Milénio Base

PR720

PR730

Rafaelo

Rita

SB90

Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Milénio Base



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc			Metalizado Methalized Métalliques		
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic Acrylic Mil Gotas	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic Acrylic Mil Gotas
VIDRO · GLASS · VERRE						
140-160	410 €	465 €	310 €	425 €	485 €	330 €
161-180	465 €	540 €	340 €	485 €	560 €	360 €
181-200	525 €	615 €	375 €	550 €	640 €	395 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	185 €	205 €	135 €	195 €	215 €	145 €
81-91	195 €	220 €	140 €	205 €	235 €	155 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Rolamentos esferas inox.
Painéis em acrílico de 2,3mm ou em vidro temperado de 4mm.
Perfis em alumínio branco, metalizado ou preto.
Altura standard e máxima: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Inox ball-bearings rollers.
Panels in acrylic of 2,3mm or tempered glass panels 4mm.
Aluminium profiles white, methalized or black.
Standard and maximum height: 2000 mm
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1

Roulements à billes en acier inoxydable.
Panneaux en acrylique de 2,3mm ou en verre trempé de 4mm.
Profils en aluminium blanc, métallique ou noir.
Hauteur standard et maximale : 2000 mm
Profils en aluminium blanc, métallique ou noir.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1



LATERAL · SIDE · LATERAL

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

Carolina
DS100
DS110
DS100 Plus
E100
E120
E130

Elisabete Base

Filipa
IT100
IT120
IT123
IT130

Milénio Base

PR720
PR730
Rafaelo
Rita
SB90
Teresa Base

portas de abrir

fixo

resguardos de banheira



soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ITALBOX®



resguardos de duche

*shower enclosures
parois de douche*

portas de abrir

*opening doors
portes battentes*

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Frame 90



PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Cromado Chromed Chromed		Preto Black Noir	
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
120-140	920 €	1070 €	970 €	1130 €	940 €	1100 €
141-160	985 €	1160 €	1040 €	1220 €	1010 €	1185 €
161-180	1050 €	1250 €	1110 €	1310 €	1080 €	1275 €
181-200	1115 €	1335 €	1180 €	1400 €	1140 €	1360 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	350 €	440 €	375 €	465 €	360 €	450 €
80-100	410 €	525 €	440 €	550 €	425 €	535 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm
Porta com dimensões standard de 700mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 1


Accessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request
Inform if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Specify dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé, blanc au noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé, blanc au noir.
Hauteur Standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700 mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250 mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.




ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



PERFIS PROFILE PROFIL



Italbox
personalização
anti-calcário
índice
índice de produto

resguardos de duche

- portas de correr
- portas de abrir
- Ana
- ARQ90
- ARQ100
- ARQ150
- ARQ920
- ARQ950
- E300
- E920
- Frame 90**
- Frame 100
- Frame 200
- Frame 100 plus
- Frame 200 plus
- Frame PV90
- IT300
- Madalena
- Mafalda
- Manuela
- Maria
- PR100
- PR150
- PR200
- Silvia
- fixo

resguardos de banheira

- soluções
- bases de duche
- complementos

informação técnica

Frame 100



PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Branco
White
Blanc

Cromado
Chromed
Chromed

Preto
Black
Noir





	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
120-140	1015 €	1100 €	1020 €	1165 €	990 €	1130 €
141-160	1035 €	1195 €	1085 €	1255 €	1055 €	1220 €
161-180	1055 €	1285 €	1150 €	1345 €	1115 €	1310 €
181-200	1075 €	1365 €	1215 €	1425 €	1775 €	1385 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	350 €	440 €	375 €	465 €	360 €	450 €
80-100	410 €	525 €	440 €	550 €	425 €	535 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Accessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 700mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions: on request.
Inform if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Specify dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé, blanc ou noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé, blanc ou noir.
Hauteur Standard: 2000mm.
Dimension standard de la porte 700 mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250 mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil
profile
profil

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Frame PV90



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL





Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Cromado Chromed Chromed		Preto Black Noir	
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
≤140-160	910 €	1090 €	970 €	1150 €	935 €	1110 €
161-180	975 €	1180 €	990 €	1240 €	1000 €	1200 €
181-200	1040 €	1265 €	1110 €	1330 €	1070 €	1290 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	350 €	440 €	375 €	465 €	360 €	450 €
80-90	410 €	525 €	440 €	550 €	425 €	535€

NOTAS · NOTES · NOTES


Accessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensões standard de 800mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Accessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 800mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions : on request
Informe if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Specify dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé, blanc au noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé, blanc au noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension standard de la porte 800 mm.
Largeur minimale pour panneau fixe:250 mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil
profile
profil

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Frame 200



PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Cromado Chromed Chromed		Preto Black Noir	
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
≤140-160	890 €	1020 €	940 €	1070 €	910 €	1040 €
161-180	1015 €	1190 €	1075 €	1250 €	1040 €	1215 €
181-200	1150 €	1370 €	1210 €	1430 €	1175 €	1395 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	350 €	440 €	375 €	465 €	360 €	450 €
80-90	410 €	525 €	440 €	550 €	425 €	535 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm
Porta com dimensões standard de 700mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Accessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard dimensions: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions : on request.
Inform if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Specify dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé, blanc au noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé, blanc au noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension standard de la porte 700 mm.
Largeur minimale pour panneau fixe:250 mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO




Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Frame 200 Plus



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL




Dimensões Standard (C+L) Standard Dimensions (C+L) Dimensions Standard (C+L)	Branco White Blanc	Cromado Chromed Chromed	Preto Black Noir			
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque		
200-220	2120 €	2330 €	2180 €	2385 €	2120 €	2330 €
221-240	2335€	2465 €	2290 €	2520 €	2335€	2465 €
241-260	2345 €	2590 €	2405 €	2650 €	2345 €	2590 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Accessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 10mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2400mm.
Porta com dimensões standard de 700 x 2000mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 6.
Bandeira rotativa a 360º

Accessories in brass chromed, white or black.
10mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2400mm.
Door with standard dimensions: 700 x 2000mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions : on request
Specify dimensions on the order.
Inform if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Rectification support page 186 position 6.
Glass above the door with 360º rotation


Verre trempé de 8mm.
Profilés en aluminium chromé, noir au blanc.
Hauteur Standard : 2400mm.
Porte avec taille standard de 700 x 2000mm.
Largeur minimale pour panneau fixe:250 mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la comande
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 6
Verre au-dessus de la porte rotatif à 360º



toalheiro
towel rack
porte-serviettes



perfil de canto
aluminum corner profile
profilé d'angle



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Frame 100 Plus



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL




Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc	Cromado Chromed Chromed	Preto Black Noir			
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque		
≤ 140	1610 €	1740 €	1635 €	1770 €	1610 €	1740 €
141-160	1725 €	1880 €	1760 €	1910 €	1725 €	1880 €
161-180	1830 €	2000 €	1860 €	2030 €	1830 €	2000 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Accessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 10mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2400mm.
Porta com dimensões standard de 700 x 2000mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 5
Bandeira rotativa a 360°

Accessories in brass chromed, white or black.
10mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2400mm.
Door with standard dimensions: 700 x 2000mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Non standard dimensions : on request
Specify dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 5.
Glass above the door with 360° rotation

Accessoires en laiton chromé, noir au Blanc.
Verre trempé de 8mm.
Profilés en aluminium chromé, noir au blanc.
Hauteur Standard : 2400mm.
Porte avec taille standard de 700 x 2000mm.
Largeur minimale pour panneau fixe:250 mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 5
Verre au-dessus de la porte rotatif à 360°



toalheiro
towel rack
porte-serviettes



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

E920



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (P)
Standard Dimensions (P)
Dimensions Standard (P)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque


70	445 €	515 €
80	475 €	545 €
90	495 €	575 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado ou branco.
Vidro temperado de 6mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard: 2000mm
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Modelo sem afinação.
Apoio à retificação pag.190 posição 1

Accessories in brass chromed or white.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm.
Clear glass reversible.
Non standard dimensions : on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
Model without adjustment.
Rectification support page 190 position 1.

Accessoires en laiton chromé au blanc.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 2000mm.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100 mm.
Modèle sans réglage.
Aide à la prise de mesures - pag 190 - position 1.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

≤ 100	675 €	735 €
101-120	710 €	785 €
121-140	750 €	840 €
141-160	785 €	890 €

LATERAL · SIDE · LATERAL





70-80	350 €	405 €
81-91	375 €	435 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 6mm.
Perfis em alumínio cromado ou branco.
Altura standard do vidro: 2000mm
Fecho com vedante balão.
Largura mínima do fixo: 250mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Porta limitada a 900mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed or white.
Glass standard height: 2000mm
Closure with balloon seal.
Minimum fixed width: 250mm.
Non standard dimensions: on request
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
Door limited to 900 mm.
Rectification support page 186 position 1


Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé ou blanc.
Hauteur Standard: 2000mm.
Fermeture avec Joint Levre Souple
Largeur minimum pour fixe: 250mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Hauteur limitée à 2100 mm.
Porte limitée à 900 mm.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ARQ90



PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Cromado Chromed Chromed	
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
100-120	845 €	925 €
121-140	905 €	1000 €
141-160	965 €	1070 €
161-180	1020 €	1145 €
LATERAL · SIDE · LATERAL		
70-80	450 €	500 €
81-91	475 €	540 €

NOTAS · NOTES · NOTES



Accessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Porta com dimensões standard de 700mm.
Porta limitada a 900mm.
Fecho com vedante aba rígida.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Largura mínima do fixo 250mm
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm
Door with standard size: 700mm.
Door limited to 900 mm.
Closure with rigid flap.
Non standard dimensions : on request.
Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Specify dimensions on the order.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Rectification support page 186 position 1


Acessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Profilés en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 2000mm.
Portes avec taille standard de 700mm.
Porte limitée à 900 mm.
Fermoir avec joint à rabat rigide.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250 mm.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1




LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

141-160
161-180

1215 €
1275 €

1325 €
1395 €

LATERAL · SIDE · LATERAL

70-80
81-91

450 €
475 €


500 €
540 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessoires em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Fecho com vedante pestana rígida.
Porta com dimensão standard de 700mm.
Porta limitada a 900mm.
Acréscimo altura do sistema de fixação (+30mm).
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Largura mínima do fixo 250mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm.
Closure with rigid flap.
Door with standard size: 700mm.
Door limited to 900 mm.
Height addition of fixation system (+30mm).
Clear glass reversible.
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Profilés en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 2000mm.
Fermeur avec joint à rabat rigide.
Portes avec taille standard de 700mm.
Porte limitée à 900 mm.
30 mm de plus avec le système de fixation
Verre transparente réversible.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250 mm.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ARQ150



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

100-120	950 €	1030 €
121-140	1010 €	1105 €
141-160	1070 €	1180 €
161-180	1130 €	1250 €

LATERAL · SIDE · LATERAL






70-80	450 €	500 €
81-91	475 €	540 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro:2000mm
Fecho com vedante aba rígida.
Porta com dimensão standard de 700mm.
Porta limitada a 900mm.
Acresce altura do sistema de fixação (+30mm).
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Largura mínima do fixo 250mm
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm
Closure with rigid flap.
Door with standard size:700mm.
Door limited to 900 mm.
Height addition of fixation system (+30mm).
Clear glass reversible.
Non standard dimensions : on request
Specify dimensions on the order.
Inform if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 2000mm.
Fermoir avec joint à rabat rigide.
Portes avec taille standard de 700mm.
Porte limitée à 900 mm.
30 mm de plus avec le système de fixation
Verre transparente réversible.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Largeur minimale pour panneau fixe:250 mm.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ARQ920



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (P)
Standard Dimensions (P)
Dimensions Standard (P)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

80

560 €

615 €

90

590 €

650 €

100

620 €




685 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Fecho com vedante aba rígida.
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Modelo sem afinação.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm
Closure with rigid flap.
Clear glass reversible.
Non standard dimensions : on request
Specify dimensions on the order.
Informe if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Model without adjustment.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 2000mm.
Fermeture avec joint à rabat rigide.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Modèle sans réglage.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



perfil de chão
floor profile
profil de sol

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (P+L)
Standard Dimensions (P+L)
Dimensions Standard (P+L)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

≤ 180

1050 €

1180 €

181-200

1110 €

1250 €

201-200

1170 €


1320 €

NOTAS · NOTES · NOTES



Accessórios em latão cromado ou preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm
Porta limitada a 900mm.
Fecho magnético.
Toalheiro incluído.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Accessories in brass chromed or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed or black.
Glass standard height: 2000mm
Door limited to 900 mm.
Magnetic closure.
Towel rack included
Non standard dimensions : on request
Specify dimensions on the order.
Inform if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Rectification support page 186 position 2


Accessoires en laiton chromé au Noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé au Noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
Porte limitée à 900 mm.
Fermeture magnétique
Porte-serviettes inclus.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 2.




LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque



100-120	1030 €	1110 €
121-140	1095 €	1190 €
141-160	1155 €	1265 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 8mm.
Fecho com pestana rígida.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Largura mínima para fixo: 250mm.
Porta com dimensão standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
8mm tempered glass.
Closure with rigid flap.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm
Minimum width for fixed: 250mm.
Door with standard size: 700mm.
Maximum dimension for the door 900mm.
on standard dimensions : on request
Specify dimensions on the order.
Inform if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Rectification support page 186 position 1

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Fermeture avec joint à rabat rigide.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 2000mm.
Largeur minimum pour fixe : 250mm.
Portes avec taille standard de 700mm.
Dimension maximale pour la porte 900mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1.



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

PR150



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque


100-120	910 €	990 €
121-140	970 €	1065 €
141-160	1030 €	1140 €
161-180	1090 €	1215 €

NOTAS · NOTES · NOTES



Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 8mm.
Fecho com pestana rígida.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Largura mínima para fixo: 250mm.
Porta com dimensão standard de 700mm.
Dimensão máxima da porta 900mm.
Acréscimo altura do sistema de fixação (+30mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
8mm tempered glass.
Closure with rigid flap.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm
Minimum width for fixed: 250mm.
Door with standard size: 700mm.
Maximum dimension of the door 900mm.
Height addition of the fixation system (+30mm)
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Inform if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Rectification support page 186 position 1

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Fermeture avec joint à rabat rigide.
Profils en aluminium chromé au blanc.
Hauteur Standard: 2000mm.
Largeur minimum pour fixe: 250mm.
Portes avec taille standard de 700mm.
Dimension maximale de la porte 900mm
30 mm de plus avec le système de fixation
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1.




LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Sílvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

PR200



PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C+L)
Standard Dimensions (C+L)
Dimensions Standard (C+L)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque


180-200	1185 €	1320 €
201-220	1250 €	1395 €
221-240	1310 €	1470 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Accesorios em latão cromado.
Fecho magnético.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard: 2000mm.
Porta com dimensões de 700mm.
Largura mínima para fixo: 250mm.
Dimensão máxima da porta 900mm.
Dimensões não standard: sob consulta
Informar se a montagem da cabine é numa base*
Definir medidas exactas na encomenda.
Apoio à rectificação pag.188 posição 2.

Brass fittings.
Magnetic closure.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Standard height: 2000mm.
Door with standard size: 700mm.
Minimum size for fixed panel: 250mm.
Maximum dimension of the door: 900mm.
Non standard dimensions: on request.
Informe if the showerscreen will be fixed
on a showertray*
Specify sizes on the order.
Rectification support page 188 position 2.

Accessoires en laiton chrome.
Fermeture magnétique.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chrome.
Hauteur standard: 2000mm.
Porte avec taille standard de 700mm.
Largeur minimale pour panneau fixe: 250 mm.
Dimension maximale de la porte 900mm
Dimension non standard: Sur demande / Devis
Informez si la paroi de douche sera installée sur un
receveur*
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Aide à la prise de mesures pag. 188 position 2



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Sílvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

100-120	780 €	870 €
121-140	820 €	925 €
141-160	845 €	950 €

LATERAL · SIDE · LATERAL

70-80	350 €	405 €
81-91	375 €	435 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado.
Vidro temperado 6mm.

Fecho magnético

Perfis em alumínio cromado.

Altura standard do vidro: 2000mm

Porta com dimensão de 700mm.

Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).

Dimensões não standard sob consulta.

Definir medidas exatas na encomenda.

Informar se a montagem da cabine é numa base.

Altura limitada a 2100mm.

Porta limitada a 900mm.

Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
6mm tempered glass.

Magnetic closure.

Aluminium profiles chromed.

Glass standard height: 2000mm

Door standard dimensions: 700mm.

Height addition of the fixation system (+ 40mm).

Non standard dimensions : on request

Specify dimensions on the order.

Informe if the showerscreen will be fixed on a

showertray.

Height limited to 2100 mm.

Door limited to 900 mm.

Rectification support page 186 position 1

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.

Fermeture magnétique

Profils en aluminium chromé.

Hauteur Standard : 2000mm.

Porte avec taille standard de 700mm.

40 mm de plus avec le système de fixation

Dimension non standard - Sur Demande / Devis.

Indiquer si l'application se fera sur un receveur de



douche

Spécifier les mesures exactes lors de la commande

Hauteur limitée à 2100 mm

Porte limitée à 900 mm.

Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Metalizado Methalized Métalliques		Cromado Chromed Chromed	
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
100-120	625 €	725 €	660 €	760 €	710 €	810 €
121-140	665 €	785 €	700 €	820 €	750 €	870 €
141-160	700 €	840 €	740 €	875 €	790 €	925 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	335 €	405 €	355 €	420 €	375 €	440 €
81-91	355 €	435 €	375 €	450 €	395 €	470 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado.
Fecho magnético.
Painéis em vidro temperado de 6mm.
Perfis em alumínio lacado branco, metalizado ou cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Porta com dimensão standard de 700mm.
Acresce a altura do sistema de fixação (+50mm).
Largura mínima (F): 200mm.
(F) > 400mm fixador 90° obrigatório.
Dimensões não standard: agravamento até 50%.
Definir medidas exactas na encomenda.

Brass fittings.
Magnetic closure.
Panels in tempered glass of 6mm.
Aluminium profiles lacquered white, methalized or chromed.
Glass standard height: 2000mm.
Door with standard size: 700mm.
Height addition of the fixation system (+50mm).
Minimum size (F): 200mm.
(F) > 400mm 90° fixer required.
Non standard dimensions: until 50%.
Specify exactly sizes on the order.

Accessoires en laiton chromé.
Fermeture magnétique.
Panneaux en verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium laqué blanc, métalliques ou en chrome.
Hauteur standard de verre: 2000mm.
Porte avec taille standard de 700mm.
De plus, la hauteur du système de fixation (+50mm).
Largeur minimale (F): 200mm.
(F) > 400 mm - raidisseur 90° obligatoire.
Dimension non standard: augmentation jusque 50%.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Sílvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (P+L) Standard Dimensions (P+L) Dimensions Standard (P+L)	Branco White Blanc	Metalizado Methalized Métalliques	Cromado Chromed Chromed
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent
			Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
160-180	665 €	800 €	700 €
181-200	745 €	920 €	780 €
			840 €
			960 €
			825 €
			1000 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 6mm.
Fecho magnético
Perfis em alumínio cromado, branco ou metalizado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Acresce altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Altura limitada a 2100mm.
Porta limitada a 900mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Accessories in brass chromed.
6mm tempered glass.
Magnetic closure.
Aluminium profiles chromed, white or methalized.
Glass standard height: 2000mm
Height addition of the fixation system (+ 40mm)
Non standard dimensions : on request
Specify dimensions on the order.
Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray.
Height limited to 2100 mm.
Door limited to 900 mm.
Rectification support page 186 position 2.


Acessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.
Fermeture magnétique
Profils en aluminium chromé, blanc au métalliques.
Hauteur Standard : 2000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Hauteur limitée à 2100 mm.
Porte limitée à 900 mm.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 2.




LATERAL · SIDE · LATERAL




perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural



perfil de parede
wall profile
profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (P+P1)
Standard Dimensions (P+P1)
Dimensions Standard (P+P1)

Branco
White
Blanc

Metalizado
Methalized
Métalliques

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

Transparente
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Novaglass Opaque

68-70/68-70	515 €	650 €	555 €	690 €
78-80/78-80	555 €	710 €	595 €	750 €
88-90/88-90	595 €	770 €	635 €	810 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Puxador em latão cromado.
6mm tempered glass.



Perfis em alumínio branco ou metalizado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Altura limitada a 2100mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 2

Knob brass chromed.
6mm tempered glass.


Aluminium profiles white or methalized.
Glass standard height: 2000mm
Non standard dimensions : on request
Specify dimensions on the order.
Informe if the showerscreen will be fixed on a
showertray.
Height limited to 2100 mm.
Rectification support page 186 position 2.

Pognée en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.

Profils en aluminium blanc au métalliques.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Indiquer si l'application se fera sur un receveur de
douche
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Hauteur limitée à 2100 mm.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 2.



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Metalizado Methalized Métalliques		Cromado Chromed Chromed	
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
70	500 €	565 €	520 €	685 €	535 €	605 €
80	520 €	595 €	540 €	615 €	555 €	635 €
90	540 €	630 €	560 €	645 €	575 €	665 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	335 €	405 €	355 €	420 €	375 €	440 €
81-91	355 €	435 €	375 €	450 €	395 €	470 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Vidro temperado 6mm.

Fecho magnético

Perfis em alumínio cromado, branco ou metalizado.

Altura standard do vidro: 2000mm

Dimensões não standard sob consulta.

Definir medidas exatas na encomenda.

Informar se a montagem da cabine é numa base.

Altura limitada a 2100mm.

Apoio à retificação pag.186 posição 1

6mm tempered glass.

Magnetic closure.

Aluminium profiles chrome, white or methalized.

Glass standard height: 2000mm

Non standard dimensions : on request

Specify dimensions on the order.

Informe if the showerscreen will be fixed on a

showertray.

Height limited to 2100 mm.

Rectification support page 186 position 1.

Verre trempé de 6mm.

Fermeture magnétique

Profils en aluminium blanc au métalliques.

Hauteur Standard : 2000mm.

Dimension non standard - Sur Demande / Devis.





Indiquer si l'application se fera sur un receveur de

douche


Spécifier les mesures exactes lors de la commande

Hauteur limitée à 2100 mm.

Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

LATERAL · SIDE · LATERAL

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Manuela



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (P)
Standard Dimensions (P)
Dimensions Standard (P)

Branco
White
Blanc

Metalizado
Methalized
Métalliques

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

Transparente
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Novaglass Opaque

68-70

185 €

245 €

220 €

260 €

78-80

205 €

270 €

235 €

285 €

88-90

220 €

295 €

255 €

310 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Puxador latão cromado.
Vidro temperado 6mm.

Fecho magnético.

Perfis em alumínio lacado a branco ou metalizado.

Altura standard do vidro: 2000mm

Dimensões não standard sob consulta.

Definir medidas exatas na encomenda.

Altura limitada a 2100mm.

Apoio à retificação pag.186 posição 1

Knob brass chromed.
6mm tempered glass.

Aluminium profiles white or methalized.

Glass standard height: 2000mm

Non standard dimensions : on request

Specify exactly dimensions on the order.

Height limited to 2100 mm.

Rectification support page 186 position 1.

Pognée en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.

Profils en aluminium blanc au métalliques.



Hauteur Standard : 2000mm.

Dimension non standard - Sur Demande / Devis.


Spécifier les mesures exactes lors de la commande

Hauteur limitée à 2100 mm.

Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



7mm
perfil de chão
floor profile
profil de sol



67mm
44mm
perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Mafalda



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL


Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc	Metalizado Methalized Métalliques		
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE				
68-72	300 €	350 €	340 €	390 €
78-82	325 €	380 €	360 €	420 €
88-92	345 €	410 €	380 €	450 €
LATERAL · SIDE · LATERAL				
70-80	185 €	210 €	195 €	220 €
81-91	195 €	220 €	205 €	240 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Puxador latão cromado.
Vidro temperado 6mm.
Fecho magnético.
Perfis em alumínio lacado a branco ou metalizado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Knob brass chromed.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles white or methalized.
Magnetic closure.
Glass standard height: 2000mm
Non standard dimensions : on request
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
Rectification support page 186 position 1.

Pognée en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium blanc ou métalliques.
Fermeture magnétique
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Height limited to 2100 mm.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

Ana

ARQ90

ARQ100

ARQ150

ARQ920

ARQ950

E300

E920

Frame 90

Frame 100

Frame 200

Frame 100 plus

Frame 200 plus

Frame PV90

IT300

Madalena

Mafalda

Manuela

Maria

PR100

PR150

PR200

Silvia

fixo

resguardos de banheira



soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ITALBOX®



resguardos de duche

*shower enclosures
parois de douche*

fixo

*fixed
panneaux fixes*

Italbox
personalização
anti-calcário
índice
índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

fixo

ARQ600
Frame Fixo
Frame Fixo Plus
Frame HP600
IT600
PR690

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Frame Fixo



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F)
Standard Dimensions (F)
Dimensions Standard (F)

Branco
White
Blanc

Cromado
Chromed
Chromed

Preto
Black
Noir

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Fosagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque




80	505 €	595 €	455 €	545 €	475 €	565 €
90	535 €	635 €	485 €	585 €	505 €	605 €
100	565 €	680 €	515 €	625 €	535 €	650 €
110	600 €	725 €	550 €	670 €	570 €	695 €
120	630 €	765 €	580 €	710 €	600 €	735 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé, blanc au noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé, blanc au noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1.



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Serigrafado
Silk-screened
Sérigraphié



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

fixo

ARQ600

Frame Fixo

Frame Fixo Plus

Frame HP600

IT600

PR690

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Frame HP600



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F)
Standard Dimensions (F)
Dimensions Standard (F)

Branco
White
Blanc

Cromado
Chromed
Chromed

Preto
Black
Noir

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque




80	520 €	610 €	470 €	560 €	490 €	580 €
90	550 €	650 €	500 €	600 €	525 €	625 €
100	585 €	700 €	530 €	645 €	555 €	670 €
110	620 €	745 €	570 €	690 €	590 €	715 €
120	650 €	785 €	600 €	730 €	620 €	755 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Informar se a montagem da cabine é numa base.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed, white or black.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions : on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé, blanc au noir.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé, blanc au noir.
Hauteur Standard : 2000mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1.



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Serigrafado
Silk-screened
Sérigraphié



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

fixo

ARQ600

Frame Fixo

Frame Fixo Plus

Frame HP600

IT600

PR690

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Frame Fixo Plus



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F)
Standard Dimensions (F)
Dimensions Standard (F)

Branco
White
Blanc

Cromado
Chromed
Chromed

Preto
Black
Noir

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque



80	645 €	755 €	670 €	770 €	645 €	755 €
90	700 €	805 €	725 €	830 €	700 €	805 €
100	755 €	865 €	780 €	890 €	755 €	865 €
110	810 €	925 €	835 €	950 €	810 €	925 €
120	875 €	975 €	900 €	1000 €	875 €	975 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Acessórios em latão cromado, branco ou preto.
Vidro temperado de 10mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou preto.
Altura standard do vidro: 2400mm.
Vidro transparente e opaco reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base*.
Definir medidas exatas na encomenda

Acessoires in brass chromed, white or black.
10mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed, white or black.
Glass standard height: 2400mm.
Glass clear and opaque reversible.
Non standard dimensions : on request
Inform if the showerscreen will be fixed
on a showertray*.
Specify exactly dimensions on the order.

Acessoires en laiton chromé, blanc au noir.
Verre trempé de 10mm.
Profils en aluminium chrome, blanc au noir.
Hauteur standard de verre: 2400mm.
Verre transparent et opaque réversible.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Informez si la paroi de douche sera installé
sur un receveur*.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.



toalheiro
towel rack
porte-serviettes



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Branco
White
Blanc



Cromado
Chromed
Chromed



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

fixo

ARQ600

Frame Fixo

Frame Fixo Plus

Frame HP600

IT600

PR690

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ARQ600



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F)
Standard Dimensions (F)
Dimensions Standard (F)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque




80	335 €	380 €
90	360 €	410 €
100	385 €	440 €
110	410 €	475 €
120	430 €	505 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Acréscio a altura do sistema de fixação (+30mm).
Vidro transparente e opaco reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Informar se a montagem da cabine é numa base*
Definir medidas exatas na encomenda.

Brass fittings.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+30mm).
Glass clear and opaque reversible.
Non standard dimensions : on request
Informe if the showerscreen will be xed on a showertray*
Specify exactly dimensions on the order.

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur standard de verre: 2000mm.
De plus, la hauteur du système de fixation (+30mm).
Verre transparent et opaque réversible.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Informez si la paroi de douche sera installé sur un receveur*
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.



perfil de parede
wall profile
profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

fixo

ARQ600

Frame Fixo

Frame Fixo Plus

Frame HP600

IT600

PR690

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F+P)
Standard Dimensions (F+P)
Dimensions Standard (F+P)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque



≤ 120	790 €	870 €
121-140	830 €	940 €
141-160	890 €	1013 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 8mm.
Perfis em alumínio cromado.
Toalheiro incluído.
Altura standard e máxima do vidro: 2000mm
Medida standard da porta: 300mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pág.186 posição 1

Acessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Profilés en aluminium chromé.
Towel rack included
Standard and maximum height: 2000 mm
Taille standard de la porte : 300 mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande

Acessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Profilés en aluminium chromé.
Porte-serviettes inclus.
Hauteur standard et maximale : 2000 mm
Taille standard de la porte : 300 mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pág 134 - posição 1



perfil de parede
wall profile
profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

fixo

ARQ600

Frame Fixo

Frame Fixo Plus

Frame HP600

IT600

PR690

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F)
Standard Dimensions (F)
Dimensions Standard (F)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque




80	300 €	345 €
90	315 €	370 €
100	335 €	390 €
110	350 €	415 €
120	370 €	440 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Accessórios em latão cromado.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 2000mm
Acréscio altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Apoio à retificação pág.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 2000mm.
Height addition of the fixation system (+ 40mm).
Non standard dimensions : on request
Specify exactly dimensions on the order.
Height limited to 2100 mm.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 2000mm.
40 mm de plus avec le système de fixation
Dimension non standard – Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Hauteur limitée à 2100 mm.
Aide à la prise de mesures – pág 186 – position 1



perfil de parede
wall profile
profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

portas de correr

portas de abrir

fixo

ARQ600

Frame Fixo

Frame Fixo Plus

Frame HP600

IT600

PR690

resguardos de banheira



soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ITALBOX®



resguardos de banheira

*bathtube screens
pare-baignoires*

portas de correr

*sliding doors
portes coulissantes*

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

Elisabete Banheira

IT200

IT230

Milénio Banheira

Teresa Banheira

portas de abrir

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

IT200



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (C)
Standard Dimensions (C)
Dimensions Standard (C)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

160-180

735 €

825 €

181-200

770 €

870 €

LATERAL · SIDE · LATERAL

70-80

295 €

350 €

81-91

310 €


370 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 1500mm.
Acréscimo altura do sistema de fixação (+40mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 1500mm.
Height addition of the fixation system (+40mm).
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support: page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard: 1500mm.
40 mm de plus avec le système de fixation.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

Elisabete Banheira

IT200

IT230

Milénio Banheira

Teresa Banheira

portas de abrir

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

IT230



PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F+P)
Standard Dimensions (F+P)
Dimensions Standard (F+P)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

≤ 120

540 €




600 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Vidro temperado 6mm.
 Perfis em alumínio cromado.
 Altura standard do vidro: 1500mm
 Não é possível dimensões acima de 1200mm
 de largura.
 Dimensões não standard sob consulta.
 Definir medidas exatas na encomenda.
 Apoio à retificação pag.186 posição 1

6mm tempered glass.
 Aluminium profiles chromed.
 Glass standard height: 1500mm.
 Dimensions above 1200mm in width are not
 possible.
 Non standard dimensions : on request
 Specify exactly dimensions on the order.
 Rectification support page 186 position 1.

Verre trempé de 6mm.
 Profilés en aluminium chromé.
 Hauteur Standard : 1500mm.
 Les dimensions supérieures à 1200 mm de largeur
 ne sont pas possibles
 Dimension non standard - Sur Demande / Devis
 Spécifier les mesures exactes lors de la commande
 Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

Elisabete Banheira

IT200

IT230

Milénio Banheira

Teresa Banheira

portas de abrir

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Elisabete Banheira



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL





Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc		Metalizado Methalized Métalliques		Cromado Chromed Chromed	
	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
VIDRO · GLASS · VERRE						
140-160	740 €	845 €	775 €	880 €	850 €	955 €
161-180	775 €	895 €	810 €	930 €	890 €	1010 €
181-200	805 €	935 €	840 €	975 €	930 €	1060 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	210 €	250 €	245 €	280 €	280 €	320 €
81-91	230 €	275 €	260 €	305 €	300 €	345 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Rolamentos esferas inox.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio cromado, branco ou metalizado.
Altura standard do vidro: 1500mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Inox ball-bearings rollers.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles: chromed, white or methalized.
Glass standard height: 1500mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1

Roulements à billes en acier inoxydable.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé, white or methalized.
Hauteur Standard: 1500mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol

perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO




Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

Elisabete Banheira

IT200

IT230

Milénio Banheira

Teresa Banheira

portas de abrir

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



PERFIS · PROFILE · PROFIL





Dimensões Standard (C) Standard Dimensions (C) Dimensions Standard (C)	Branco White Blanc			Metalizado Methalized Métalliques		
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage	Acrílico Acrylic	Transparente Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage	Acrílico Acrylic
		Novaglass Opaque	Mil Gotas		Novaglass Opaque	Mil Gotas
140-160	385 €	445 €	280 €	400 €	465 €	300 €
161-180	415 €	485 €	300 €	435 €	505 €	320 €
181-200	445 €	520 €	315 €	465 €	545 €	335 €
LATERAL · SIDE · LATERAL						
70-80	160 €	190 €	130 €	175 €	200 €	140 €
81-91	165 €	200 €	130 €	180 €	210 €	140 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Rolamentos esferas inox.
Painéis em acrílico de 2,3mm ou em vidro temperado de 4mm.
Perfis em alumínio lacado branco ou metalizado.
Altura standard do vidro: 1500mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Inox ball-bearings rollers.
Panels in acrylic of 2,3mm or tempered glass panels 4mm.
Aluminium profiles: white or methalized.
Glass standard height: 1500mm
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1


Roulements à billes en acier inoxydable.
Panneaux en acrylique de 2,3mm ou en verre trempé de 4mm.
Profilés en aluminium blanc ou métallique.
Hauteur Standard: 1500mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Mil gotas

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

Elisabete Banheira

IT200

IT230

Milénio Banheira

Teresa Banheira

portas de abrir

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Teresa Banheira



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (L/L1) Standard Dimensions (L/L1) Dimensions Standard (L/L1)	Branco White Blanc			Metalizado Methalized Méthalliques			Preto Black Noir		
	Transparente Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic	Transparente Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic	Transparente Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Acrílico Acrylic
VIDRO · GLASS · VERRE			Mil Gotas			Mil Gotas			Mil Gotas
140-160	310 €	370 €	215 €	340 €	400 €	240 €	340 €	400 €	240 €
161-180	340 €	405 €	230 €	370 €	435 €	260 €	370 €	435 €	260 €
181-200	370 €	440 €	245 €	400 €	475 €	275 €	400 €	475 €	275 €
LATERAL · SIDE · LATERAL									
70-81	160 €	190 €	130 €	175 €	200 €	140 €	175 €	200 €	140 €
81-91	165 €	200 €	130 €	180 €	210 €	140 €	180 €	210 €	140 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Rolamentos esferas inox.

Painéis em acrílico de 2,3mm ou em vidro temperado de 4mm.

Perfis em alumínio lacado branco, metalizado ou preto.

Altura standard do vidro: 1500mm

Dimensões não standard sob consulta.

Definir medidas exatas na encomenda.

Apoio à retificação pag.186 posição 1

Inox ball-bearings rollers.

Panels in acrylic of 2,3mm or tempered glass panels 4mm.

Aluminium profiles white, methalized or black. Glass standard height: 1500mm

Non standard dimensions: on request.

Specify exactly dimensions on the order.

Rectification support page 186 position 1

Roulements à billes en acier inoxydable.




Panneaux en acrylique de 2,3mm ou en verre trempé de 4mm.

Hauteur Standard : 1500mm. Profils en aluminium blanc, métallique ou noir.



Dimension non standard - Sur Demande / Devis

Spécifier les mesures exactes lors de la commande


Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1



LATERAL · SIDE · LATERAL



perfil de chão
floor profile
profil de sol



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Mil gotas

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Méthalliques



Preto
Black
Noir



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

Elisabete Banheira

IT200

IT230

Milénio Banheira

Teresa Banheira

portas de abrir

fixo



soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ITALBOX®



resguardos de banheira

*bathtube screens
pare-baignoires*

portas de abrir

*opening doors
portes battentes*

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

portas de abrir

ARQ220

ARQ630

IT360

Mara Dupla

Mara Simples

Mónica

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ARQ220



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F+P)
Standard Dimensions (F+P)
Dimensions Standard (F+P)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

70+50

730 €




790 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Altura standard do vidro: 1500mm
Vidro transparente reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
8mm tempered glass.
Glass standard height: 1500mm.
Clear glass reversible.
Non standard dimensions : on request
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé au noir.
Verre trempé de 8mm.
Hauteur Standard : 1500mm.
Verre transparente réversible.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



perfil de parede
wall profile
profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

portas de abrir

ARQ220

ARQ630

IT360

Mara Dupla

Mara Simples

Mónica

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F+P)
Standard Dimensions (F+P)
Dimensions Standard (F+P)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque

20/80

560 €




615 €

NOTAS · NOTES · NOTES


Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 1500mm
Acréscio altura do sistema de fixação a 45º (+30mm).
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 1500mm.
Added height of the fixation system at 45º (+30mm)
Non standard dimensions : on request
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé au noir.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard : 1500mm.
30 mm de plus avec le système de fixation à 45º
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



perfil de parede
wall profile
profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO
GLASS
VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS
PROFILE
PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

portas de abrir

ARQ220

ARQ630

IT360

Mara Dupla

Mara Simples

Mónica

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Mara Dupla



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (P1+P) Standard Dimensions (P1+P) Dimensions Standard (P1+P)	Branco White Blanc	Metalizado Methalized Métalliques	Cromado Chromed Chromed			
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque		
80/45	395 €	480 €	425 €	500 €	450 €	530 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Vidro temperado 6mm.

Perfis em alumínio lacado a branco, metalizado ou cromado.

Altura standard do vidro: 1500mm

Comprimento standard: 800mm + 450mm.

Dimensões não standard sob consulta.

Definir medidas exatas na encomenda.

Apoio à retificação pag.186 posição 1

6mm tempered glass.

Aluminium profiles chromed, white or methalized.

Glass standard height: 1500mm.

Standard length: 800mm + 450mm.

Non standard dimensions : on request

Specify exactly dimensions on the order.

Rectification support page 186 position 1.

Verre trempé de 6mm.

Profils en aluminium chromé, blanc or métallique.




Hauteur Standard : 1500mm.

Longueur standard: 800mm + 450mm.

Dimension non standard - Sur Demande / Devis.

Spécifier les mesures exactes lors de la commande

Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

portas de abrir

ARQ220

ARQ630

IT360

Mara Dupla

Mara Simples

Mónica

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Mara Simples



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (P) Standard Dimensions (P) Dimensions Standard (P)	Branco White Blanc		Metalizado Methalized Métalliques		Cromado Chromed Chromed	
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
90	290 €	320 €	300 €	330 €	320 €	350 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Vidro temperado 6mm.




Perfis em alumínio cromado, branco ou metalizado.
Altura standard do vidro: 1500mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.

6mm tempered glass.

Aluminium profiles chromed, white or methalized.
Glass standard height: 1500mm.
Non standard dimensions : on request
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support page 186 position 1.

Verre trempé de 6mm.

Profilés en aluminium chromé, blanc or métallique.
Hauteur Standard : 1500mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande
Aide à la prise de mesures - pág 186 - position 1.



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Serigrafado
Silk-screened
Sérigraphié

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

portas de abrir

ARQ220

ARQ630

IT360

Mara Dupla

Mara Simples

Mónica

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

Mónica



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (P) Standard Dimensions (P) Dimensions Standard (P)	Branco White Blanc	Metalizado Methalized Métalliques
VIDRO · GLASS · VERRE	Transparente Transparent Transparent	Foscagem Jacto Areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
85	140 €	195 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Vidro temperado 6mm.




Perfis em alumínio lacado a branco ou metalizado.
Altura standard do vidro: 1500mm
Comprimento standard: 850mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Vidro transparente reversível.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

6mm tempered glass.

Aluminium profiles white or methalized.
Glass standard height: 1500mm.
Standard length: 850mm.
Non standard dimensions: on request
Specify exactly dimensions on the order.
Glass clear reversible.
Rectification support page 186 position 1.

Verre trempé de 6mm.

Profilés en aluminium chromé, blanc or métallique.
Hauteur Standard: 1500mm.
Longueur standard: 850mm.
Dimension non standard - Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande
Verre transparent réversible.
Aide à la prise de mesures - pag 186 - position 1.



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage

PERFIS PROFILE PROFIL



Branco
White
Blanc



Metalizado
Methalized
Métalliques



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

portas de abrir

ARQ220

ARQ630

IT360

Mara Dupla

Mara Simples

Mónica

fixo

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ARQ630



PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (P)
Standard Dimensions (P)
Dimensions Standard (P)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque


80	400 €	440 €
90	415 €	460 €
100	430 €	485 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Altura standard: 1500mm.
Vidro transparente e opaco reversível.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.

Brass fittings.
8mm tempered glass.
Standard height: 1500mm.
Glass clear and opaque reversible.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.

Acessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Hauteur standard: 1500mm.
Verre transparent et opaque réversible.
Dimension non standard - Sur de mande / Devis
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

portas de abrir

ARQ220

ARQ630

IT360

Mara Dupla

Mara Simples

Mónica

fixo



soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ITALBOX®



resguardos de banheira

*bathtube screens
pare-baignoires*

fixo

*fixed
panneaux fixes*

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

portas de abrir

fixo

ARQ620

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ARQ620



VER ONLINE

PERFIS · PROFILE · PROFIL

Dimensões Standard (F)
Standard Dimensions (F)
Dimensions Standard (F)

Cromado
Chromed
Chromed

VIDRO · GLASS · VERRE

Transparente
Transparent
Transparent

Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage
Novaglass Opaque



80	295 €	335 €
90	315 €	360 €
100	340 €	390 €
110	360 €	420 €
120	385 €	445 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Accessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro: 1500mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Apoio à retificação pag.186 posição 1

Accessories in brass chromed.
8mm tempered glass.
Aluminium profiles chromed.
Glass standard height: 1500mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Rectification support: page 186 position 1.

Accessoires en laiton chromé.
Verre trempé de 8mm.
Profils en aluminium chromé.
Hauteur Standard: 1500mm.
Dimension non standard – Sur Demande / Devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Aide à la prise de mesures – pag 186 – position 1.



perfil de parede
wall profile
profil mural

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

VIDRO GLASS VIDRO



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem Jacto Areia
Sandblasting
Sablage



Anti-calcário
Coating
Anti-calcaire

PERFIS PROFILE PROFIL



Cromado
Chromed
Chromed



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

portas de correr

portas de abrir

fixo

ARQ620



soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

ITALBOX®



soluções

solutions
solutions

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

Bateria

Reform

bases de duche

complementos

informação técnica

Reform



Antes
Before
Avant

Solução simples e rápida de substituição de banheira para resguardo de duche com arrumação integrada.

Acessórios em latão: cromado, preto ou branco.
Perfis em alumínio cromado, preto ou branco.
Acabamento vidro: transparente, novaglass/
serigrafado. (outros acabamentos sob consulta)
Espessura do vidro: 8mm
Outras dimensões sob consulta

Simple and quick solution to replace a bathtub for a shower screen with storage included.

Brass accessories: chrome, black or white.
Chromed aluminum profiles, black or white.
Glass finish: transparent, novaglass/screen-
printed. (other finishes on request)
Glass thickness: 8mm
Other dimensions on request

Solution simple et rapide pour remplacer votre baignoire pour une paroi de douche avec rangement

Accessoires en laiton chromé, noir ou Blanc
Profils en aluminium chromé, noir ou blanc
Verre transparent, opaque au sérigraphié
(D'autres finition, seulement sur devis)
Verre trempé de 8 mm
D'autres dimension seulement sur devis

 Anti calcário / Anti calcium
Anticalcaire / Descalcificación



Depois
After
Après

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

Bateria

Reform

bases de duche

complementos

informação técnica

Bateria

Solução de divisão de espaço, criando duas zonas com funções distintas mantendo as linhas simples e elegantes em todo o espaço da sua casa de banho.

Accessories in chrome, black or white.
Profiles in chromed aluminum, black or white.
Glass finish: transparent, novaglass/screen-printed.
(other finishes on request)
Glass thickness: 8mm / 10mm
Other dimensions on request.

Space division solution, creating two zones with different functions, maintaining simple and elegant lines throughout your bathroom space.

Brass accessories: chrome, black or white.
Chromed aluminum profiles, black or white.
Glass finish: transparent, novaglass/screen-printed.
(other finishes on request)
Glass thickness: 8mm / 10mm
Other dimensions on request.

Solution de division entre deux espaces différents, qui fera l'espace de votre salle de bain simple et élégant

Accessoires en laiton chromé, noir ou Blanc
Profils en aluminium chromé, noir ou blanc
Verre transparent, opaque au sérigraphié
(D'autres finitions, seulement sur devis)
Verre trempé de 8 mm / 10mm
D'autres dimension seulement sur devis

 Anti calcário / Anti calcium
Anticalcaire / Descalcificación



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

Bateria


Reform

bases de duche

complementos

informação técnica

ITALBOX®



bases de duche

*shower trays
receveus de douche*

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

Acrílica Extraplana

Stoneshale

Stoneshale Minimal

Stoneshale Plus

complementos

informação técnica

Stoneshale Minimal



VER ONLINE

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2%
 Altura · Height · A taile 30mm

Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) / Largura · Height · Largeur


	70	80	90	100	120	140
70	245 €	·	·	·	·	·
80	270 €	270 €	·	·	·	·
90	270 €	295 €	335 €	·	·	·
100	295 €	305 €	345 €	470 €	·	·
110	325 €	335 €	390 €	505 €	·	·
120	335 €	345 €	400 €	510 €	645 €	·
130	355 €	390 €	455 €	580 €	755 €	·
140	370 €	415 €	470 €	590 €	755 €	980 €
150	390 €	445 €	510 €	655 €	870 €	1090 €
160	415 €	480 €	525 €	680 €	870 €	1090 €
170	470 €	510 €	570 €	890 €	980 €	1225 €
180	490 €	535 €	590 €	715 €	980 €	1225 €
190	550 €	570 €	635 €	790 €	1100 €	1350 €
200	580 €	590 €	655 €	805 €	1100 €	1350 €
220	635 €	655 €	805 €	835 €	1350 €	1595 €
250	780 €	835 €	1060 €	1100 €	1470 €	1840 €
280	1110 €	1170 €	1395 €	1450 €	1480 €	2085 €

NOTAS · NOTES · NOTES

Base em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/uni. Others showertray colors (ral) adds 50€/un.
 Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 x 78 = à medida 170 x 80).
 Corte para medidas intermédias: 40€/uni.
 Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos.
 Definir medidas exactas na encomenda.

In intermedie measures the price is on the largest measure (ex: 164 x 78 = 170 x 80 measurement).
 Cut for intermediate measures: 40€/un.
 Valve, grille and application/installation manual included.
 Specify exact sizes on the order.

Receveur dans d'autres couleurs (carte Ral couleur) + 50 €/unité.
 Dans les mesures intermédiaires, le prix est basé sur la dimension supérieur (ex: 164 x 78 = prix du receveur 170 x 80 + le prix de la découpe).
 Découpe de mesure intermédiaires + 40€/ unité (chaque découpe)
 Bonde de receveur - inclus
 Grille inox + notice d'installation - inclus
 Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS



Branco
White
Blanc



Preto
Black
Noir



Areia
Sand
Sable



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

Acrílica Extraplana

Stoneshale

Stoneshale Minimal

Stoneshale Plus

complementos

informação técnica

Stoneshale



VER ONLINE

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2%
 Altura · Height · A taile 30mm

		Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) / Largura · Height · Largeur					
		70	75	80	90	100	120
Dimensões · Dimensions · Dimensions (B) Comprimento · Weight · Longeur	70	150 €	·	·	·	·	·
	80	165 €	175 €	190 €	·	·	·
	90	185 €	200 €	210 €	235 €	·	·
	100	205 €	220 €	230 €	255 €	285 €	·
	110	225 €	235 €	255 €	285 €	315 €	·
	120	245 €	260 €	275 €	310 €	340 €	410 €
	130	260 €	275 €	295 €	335 €	370 €	445 €
	140	280 €	300 €	315 €	355 €	395 €	475 €
	150	300 €	320 €	340 €	385 €	425 €	510 €
	160	315 €	345 €	365 €	410 €	455 €	545 €
	170	340 €	365 €	385 €	435 €	480 €	585 €
	180	355 €	385 €	410 €	465 €	510 €	615 €
	190	375 €	405 €	435 €	490 €	540 €	650 €
	200	395 €	425 €	450 €	510 €	565 €	685 €
210	415 €	450 €	475 €	535 €	595 €	715 €	
215	440 €	485 €	500 €	565 €	630 €	755 €	


NOTAS · NOTES · NOTES

Base em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/uni.

Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 x 78 = à medida 170 x 80).
 Corte para medidas intermédias: 40€/uni. Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos.
 Definir medidas exactas na encomenda.

Others showertray colors (ral) adds 50€/un.
 In intermediate measures the price is on the largest measure (ex: 164 x 78 = 170 x 80 measurement).
 Cut for intermediate measures: 40€/un. Valve, grille and application/installation manual included.
 Specify exact sizes on the order.

Receveur dans d'autres couleurs (carte Ral couleur) + 50 €/unité.
 Dans les mesures intermédiaires, le prix est basé sur la dimension supérieur (ex : 164 x 78 = prix du receveur 170 x 80 + le prix de la découpe).
 Découpe de mesure intermédiaires + 40€/unité (chaque découpe)
 Bonde de receveur - inclus
 Grille inox + notice d'installation - inclus
 Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS



Branco
White
Blanc



Preto
Black
Noir



Areia
Sand
Sable



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

Acrílica Extraplana

Stoneshale

Stoneshale Minimal

Stoneshale Plus

complementos

informação técnica

Stoneshale Plus



VER ONLINE

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2%
 Altura · Height · A taile 30mm

Dimensões · Dimensions (B) Comprimento · Weight · Longueur	Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) Largura · Height · Largeur		
	70	75	80
80	·	250 €	·
90	·	·	285 €
100	250 €	285 €	315 €
110	270 €	315 €	345 €
120	300 €	345 €	375 €
130	315 €	365 €	410 €
140	340 €	385 €	440 €
150	375 €	425 €	470 €
160	395 €	440 €	505 €
170	425 €	470 €	535 €
180	440 €	505 €	565 €
190	470 €	535 €	595 €
200	505 €	565 €	630 €
210	535 €	595 €	660 €


NOTAS · NOTES · NOTES

Base em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/uni.

Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 x 78 = à medida 170 x 80).
 Corte para medidas intermédias: 40€/uni. Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos.
 Definir medidas exactas na encomenda.

Others showertray colors (ral) adds 50€/un.
 In intermediate measures the price is on the largest measure (ex: 164 x 78 = 170 x 80 measurement).
 Cut for intermediate measures: 40€/un. Valve, grille and application/installation manual included.
 Specify exact sizes on the order.

Receveur dans d'autres couleurs (carte Ral couleur) + 50 €/unité.
 Dans les mesures intermédiaires, le prix est basé sur la dimension supérieur (ex : 164 x 78 = prix du receveur 170 x 80 + le prix de la découpe).
 Découpe de mesure intermédiaires + 40€/unité (chaque découpe)
 Bonde de receveur – inclus
 Grille inox + notice d'installation – inclus
 Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS



Branco
White
Blanc



Preto
Black
Noir



Areia
Sand
Sable



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

Acrílica Extraplana

Stoneshale

Stoneshale Minimal

Stoneshale Plus

complementos

informação técnica


Acrílica Extraplana



RECTANGULAR · RECTANGULAR · RECTANGULAIRE

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2%


Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) Comprimento · Weight · Longueur	Dimensões · Dimensions · Dimensions (B) Largura · Height · Largeur			
	70	75	80	90
90	210 €	215 €	225 €	·
100	235 €	240 €	250 €	280 €
110	250 €	255 €	260 €	295 €
120	255 €	260 €	275 €	300 €
130	275 €	280 €	290 €	310 €
140	290 €	295 €	305 €	335 €
150	320 €	330 €	340 €	370 €
160	350 €	370 €	390 €	415 €
170	400 €	420 €	440 €	465 €
180	445 €	445 €	465 €	500 €
190	·	·	520 €	560 €
200	·	·	580 €	615 €



QUADRADA · SQUARE · CARRÉ CANTO · CORNER · D'ANGLE

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2%

Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) Comprimento · Weight · Longueur	Dimensões · Dimensions · Dimensions (B) Largura · Height · Largeur		
	80	90	100
80	165 €	·	·
90	·	190 €	·
100	·	·	225 €



NOTAS · NOTES · NOTES

Base de duche Acrílica Extraplana, com ABA integral de 50 mm ou 100 mm (opcional).
Altura interior da cuba de 25 mm.
Fundo Liso.
Válvula de descarga incluída.
Definir medidas exactas na encomenda.

Acrylic Extraplana Showertray with 50 mm or 100 mm integral border;
Interior height 25 mm;
Smooth bottom;
Outlet drain includedSpecify exact sizes on the order.

Receveur de douche acrylique Extraplana avec bord intégral de 50 mm ou 100 mm ;
Hauteur intérieure 25mm ;
Fond lisse ;
Bonde de douche inclus
Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.

ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS



Branco
White
Blanc



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

Acrílica Extraplana

Stoneshale

Stoneshale Minimal

Stoneshale Plus

complementos

informação técnica

ITALBOX®

complementos

*complements
suppléments*

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

acessórios

gama de Produtos

impressão Digital

perfis

perfis de compensação

serigrafias standart

informação técnica

Impressão digital

digital print · impression

EXEMPLOS · EXAMPLES · EXEMPLES



Perfis

profiles · profils

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

acessórios

gama de Produtos


impressão Digital

perfis

perfis de compensação


serigrafias standart

informação técnica



Serigrafias standard


standard printing · impression standard



VSH LARGO - BANHEIRA



VSH LARGO - DUCHE




VSH - BANHEIRA




VSH - DUCHE




VSH FINO




VSV FINO




VS MEIO CORPO



VS FILME



VSQ



VSB



VSQ ALEATÓRIO




VSB ALEATÓRIO




VS CUBO MEIO CORPO



VS CUBO



VS ALEATÓRIO



VS WATER PROTECT

Foscagem não standard sujeito a orçamento · Non-standard Sandblasting - only by budget · Sablage non standard - sur demande

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

acessórios

gama de Produtos

impressão Digital

perfis

perfis de compensação


serigrafias standart

informação técnica


Gama de produtos

range products · gamme de produits


RESGUARDOS DE DUCHE PORTAS DE CORRER



RESGUARDOS DE DUCHE PORTAS DE ABRIR




RESGUARDOS DE DUCHE FIXO




Gama de produtos

range products · gamme de produits


RESGUARDOS DE BANHEIRA PORTAS DE CORRER




ref.
IT200
p. 120




ref.
IT230
p. 122



ref.
**ELISABETE
BANHEIRA**
p. 124




ref.
**MILÉNIO
BANHEIRA**
p. 126




ref.
**TERESA
BANHEIRA**
p. 128


RESGUARDOS DE BANHEIRA PORTAS DE ABRIR




ref.
ARQ220
p. 132




ref.
IT360
p. 134




ref.
MARA DUPLA
p. 136



ref.
**MARA
SIMPLES**
p. 138




ref.
MÓNICA
p. 140



ref.
ARQ630
p. 142

RESGUARDOS DE BANHEIRA FIXO



ref.
ARQ620
p. 146

Acessórios

fittings · accessoires

Designação Designation Désignation	Preço Price Prix	Designação Designation Désignation	Preço Price Prix
Fixador lateral	1 €/un	Suporte inferior mónica	4 €/un
Tampa esq+dir	2,5 €/un	Rolamento TERESA, RITA, MILÉNIO branco	5 €/un
Fixador de vidro IT	9 €/un	Rolamento TERESA, RITA, MILÉNIO preto	5 €/un
Anilha de fixação nylon 20 unidades	1,5 €	Rolamento RAFAELO branco	6 €/un
Batente FILIPA	5 €	Rolamento RAFAELO preto	6 €/un
Remate ARQ	3 €	Rolamento duplo superior	10 €/un
Cantoneira canto ARQ	9 €	Rolamento duplo inferior	10 €/un
Tampa perfil de parede	3 €	Rolamento cabine SB90	40 €/un
Tampa FRAME	3 €	Sistema de rolamento cabine doubleslide	75 €/un
Tampa redonda nylon 20 Unidades	2,5 €	Conjunto rolamento PR	85 €/un
Tampa nylon sextavada 20 Unidades	2,5 €	Soft-close 50kg	10 €
Tampa PR	2 €	Soft-close 70kg	15 €
Tampa IT	2 €	Dobradiça IT	60 €/un
Tampa ARQ	8 €	Dobradiça PR690	40 €/un
Tampa FILIPA	2,5 €/un		
Tampa de canto RITA	6 €		
Canto FILIPA	2,5 €/un		
Canto RITA	4 €/un		
Suporte drt MADALENA	5 €/un		
Suporte esq MADALENA	5 €/un		

Acessórios

fittings · accessoires


Designação Designation Désignation	Preço Price Prix	Designação Designation Désignation	Preço Price Prix
	55 €/un		16 €/un
	65 €/un		16 €/un
	65 €/un		16 €/un
	55 €/un		45 €
	80 €/un		45 €
	70 €/un		75 €
	90 €/un		75 €
	45 €/un		75 €
	30 €/un		55 €
	40 €/un		55 €
	8 €/un		55 €
	5 €/un		
	5 €/un		
	5 €/un		
	16 €/un		

Designação Designation Désignation	Preço Price Prix	Designação Designation Désignation	Preço Price Prix	Designação Designation Désignation	Preço Price Prix	Designação Designation Désignation	Preço Price Prix	Designação Designation Désignation	Preço Price Prix
	30 €		8 €/un		8 €/un		8 €/un		8 €/un
	40 €		35 €		40 €		1 €/m		10 €/un
	40 €		20 €		10 €/un		10 €/un		8 €/un
	30 €		12 €		8 €/un		8 €/un		25 €/un
	30 €		40 €		25 €/un				

Perfis de compensação

compensation profiles · profilés de compensation


TUBO



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

A	B	E	Branco White Blanc	Metalizado Methalized Métalliques	Cromado Chromed Chromed
15	15	1,5	·	6 €	6 €
20	20	1,5	·	8 €	·
30	20	1,4	·	10 €	10 €
30	30	2	12 €	12 €	·
40	40	1,6	12 €	·	10 €
40	20	1,7	·	·	11 €
40	30	2	·	12 €	·
50	20	1,5	·	12 €	12 €
50	30	1,8	·	17 €	·
60	20	1,1	·	14 €	14 €
60	30	1,2	·	·	20 €


CANTONEIRAS



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

A	B	E	Branco White Blanc	Metalizado Methalized Métalliques	Cromado Chromed Chromed
15	15	1,5	·	6 €	6 €
20	15	1,4	·	8 €	·
30	30	2,3	11 €	11 €	·
70	40	2	18 €	18 €	·
80	40	2,7	25 €	25 €	·

TUBO (REDONDO)



ACABAMENTOS · FINISHINGS · FINITIONS

Ø	Branco White Blanc	Metalizado Methalized Métalliques	Cromado Chromed Chromed
8	·	·	10 €
16	·	·	12 €
25	·	·	€

COMPATIBILIDADES COM CABINES REDONDAS · SHOWER BOXES COMPATIBILITY · COMPATIBILITÉS RONDE CABINES

Fabricante Brand Marca	Modelo Model Model	Dimensões (mm) Dimensions (mm) Dimensões (mm)	Raio (mm) Raio (mm) Raio (mm)
Sanitana	Anabela	800x800	500
Sanitana	Maria	800x800	500
Sanitana	Maria	900x900	500
Sanitana	Natura	900x900	500
Sanitana	Oriente	900x900	500
Sanitana	Oriente	1000x1000	500
Sanitana	Esfera	900x900	500
Sanitana	Esfera	800x800	500
Sanitana	Julieta	900x900	500
Sanitana	Vita	1000x1000	500
Roca	Malta	800x800	500
Roca	Malta	900x900	500
Roca	Malta	1000x1000	500
Roca	Paradise	800x800	500
Roca	Paradise	900x900	500
Roca	Sherry	800x800	500
Roca	Sherry	900x900	500
Roca	Sherry	1000x1000	500
Roca	Madalena(mira)	800x800	500
Sanindusa	Elsy	800x800	500
Sanindusa	Elsy	900x900	500
Sanindusa	Aresta	800x800	500
Sanindusa	Aresta	900x900	500
Asd	Canto	750x750	500
Asd	Canto	800x800	500
Asd	Canto	900x900	500
Asd	Canto	1000x1000	500
Expobanho	-----	800x800	500
Hidrobox	Visual	1000x1000	500

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

acessórios

gama de Produtos

impressão Digital

perfis

perfis de compensação

serigrafias standart

informação técnica

ITALBOX®

informação técnica

*technical information
informations techniques*

Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

concelhos de medidas

condições de venda

estanqueidade



qualidade e Segurança

tipos de base



Conselhos de medidas

measure method · conseils de mesures


POSIÇÃO 1 · POSITION 1 · POSITION 1




POSIÇÃO 2 · POSITION 2 · POSITION 2




POSIÇÃO 4 · POSITION 4 · POSITION 4




POSIÇÃO 3 · POSITION 3 · POSITION 3



POSIÇÃO 5 · POSITION 5 · POSITION 5




POSIÇÃO 5 · POSITION 5 · POSITION 5




EXEMPLOS · EXAMPLES · EXEMPLES




ESPAÇO COM MURETE SPACE WITH LOW WALL ESPACE AVEC MUR




ESPAÇO COM BASE E BANHEIRA SPACE WITH SHOWERTRAY AND BATHTUB ESPACE AVEC RECEVEUR ET BAIGNOIREW



BASE ENTRE QUATRO PAREDES SHOWERTRAY BETWEEN FOUR WALLS RECEVEUR ENTRE 4 MURS



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation




Aplicação 20mm do rebordo da base
Application 20mm edge of the base
Application 20mm à partir du bord de la base


Tipos de base

shower tray tape · type de receveur de douche


NORMAL NORMAL ORDINAIRE



REBAIXO RECESS RÉCRÉATION



COTA ZERO ZERO QUOTA QUOTA ZÉRO



Estanqueidade

lightness · estandrété



PORTAS DE CORRER
com sistema de rolamento superior e interior
SLIDING DOORS
with upper and inner bearing system
PORTES COULISSANTES
avec système de roulement supérieur et intérieur



PORTAS DE CORRER
só com sistema de rolamento superior
SLIDING DOORS
only with top bearing system
PORTES COULISSANTES
uniquement avec système de roulement supérieur



PORTAS DE ABRIR
OPENING DOORS
PORTES D'OUVRIR

Qualidade e segurança

quality and safety · qualité et sécurité



PT

A Italbox é uma empresa de resguardos de duche que aplica o seu saber desde 1999, no desenvolvimento de sistemas de banho adequados a estilos de vida diversos. Os resguardos Italbox são submetidos a rigorosos testes de segurança e qualidade para que chegue ao consumidor final produtos de qualidade.

MARCAÇÃO CE

Os resguardos de duche em vidro comercializados pela ITALBOX são abrangidos pelo regulamento (EU) Nº 305/2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização de produtos de construção, o que quer dizer que, todos os nossos produtos em vidro são ensaiados e controlados segundo as disposições de um referencial normativo específico para resguardos de duche.

EN 14428:2004+A1:2007

Esta norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio aplicáveis aos resguardos de chuveiro.

São ensaiadas as características essenciais relevantes para resguardos, quer dizer com isto que as características que poderiam de alguma forma comprometer a segurança do utilizador ou o desempenho para o qual são concebidos são previamente testados e sujeitos a aprovação.

GARANTIAS E CERTIFICADOS

Todos os produtos ITALBOX são fabricados com materiais e componentes de elevada qualidade.

Os vidros utilizados nos resguardos são vidros de segurança temperados termicamente o que lhe confere uma elevada resistência ao impacto. Todos os elementos em alumínio são certificados o que nos permite ter garantia relativamente à sua qualidade. Os componentes em latão e aço inox são submetidos a rigorosos ensaios em laboratórios acreditados.

O resumo final só poderia ser um produto com a máxima garantia de um elevado grau de qualidade.

VIDRO TEMPERADO

Segundo a norma vidro EN12150-1:2000.

Os nossos fornecedores de vidro asseguram os ensaios às características essenciais do vidro temperado a fim dar cumprimento ao regulamento (EU) Nº305/2011.

PERFIS DE ALUMÍNIO

Lacagem e anodização de acordo com a norma europeia EN ISO2409 e ISO7599.

Certificado Qualicoat e Qualanod. Extrusão de acordo com a norma europeia EN 12020 -2, características mecânicas de acordo com a norma EN 755 - 2 e certificação química de acordo com a norma EN 573.3.

MATERIAIS AUXILIARES

As peças metálicas são fabricadas para corresponder de modo satisfatório aos esforços que são submetidos. A tornearia empregada por ITALBOX é fabricada em latão cromado de alta qualidade e em aço Inox 316.

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE

Para que possamos transmitir ainda mais confiança aos nossos clientes a ITALBOX viu a necessidade de otimizar e estabelecer novos processos internos de modo a dar uma resposta de mercado mais eficaz e assegurar o comprometimento com os referenciais normativos, NP EN ISO 9001 e 14001. Atualmente a empresa encontra-se em fase de implementação do sistema integrado Qualidade e Ambiente.

Pretendemos fazer chegar ao nosso cliente um produto e serviço de qualidade a fim de alcançar a sua satisfação a todos os níveis.

Dispomos de um controlo da qualidade ao longo de toda a fabricação que visa o cumprimento de todos os requisitos legais e normativos.

CROMIO 6

Os resguardos de duche adquiridos na ITALBOX, não contém cromo 6.

EN

Italbox is a company of shower cabins, which applies its knowledge since 1999, in the developing of bath systems suitable for several life styles. The Italbox cabins are subjected to rigorous safety and quality tests in order to arrive to the final consumer, quality products.

CE MARKING

The glass shower cabins commercialized by Italbox are covered by the Regulation (EU) Nº 305/2011 which establish harmonized conditions for the commercialization of constructions products, which means that all of our glass products are tested and controlled in accordance with the provisions of a specific normative referential for shower cabins.

EN 14428:2004+A1:2007

This norm establishes the requirements and test methods applicable for shower cabins.

The essential characteristics relevant to the cabins are tested. That means that the characteristics that could in any way compromise the user's safety or the performance which it is designed for are tested and subject to approval.

GUARANTEES AND CERTIFICATES

All Italbox products are manufactured with high quality materials and components.

The glass used in the cabin is safety thermally tempered glass which gives a high impact resistance. All aluminum elements are certified which gives us a degree of confidence concerning the factory control and its quality. The components in brass and Inox steel are subjected to rigorous testing in accredited laboratories.

The final summary could only be a product with a maximum guarantee of a high quality degree.

TEMPERED GLASS

According to the glass norm EN12120-1:2000.

Our glass suppliers ensure tests of the essential characteristics of the tempered glass to comply with the regulation (EU) Nº 305/2011.

ALUMINIUM PROFILES

Lacquering and anodisation according to the European Norm EN ISO2409 and ISO7599, Certificate Qualicoat and Qualanod. Extrusion according to the European norm EN12020 -2, mechanical characteristics according to the norm EN 755-2 and chemical certification according to EN 573.3.

AUXILIARY MATERIALS

The metal pieces are manufactured to meet in a satisfactory way, the efforts that are submitted. The turnery employed by Italbox is manufactured in chromed brass with high quality and 316 Inox steel.

CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT SYSTEM

So we can transmit further confidence to our customers, Italbox saw the need to optimize and establish new internal processes in order to give a market answer more effective and to ensure the commitment to the normative references, NP EN ISO 9001 and 14001.

Currently, the company is in an implementation process of the quality and environment integrated system.

We intend to give to our clients a product and service with quality in order to achieve their satisfaction.

We have a quality control along the whole production process which aims to comply with all the legal and normative requirements.

CROMIO 6

Shower enclosures purchased from ITALBOX do not contain chromium 6.

FR

Italbox est une société de parois de douche qui applique son savoir depuis 1999, dans le développement de systèmes appropriés aux styles de vie divers. Les parois Italbox sont soumis à des rigoureux essais de sécurité et qualité pour arriver au consommateur final des produits de qualité.

MARQUAGE CE

Les parois de douche en verre commercialisé par Italbox sont compris par le règlement (EU) Nº 305/2011, qui établit des conditions harmonisées pour la commercialisation de produits de construction, ce qui signifie, que tous nos produits en verre sont testés et contrôlés selon les dispositions d'une norme de référence spécifique pour les parois de douche.

EN 14428:2004+A1:2007

Cette norme établit les réquisit et les méthodes d'essais applicables aux parois de douche.

Sont testées les caractéristiques essentielles pour les parois, en voulant dire avec ça que les caractéristiques qui pourraient d'une certaine façon compromettre la sécurité de l'utilisateur ou la performance pour lequel ils sont conçus, sont testés et soumis à l'approbation.

GARANTIES ET CERTIFICATS

Tous les produits Italbox sont fabriqués avec des matériaux et composants de haute qualité.

Le verre utilisé dans les parois sont du verre de sécurité trempé thermiquement, ce qui lui donne une haute résistance à l'impact. Tous les éléments en aluminium sont certifiés ce qui nous donne un degré de confiance relativement à son contrôle en usine et sa qualité. Les composants en laiton et en acier inoxydable sont soumis à des tests rigoureux dans des laboratoires accrédités.

Le résumé final ne pouvait être qu'un produit avec une garantie maximale d'un degré élevé de qualité.

VERRE TREMPÉ

Selon la norme verre EN12150-1:2000.

Nos fournisseurs de verre assurent les essais aux caractéristiques essentielles du verre trempé pour l'exécution du règlement (EU) Nº305/2011.

PROFILS EN ALUMINIUM

Lacage et anodisation selon la norme européenne EN ISO2409 e ISO7599. Certificat Qualicoat et Qualanod. Extrusion selon la norme européenne EN 12020 -2, caractéristiques mécaniques selon la norme EN 755 - 2 et certification chimique selon la norme EN 573.3.

MATÉRIAUX AUXILIAIRES

Les pièces métalliques sont fabriqués pour répondre de manière satisfaisante aux efforts qui sont soumis. Le tournage employée par Italbox est fabriqué en laiton chromé de haute qualité et en acier inoxydable 316.

CERTIFICATION DU SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Pour que nous puissions transmettre encore plus de confiance à nos clients, Italbox a vu la nécessité d'optimiser et de mettre en place de nouveaux processus interne afin de donner une réponse de marche plus efficace et de garantir l'engagement avec les références normatives, NP EN ISO 9001 e 14001.

Actuellement, l'entreprise est dans la mise en oeuvre du système intégré qualité et environnement.

Nous avons l'intention de faire atteindre à nos clients un produit et un service de qualité afin de parvenir votre satisfaction.

Nous avons un contrôle de qualité tout au long de la fabrication qui cherche à se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires.

CROMIO 6

Les paroi de douche acquise chez ITALBOX, ne contient pas de chrome 6.



Italbox
Zona Industrial norte de Barrô nº1319
apt. 153 | 3754-909 Águeda, Portugal
www.italbox.pt



ES

Italbox es una compañía de resguardos de ducha aplicando sus conocimientos desde el año 1999, en desarrollo de sistemas de bañera adecuados para el estilo de vida diversos. Los resguardos Italbox son sometidos a rigurosas pruebas de seguridad y calidad para llegar al consumidor final productos de calidad.

EL MARCADO CE

Los resguardos en vidrio comercializado por Italbox, están cubiertos por el reglamento (UE) Nº 305/2011, que establece condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, lo que significa que, todos nuestros productos en vidrio son probados y controlados de acuerdo con las disposiciones de un referencial normativo específico para resguardos.

EN 14428:2004+A1:2007

Esta norma establece los requisitos y métodos de prueba aplicables a los resguardos de ducha. Son ensayadas las características esenciales pertinentes a los resguardos, se entiende que las características que podrían de alguna manera comprometer la seguridad del usuario o el desempeño para el que se han diseñado, son previamente probados y están sujetas a aprobación.

GARANTÍAS Y CERTIFICADOS

Todos los productos Italbox son fabricados con materiales y componentes de alta calidad.

Los vidrios utilizados en los resguardos son vidrios de seguridad térmicamente templados que proporciona una alta resistencia de impacto. Todos los elementos de aluminio están certificados, que nos da un grado de confianza relativamente al su control en la fábrica y su calidad. Los componentes de latón y acero inoxidable son sometidos a rigurosas pruebas en laboratorios acreditados.

El resumen final sólo podía ser un producto con la máxima garantía de un alto grado de calidad.

VIDRIO TEMPLADO

De acuerdo con la norma vidrio EN12150-1:2000.

Nuestros proveedor de vidrio aseguran los ensayos a las características esenciales del vidrio templado para cumplir con el reglamento (UE) Nº305/2011.

PERFILES DE ALUMINIO

Recubrimiento y anodización de acuerdo con la norma europea EN ISO2409 e ISO7599. Certificado Qualicoat y Qualanod. Extrusión de acuerdo con la norma europea EN 12020 -2, características mecánicas de acuerdo con la norma EN 755 - 2 y certificación química de acuerdo con la norma EN 573.3.

MATERIALES AUXILIARES

Las piezas metálicas son fabricadas para correlacionar satisfactoriamente con los esfuerzos que son sometidos. La tornearia empleada por Italbox es fabricada en latón cromado de alta calidad y en acero inoxidable 316.

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE

Para que pudiésemos transmitir aún más confianza a nuestros clientes, la Italbox vio la necesidad de optimizar y establecer nuevos procesos internos para dar una respuesta de mercado más eficaz y asegurar el compromiso con las referencias normativas EN ISO 9001 e 1400.

Actualmente la empresa se encuentra en la fase de implementación del sistema integrado Calidad y Ambiente.

Tenemos la intención de llegar a nuestros clientes un producto y servicio de calidad con el fin de alcanzar su satisfacción.

Tenemos un control de calidad durante la fabricación que busca el cumplimiento con todos los requisitos legales y normativos.

CROMIO 6

Los resguardos de ducha adquiridos en ITALBOX, no contienen cromo 6.



Italbox

personalização

anti-calcário

índice

índice de produto

resguardos de duche

resguardos de banheira

soluções

bases de duche

complementos

informação técnica

concelhos de medidas

condições de venda


estanqueidade

qualidade e Segurança

tipos de base

PT	EN
1 ORDENS DE COMPRA	1 PURCHASE ORDERS
1.1 Todas as ordens de compra são válidas mediante a confirmação escrita da Italbox, Lda. As ordens podem ser parcialmente executadas e os preços de venda, bem como as condições gerais de venda são aquelas que se tornam válidas no momento da aprovação escrita.	1.1 All purchase orders are valid only following to Italbox, Lda. written approval. The orders can be partially despatched and the applicable selling prices as the applicable General Sales Conditions are the ones valid at the time of the written approval.
1.2 Cancelamento da ordem de compra. Nenhuma ordem de compra pode ser cancelada sem uma aprovação prévia da Italbox, Lda., a qual debitará todos os custos e despesas que possam decorrer do cancelamento.	1.2 Purchase order cancellation. No purchase order can be cancelled without prior approval from Italbox, Lda., the latest is anyhow entitled to charge the expenses and the costs arising from any cancellation.
2 PRAZO DE ENTREGA	2 DELIVERY DEADLINES
Os prazos de entrega são meramente indicativos, não são obrigatórios e em nenhum caso podem ser utilizados para justificar atrasos de pagamento e compensação por danos. No caso do prazo de entrega seja indispensável para o comprador, este deverá especifica-lo por escrito no momento de fazer o pedido.	The delivery deadlines for special orders are x days. For standard orders are y days. Delivery deadlines agreed outsider these conditions must be specified in writing and subject to the approval of the Commercial Department.
3 PREÇOS	3 PRICES
3.1 Os preços que constam na tabela são válidos para entregas "Ex-Works" (Intercoms 1990), os custos de transporte vêm especificados na factura.	3.1 The prices quoted in the price list are not binding and are valid for "Ex-Works" (Intercoms 1990) deliveries. When the goods are sold on DDT (Intercoms 1990) terms the transport costs will be charged in the commercial invoice.
3.2 Os preços constantes na tabela não incluem IVA e podem ser alterados sem aviso prévio.	3.2 The prices in the price list do not includes IVA and can be modified at short notice.
4 TERMOS DE PAGAMENTO	4 PAYMENT TERMS
Os pagamentos são os que constam na factura, quando não vigorar outro tipo de acordo. Em caso de atraso total ou parcial de pagamento, a Italbox, Lda., tem direito a receber 4% de juros por mês e reserva-se o direito de suspender o fornecimento de material.	Payments are those listed in the commercial invoice, when not otherwise agreed. In case of total or partial delay payment Italbox, Lda. is entitled to charge with 4% interests per each month, and can interrupt all deliveries.
5 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	5 PAYMENT CONDITIONS
Pagamento a pronto 2% de desconto financeiro.	2% financial prompt cash.
6 EMBALAGEM	6 PACKAGING
O preço inclui a embalagem. As caixas de madeira ou paletes, que são necessárias eventualmente para uma grande parte dos produtos mais frágeis, serão debitados no custo.	The item prices are inclusiv of the packaging. Wooden boxes or pallets, which eventually are necessary for a major goods safety in handing, will be charged at the cost.
7 TRANSPORTE E RECLAMAÇÕES	7 TRANSPORT AND COMPLAINT
Os riscos de transporte dos bens são suportados pelo comprador. O consignatário tem de verificar os bens quando eles são entregues e reclamar qualquer discrepância verificada no momento da entrega. As reclamações são consideradas válidas apenas se forem comunicadas através de uma carta registada no prazo máximo de 8 dias a contar da data de entrega.	The goods transportation risks are pertaining to the buyer also in case the goods are transported by means of our own vehicles. The consignee is asked to check the goods when delivered and claim any discrepancy at the time of the delivery. Claims are considered valid only when communicated by means of a registered letter within 8 working days from the date of the delivery.
8 GARANTIA	8 GUARANTEE
8.1 Garantia de 2 anos contra todo o defeito de fabricação, excepto os vidros temperados. Garantia de stock de material para resguardos com menos de 10 anos da data da compra. Garantia de instalação, quando realizada pelos nossos instaladores oficiais ITALBOX.	8.1 The shower enclosures and the pertinent accessories are guaranteed for two years, except for the tempered glasses.
8.2 A garantia não cobre deteriorações não imputáveis ao produto, ou derivados de negligência na sua manipulação. A ITALBOX, LDA., tem o direito de implementar qualquer alteração nas suas condições, que seja considerada apropriada ou necessária por razões técnicas ou comerciais	8.2 ITALBOX, LDA. is entitled to implement any change two its own items, which will be evaluated appropriate or necessary for technical and/or commercial reasons.
9 CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA	9 GENERAL SALES CONDITIONS
As condições gerais de venda são consideradas aceites no momento da ordem de compra. Sempre que for necessário será feita uma referência ao Código Civil Português. Em caso de litigio ambas as partes se submeter à jurisdição da comarca de Águeda.	The general sales conditions are considered fully accept following to the purchase order issue. When the context otherwise requires reference is made to the Portugal Civil Code. For any dispute, controversy or claim arising out of relating to these sales conditions shall be finally settled by the competent Court in Águeda (Portugal).
10 ANULAÇÕES	10 ANULATIONS
Só são aceites anulações de encomendas 24horas após a receção do email da confirmação da encomenda enviada pela ITALBOX.	Anulations of orders only are accepted 24 hours after the receipt of the email of the order confirmation sent by ITALBOX.
11 DEVOLUÇÕES	11 DEVOLUTIONS
Não se aceita nenhuma devolução que não tenha sido previamente autorizada pela ITALBOX Lda e que não chegue as nossas instalações acompaña do documento que justifique as causas e a decisão tomada (Autorização de devolução).	We do not accept any devolution that have not been previously authorized by Italbox, Lda or does not have any document justifying the causes and the decison (Devolution Authorization).

FR
1 COMMANDES
1.1 Tous les bons de commande sont valables suite á confirmation écrite d'ITALBOX LDA. Les commandes peuvent être partiellement exécutées, le prix de vente ainsi que les conditions générales de vente en vigueur sont celles qui ont éatit l'approuvé par écrit.
1.2 Annulation d'un bon de commande. Aucun bon de commande peut être annulé sans l'accord préalable de ITALBOX LDA; celle-ci facturât tous les frais et les coûts résultant de toute annulation.
2 DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison pour des commandes spéciales sont de x jours, pour les commandes de produit standard sont y jours. Les dates de livraison accordées en dehors de ces conditions doivent être précisées par écrit et sous réserve de l' approbation de la part du Département Commercial.
3 PRIX
3.1 Les prix indiqués dans la liste de prix sont valables pour livraison Départ Usine (incoterms 1990) les frais de transport seront spécifié sur la facture commerciale.
3.2 Les prix mentionné de ce tarif sont hors TVA et peuvent être altérées sans information anticipé.
4 MODALITÉS DE PAIEMENT
Les paiements sont celles qui sont énumérées dans la facture commerciale, lorsqu'ils ne sont pas convenues autrement. En cas de retard total ou partiel de paiement ITALBOX LDA est en droit de facturer des intéréts de 4% chaque mois et peut interrompre toutes les livraisons.
5 CONDITIONS DE PAIEMENT
Paiement anticipé avec 2% de remise financier.
6 EMBALLAGE
Le prix des articles inclut l'emballage. Les caisses en bois ou des palettes, qui sont finalement nécessaires pour une sécurité importante dans la remise des marchandises, seront facturés au coût.
7 TRANSPORT ET RECLAMATIOS
Les risques de transport de marchandises sont supportes par l'acheteur. Le destinataire est invité à vérifier la marchandise lors du déchargement et réclamer toute anomalie au moment de la livraison. Les réclamations sont considérées valables que lorsqu'ils ont été communiqués par une lettre recommandée dans les 8 jours ouvrables à compter de la date de la livraison.
8 GARANTIE
8.1 Les cabines de douche et les respectives accessoires ont une garantie de deux ans, à l'exception des verres trempés.
8.2 ITALBOX á le droit de implémenter des altérations dans ces conditions que soit considéré approprié ou nécessaires pour raisons techniques ou commerciales.
9 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de vente sont considérés acceptées lors du bon de commande. Si nécessaire sera fait une référence au Code civil du Portugal. En cas de litige, l'exportateur et l'acheteur doivent se soumettre á l'a juridiction du tribunal compétent de Águeda (Portugal).
10 ANNULATIONS
Ils ne sont acceptées que les annulations de commandes 24 heures après avoir reçu la confirmation de commandes de chez ITALBOX - envoyer par email.
11 DÉVOLUTIONS
On accepte aucune dévolution qui ne soit été préalablement autorisées par Italbox, Lda et qui ne soit pas accompagnés, dans nos installations, par un document justifiant les causes et la décision (autorisation de dévolution).



ITALBOX

www.italbox.pt